



"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 26/04/2024
N° SOLICITUD: 198 /24
EX-2024-42976302-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAMPARA LEDS 50W ROSCA E40 LUZ DIA	1/ 5		
SENSOR DE MOVIMIENTO 360° EMBUTIR	1/ 3		
TUBO LED DE 18 W (120 cm) LUZ DIA	1/ 20		
Lampara R7s Led 15w (Luz Día)	1/ 6		
Termocontraible 5 mm; Presentación por metro	1/ 5		
Termocontraible 7 mm; Presentación por metro	1/ 5		
Precintos Plasticos 150 Mm X 3.6 Mm 15cm X100uni (COLOR BLANCO)	1/ 2		
Cablecanal Con Adhesivo 14x 7mm x tira de 2Mts (Tipo Kalop)	1/ 20		
Cablecanal Con Adhesivo 25x 15mm x tira de 2Mts (Tipo Kalop)	1/ 20		
PRECINTOS PLASTICOS COLA RATON NUMERADOS	1/ 1000		
LAMPARA LED 10W E27 CALIDA	1/ 40		
LAMPARA LED 5W E27 CALIDA	1/ 10		
LAMPARA LED 15W E27 CALIDA	1/ 40		
LAMPARA LED 15W E27 FRIA	1/ 10		
PUNTO BLANCO (Tipo Kalop)	1/ 5		
TOMA BLANCO 10A (Tipo Kalop)	1/ 5		
BASTIDOR SISTEMA MODULAR X 10 (Tipo Kalop)	1/ 10		
TOMA FICHA 3 PATAS PLANAS AXIAL 10 Amp. MACHO	1/ 6		
TOMA FICHA 3 PATAS PLANAS AXIAL 10Amp. HEMBRA	1/ 6		
CABLE UTP CATEGORIA 5 EXTERIOR ROLLO 305m (Tipo Furukawa O Epuyen)	1/ 1		
Módulo Dimmer Variador Velocidad Ventilador c/ Llave Corte (Tipo Kalop)	1/ 6		
Capacitor Caramelo Permanente 2.5 mf Para Ventilador de Techo	1/ 10		
CABLE DE VELADOR BIPOLAR DE 1mm (NEGRO)	1/ 10		
TECLA INTERRUPTOR PARA VELADOR COLOR NEGRO	1/ 10		
ENCHUFE MACHO INTERRUPTOR PARA VELADOR COLOR NEGRO	1/ 10		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
30/04/2024 10:00 HS



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 198/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	LAMPARA LEDS 50W ROSCA E40 LUZ DIA	Tecnología de iluminación: LED; Color de la luz: Día; Forma: Globo; Potencia: 50 W; Tipo de rosca: E40	5
02	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° EMBUTIR	Material: Plastico; Ángulo de detección: 360°; Color: Blanco; Velocidad de detección de mov: 0.6-1.5m/s.; Altura de instalación: 1.5 - 3.5m.	3
03	TUBO LED DE 18 W (120 cm) LUZ DIA	Tecnología de iluminación: LED; Luz: Día; Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO; Tipo de rosca: T8; Forma: Tubular; Medida: 120cm.	20

04	Lampara R7s Led 15w (Luz Día)	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Día (5500 - 7000 K); Potencia: 15W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	6
05	Termocontraible 5 mm; Presentación por metro	Material: Termocontraible; Diametro 5mm; Es retardante de fuego: Si.	5
06	Termocontraible 7 mm; Presentación por metro	Material: Termocontraible; Diametro 7mm; Es retardante de fuego: Si.	5

07	Precintos Plasticos 150 Mm X 3.6 Mm 15cm X100uni (COLOR BLANCO)	<p>Material: Nylon, polipropileno u otros materiales plásticos; Longitud: 150 mm; Ancho: 3.6 mm; Espesor: 2.0 mm; Resistencia a la tracción: Depende del fabricante, generalmente entre 18 kg y 22 kg</p> <p>Temperatura de trabajo: Depende del material, generalmente entre -40°C y 85°C</p> <p>Color: Blanco, negro, natural (transparente) u otros colores; Diseño: Una sola pieza con cabeza en forma de flecha y tira dentada; Presentación: Paquete de 100 unidades</p>	2
08	Cablecanal Con Adhesivo 14x 7mm x tira de 2Mts (Tipo Kalop)	<p>Material: PVC (Policloruro de vinilo) Longitud: 2 metros Capacidad: Permite alojar cables de hasta 10 mm de diámetro Adhesivo:Cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia.Permite una instalación rápida y sin tornillos Color: Blanco</p>	20
09	Cablecanal Con Adhesivo 25x 15mm x tira de 2Mts (Tipo Kalop)	<p>Material: PVC (Policloruro de vinilo) Longitud: 2 metros Capacidad: Permite alojar cables de hasta 10 mm de diámetro Adhesivo:Cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia.Permite una instalación rápida y sin tornillos Color: Blanco</p>	20

10	PRECINTOS PLASTICOS COLA RATON NUMERADOS	MATERIAL: POLIETILENO; MEDIDAS: 3.3MM X 25CM; MARCACION: NUMERADO; USO: CAJAS DE ARCHIVOS, PUERTAS, MATAFUEGOS; COLOR: VARIOS	1,000
11	LAMPARA LED 10W E27 CALIDA	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	40
12	LAMPARA LED 5W E27 CALIDA	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	10

13	LAMPARA LED 15W E27 CALIDA	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	40
14	LAMPARA LED 15W E27 FRIA	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Fria (6500K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	10
15	PUNTO BLANCO (Tipo Kalop)	Material: Plastico; Color: Blanco; Cantidad de modulos: 1; Con tomacorriente: No	5

16	TOMA BLANCO 10A (Tipo Kalop)	Material: Plastico; Color: Blanco; Cantidad de modulos: 1; Corriente nominal: 10A;	5
17	BASTIDOR SISTEMA MODULAR X 10 (Tipo Kalop)	Material: Plastico; Cantidad de Modulos: 3;	10
18	TOMA FICHA 3 PATAS PLANAS AXIAL 10 Amp. MACHO	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	6

19	TOMA FICHA 3 PATAS PLANAS AXIAL 10Amp. HEMBRA	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	6
20	CABLE UTP CATEGORIA 5 EXTERIOR ROLLO 305m (Tipo Furukawa O Epuyen)	Categoría: 5e, Rendimiento: TIA/EIA 568-B, Frecuencia (Mhz): 100, Conductor: Cobre electrolítico, Aislaciones: Polietileno, Cubierta externa: Polietileno	1
21	Módulo Dimmer Variador Velocidad Ventilador c/ Llave Corte (Tipo Kalop)	Dimensiones: 1 módulo; Capacidad de mando: motores monofásicos 150 watts máx.; Tipo de control Rueda;	6

22	Capacitor Caramelo Permanente 2.5 mf Para Ventilador de Techo	Capacidad: 2.5 microfaradios (μF); Voltaje: 400 voltios (V); Tipo: Permanente; Tecnología: Seco, autorregenerable, ecológico, de bajas pérdidas;Dieléctrico: Polipropileno metalizado;Encapsulado: Resina elástica.	10
23	CABLE DE VELADOR BIPOLAR DE 1mm (NEGRO)	Tipo: Cable bipolar; Calibre: 1 mm ² (milímetros cuadrados); Color: Negro; Conductores: 2 (fase y neutro); Material del conductor: Generalmente cobre estañado; Aislamiento: Normalmente PVC (cloruro de polivinilo)	10
24	TECLA INTERRUPTOR PARA VELADOR COLOR NEGRO	Color: Negro (otros colores pueden estar disponibles) Material: Plástico resistente; Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V);Corriente nominal: Depende del fabricante, generalmente para corrientes bajas (hasta 6 amperios);Forma: Varía según el modelo (redonda, cuadrada, rectangular); Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador o palanca ;Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en la base del portalámparas o en la carcasa del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los portalámparas y cables de velador	10

25	ENCHUFE MACHO INTERRUPTOR PARA VELADOR COLOR NEGRO	Color: Negro; Material: Plástico; Tipo de enchufe: Macho a dos polos (fase y neutro); Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: 250V; Corriente nominal: 10A; Forma: Rectangular; Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en el extremo del cable del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las tomas de corriente domésticas	10
----	--	--	----