



**ANEXO IV**  
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 30/05/2024  
N° SOLICITUD: 249 / 24  
EX-2024-56672477-APN-UTYRHA#IOSFA

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Señor:  
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT	MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOMA BLANCO 20A (Tipo Kalop)	1/	5		
LAMPARA LEDS 50W ROSCA E40 LUZ DIA	1/	3		
Alcohol Isopropílico 1 Lt Máxima Pureza	1/	1		
Limpia contactos desengrasante aerosol	1/	1		
ZOCALO FLEXIBLE PARA TUBO LED	1/	20		
Plafon estanco para un tubo led 18w 120cm color blanco	1/	6		
Plafon estanco para un tubo led 6w - 60cm - color blanco -	1/	3		
Timer mecánico riel din reloj temporizador 3600w.	1/	2		
Fotocélula 2000 w - 10A.	1/	3		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido			<b>TOTAL:</b>	

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

**LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A [compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar](mailto:compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar)**

<b>Fecha de apertura:</b>
<b>3/06/2024      10:00 HS</b>



## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

#### “ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

**SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 249/24**

#### **1. OBJETO.**

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

#### **2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.**

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

***LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.***

#### **3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.**

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

#### **4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS**

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

## 5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	TOMA BLANCO 20A (Tipo Kalop)	Material: Plastico; Color: Blanco; Cantidad de modulos: 1; Corriente nominal: 20A;	5
02	LAMPARA LEDS 50W ROSCA E40 LUZ DIA	Tecnología de iluminación: LED;Color de la luz: Día; Forma: Globo; Potencia: 50 W; Tipo de rosca: E40	3
03	Alcohol Isopropílico 1 Lt Máxima Pureza	Uso: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; Producto: Alcohol Isopropílico; Cantidad: 1 litro; Concentración: Máxima pureza disponible (generalmente alrededor del 99%); Composición: Isopropanol (alcohol isopropílico) y agua, con una concentración alta de isopropanol; Propiedades: Desinfectante eficaz, evaporación rápida, baja toxicidad, no deja residuos; Aplicaciones: Limpieza y desinfección de superficies, equipos electrónicos, componentes delicados, lentes, dispositivos médicos; Color: Incoloro; Olor: Característico del alcohol isopropílico; Inflamabilidad: Altamente inflamable; Toxicidad: Moderada, debe usarse con precaución.	1

04	Limpia contactos desengrasante aerosol	<p>Uso: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; Producto: Limpia contactos desengrasante en aerosol; Contenido: Volumen neto de 400 ml; Composición: Mezcla de solventes desengrasantes (como alcohol isopropílico, acetona o hexano), propulsores y posiblemente aditivos para mejorar la limpieza y proteger los componentes electrónicos; Propiedades: Elimina la suciedad, la grasa y los residuos de óxido de los contactos eléctricos, evaporación rápida, no deja residuos, secado rápido; Aplicaciones: Limpieza de contactos eléctricos, conectores, interruptores, placas de circuito impreso (PCB) y otros componentes electrónicos; Color: Incoloro o ligeramente amarillo; Olor: Característico del solvente utilizado; Inflamabilidad: Altamente inflamable; Toxicidad:</p>	1
05	ZOCALO FLEXIBLE PARA TUBO LED	<p>Uso: ILUMINACIÓN LED; Producto: Zócalo flexible para tubo LED; Material: PVC flexible; Tipo de montaje: Adhesivo o atornillado; Compatibilidad: Compatible con tubos LED estándar de [inserta el diámetro del tubo]; Aplicaciones: Instalaciones de iluminación LED en interiores y exteriores; Características adicionales: Resistente al agua, duradero y fácil de instalar.</p>	20
06	Plafon estanco para un tubo led 18w 120cm color blanco plástico.	<p>Tipo: Plafones estanco para un tubo LED; Potencia: 18W; Longitud: 120cm; Color: Blanco; Material: Plástico; Uso: Iluminación estanca para áreas interiores y exteriores; Características: Resistente al agua y al polvo, fácil de instalar; Aplicaciones: Ideal para garajes, sótanos, almacenes, y otros entornos húmedos o polvorientos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	6

07	Plafon estanco para un tubo led 6w 60cm - color blanco - plástico.	<p>Tipo: Plafones estanco para un tubo LED; Potencia: 6W; Longitud: 60cm; Color: Blanco; Material: Plástico; Uso: Iluminación estanca para áreas interiores y exteriores; Características: Resistente al agua y al polvo, fácil de instalar; Aplicaciones: Ideal para garajes, sótanos, almacenes, y otros entornos húmedos o polvorientos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	3
08	Timer mecánico riel din reloj temporizador 3600w.	<p>Tipo: Timer mecánico riel DIN; Función: Reloj temporizador; Potencia máxima: 3600W; Instalación: Montaje en riel DIN; Uso: Control de tiempo para dispositivos eléctricos; Características: Programación mecánica, fácil de instalar y ajustar, alta precisión; Aplicaciones: Automatización de iluminación, calefacción, ventilación y otros equipos eléctricos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	2
09	Fotocélula 2000 w - 10A.	<p>Tipo: Fococélula; Potencia máxima: 2000W; Corriente: 10A; Uso: Control automático de encendido y apagado de dispositivos eléctricos en función de la luz ambiental; Características: Sensible a la luz, fácil de instalar, alta precisión; Aplicaciones: Iluminación exterior, seguridad, jardines, patios, y áreas públicas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	3













