



"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 22/072024
N° SOLICITUD: 302 /24
EX-2024-76596010-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUERITO DE 1/2 CONICO TIPO PIAZZA X 50	1/ 4		
REPUESTO O´RING /8 x 2.4 (TIPO Fv 0100/49.1-D5)	1/ 100		
REPUESTO O´RING D/16.59 X 1.78 (TIPO Fv 0103/15.11-d)	1/ 100		
REPUESTO O´RING 11.43 x 1.70 (TIPO FV 0103/15.6-D)	1/ 100		
REPUESTO Valvula De Goma - (TIPO 0451/15.16 Rd50)	1/ 100		
Repuesto Vastago Transferencia De Ducha Std (TIPO Fv 0103.12b.0)	1/ 10		
Canilla Pared Esferica A Palanca Patio Manguera 1/2 Bronce	1/ 6		
Llave Esclusa Bronce 1" Pulgada Paso Total	1/ 8		
Niple Galvanizado De 1 X 15 Cm	1/ 8		
Cupla Hierro Galvanizado 1 Pulgada Roscado	1/ 8		
Rosca Con Tuerca Hierro Galvanizado Rosca 1 Pulgada	1/ 8		
Union Doble Hembra Hembra Galvanizada 1 Pulgada	1/ 8		
Kit Calefaccion Valvula Y Detentor Manual Escuadra Itap	1/ 6		
Descarga Mochila Para Boton Superior Flapper (Tipo Ideal)	1/ 10		
Flor De Ducha Lluvia Tipo Pomba Antisarro Articulada Cromado Baño	1/ 10		
Repuesto Boton Deposito Mochila (TIPO Ferrum Bari Vta40-b)	1/ 10		
Repuesto Boton Lateral Cromo Con Brazo Mochila (Tipo Roca Capea)	1/ 10		
Repuesto Botón Pulsador Cromo Para Mochila (Tipo Roca Nacional)	1/ 10		
Repuesto Descarga Mochila Simple Pulsador Boton Cs6939	1/ 10		
Flotante De Inodoro Mochila Universal Sin Boya 3/8" Id	1/ 10		
Flotante De Inodoro Mochila Universal Sin Boya 1/2" Id	1/ 10		
Flexible Mallado Acero 2 Mt Bronce 1/2 Repuesto Agua O Gas	1/ 5		
Masilla Vidriero Para Sanitarios 500g Super	1/ 6		
Tuerca Partida Para Deposito Embutido De Inodoro X5 Unidades	1/ 4		
Valvula Valvulita Para Peirano Con Tuerca Y Goma Siliconada	1/ 150		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
24/07/2024 10:00 HS



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 302/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	CUERITO DE 1/2 CONICO TIPO PIAZZA X 50	Uso: repuesto griferia; Tipo 1/2 conico Piazza; Presentación: 50 unidades	4
02	REPUESTO O´RING /8 x 2.4 (TIPO Fv 0100/49.1-D5)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 8 x 2.4 mm; Modelo: TIPO Fv 0100/49.1-D5; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería, maquinaria industrial, sistemas automotrices; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	100
03	REPUESTO O'RING D/16.59 X 1.78 (TIPO Fv 0103/15.11-d)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 16.59 x 1.78 mm; Modelo: TIPO Fv 0103/15.11-d; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia	100

04	REPUESTO O´RING 11.43 x 1.70 (TIPO FV 0103/15.6-D)	<p>Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 11.43 x 1.70 mm; Modelo: TIPO FV 0103/15.6-D; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería, maquinaria industrial, sistemas automotrices; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente</p>	100
05	REPUESTO Valvula De Goma - (TIPO 0451/15.16 Rd50)	<p>Tipo: Repuesto válvula de goma; Modelo: TIPO 0451/15.16 Rd50; Material: Goma de alta calidad; Uso: Control y regulación de flujo en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería,</p>	100
06	Repuesto Vastago Transferencia De Ducha Std (TIPO Fv 0103.12b.0)	<p>Tipo: Repuesto Fv Vastago Transferencia De Ducha; Uso: Para transferencia de agua en duchas; Dimensiones: Estándar (modelo 0103.12b.0); Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de ducha; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10

07	Canilla Pared Esferica A Palanca Patio Manguera 1/2 Bronce	<p>Tipo: Canilla de pared esférica; Uso: Para conexión de mangueras en patios y jardines; Dimensiones: Conexión de 1/2 pulgada; Material: Bronce; Características: Palanca de operación fácil, resistente a la corrosión, duradero; Aplicaciones: Suministro de agua en exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	6
08	Llave Esclusa Bronce 1" Pulgada Paso Total	<p>Tipo: Llave esclusa; Uso: Control de flujo de agua; Dimensiones: 1 pulgada (25.4 mm); Material: Bronce; Características: Paso total, resistente a la corrosión, alta durabilidad; Aplicaciones: Sistemas de tuberías, instalaciones de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	8
09	Niple Galvanizado De 1 X 15 Cm	<p>Tipo: Niple galvanizado; Uso: Conexión de tuberías; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro por 15 cm de longitud; Material: Acero galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	8

10	Cupla Hierro Galvanizado 1 Pulgada Roscado	<p>Tipo: Cupla de hierro galvanizado; Uso: Conexión de tuberías roscadas; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro; Material: Hierro galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad, roscado preciso; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	8
11	Rosca Con Tuerca Hierro Galvanizado Rosca 1 Pulgada	<p>Tipo: Rosca con tuerca de hierro galvanizado; Uso: Conexión y sellado de tuberías; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro; Material: Hierro galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad, roscado preciso; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	8
12	Union Doble Hembra Hembra Galvanizada 1 Pulgada	<p>Tipo: Unión doble hembra; Uso: Conexión de tuberías roscadas; Dimensiones: 1 pulgada de diámetro; Material: Hierro galvanizado; Características: Resistente a la corrosión, alta durabilidad, roscado preciso en ambos extremos; Aplicaciones: Instalaciones de agua, gas y otras tuberías; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	8

13	Kit Calefaccion Valvula Y Detentor Manual Escuadra Itap	<p>Tipo: Kit de calefacción; Uso: Control de temperatura en sistemas de calefacción; Componentes: Válvula y detentor manual escuadra marca Itap; Material: Específico del fabricante (usualmente latón o acero); Características: Control manual de flujo de agua caliente, diseño compacto y funcional; Aplicaciones: Sistemas de calefacción residencial y comercial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	6
14	Descarga Mochila Para Boton Superior Flapper (Tipo Ideal)	<p>Tipo: Descarga de mochila; Uso: Sistema de descarga de agua para inodoros; Modelo: Ideal 1432 E (tipo específico); Material: Plástico resistente; Características: Diseño para botón superior, eficiente en el consumo de agua; Aplicaciones: Inodoros domésticos y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
15	Flor De Ducha Lluvia Tipo Pomba Antisarro Articulada Cromado Baño	<p>Tipo: Flor de ducha lluvia; Uso: Baño; Características: Tipo pomba, articulada, acabado cromado, tecnología antisarro; Material: Específico del fabricante (generalmente acero inoxidable o plástico cromado); Aplicaciones: Uso en duchas para un flujo de agua tipo lluvia; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10

16	Repuesto Boton Deposito Mochila (TIPO Ferrum Bari Vta40-b)	<p>Tipo: Repuesto botón de depósito de mochila; Uso: Sistema de descarga de agua para inodoros; Modelo: Ferrum Bari VTA40-B (tipo específico); Material: Plástico resistente; Características: Diseño específico para el modelo mencionado, duradero y fácil de instalar; Aplicaciones: Inodoros domésticos y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
17	Repuesto Boton Lateral Cromo Con Brazo Mochila (Tipo Roca Capea)	<p>Tipo: Repuesto botón lateral cromado con brazo para mochila; Uso: Sistema de descarga de agua para inodoros; Modelo: Roca Capea (tipo específico); Material: Cromo y plástico resistente; Características: Diseño específico para instalaciones laterales, duradero y de fácil manipulación; Aplicaciones: Inodoros domésticos y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
18	Repuesto Botón Pulsador Cromo Para Mochila (Tipo Roca Nacional)	<p>Tipo: Repuesto botón pulsador cromado; Uso: Mochila de descarga para inodoros; Material: Cromo; Características: Diseño específico para modelo nacional de la marca Roca, pulsador cromado para activación de la descarga de agua; Aplicaciones: Instalaciones en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad de la marca Roca.</p>	10

19	Repuesto Descarga Mochila Simple Pulsador Boton Cs6939	<p>Tipo: Repuesto descarga mochila simple pulsador botón; Uso: Sistema de descarga de agua para inodoros; Material: Específico del modelo Cs6939; Características: Diseño simple con pulsador para activación de la descarga; Aplicaciones: Uso en instalaciones residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
20	Flotante De Inodoro Mochila Universal Sin Boya 3/8" Id	<p>Tipo: Flotante de inodoro mochila universal sin boya 3/8" ID; Uso: Sistema de control de nivel de agua para inodoros con mochila; Material: Específico del modelo; Características: Diseño sin boya tradicional, tamaño estándar de 3/8 pulgadas; Aplicaciones: Instalaciones en inodoros residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10
21	Flotante De Inodoro Mochila Universal Sin Boya 1/2" Id	<p>Tipo: Flotante de inodoro mochila universal sin boya 1/2" ID; Uso: Sistema de control de nivel de agua para inodoros con mochila; Material: Específico del modelo; Características: Diseño sin boya tradicional, tamaño estándar de 3/8 pulgadas; Aplicaciones: Instalaciones en inodoros residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	10

22	Flexible Mallado Acero 2 Mt Bronce 1/2 Repuesto Agua O Gas	<p>Tipo: Flexible mallado acero; Uso: Conducción de agua o gas; Dimensiones: 2 metros de longitud, 1/2 pulgada; Material: Acero y bronce; Características: Repuesto, diseño resistente y flexible; Aplicaciones: Instalaciones residenciales y comerciales para agua o gas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	5
23	Masilla Vidriero Para Sanitarios 500g Super	<p>Tipo: Masilla vidriero para sanitarios; Uso: Sellado y fijación en instalaciones de sanitarios; Peso: 500g; Características: Alta adherencia, resistente al agua y a productos químicos, secado rápido; Aplicaciones: Instalaciones de baños y sanitarios; Cumplimiento: Cumple con estándares de calidad para productos de sellado.</p>	6
24	Tuerca Partida Para Deposito Embutido De Inodoro X5 Unidades	<p>Tipo: Tuerca partida; Uso: Depósito embutido de inodoro; Cantidad: 5 unidades; Material: Específico del fabricante; Características: Diseño partido para fácil instalación y ajuste; Aplicaciones: Instalaciones en depósitos embutidos de inodoros; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	4

25	Valvula Valvulita Para Peirano Con Tuerca Y Goma Siliconada	Tipo: Válvula; Uso: Sistemas de plomería para Peirano; Componentes: Tuerca y goma siliconada; Material: Específico del fabricante; Características: Diseño compatible con productos Peirano, incluye tuerca y goma siliconada para un sellado hermético; Aplicaciones: Instalaciones y reparaciones de sistemas de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	150
----	---	---	-----