



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 322/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	LIMPIADOR METAL POMO 70GRS	LIMPIADOR EN CREMA; POMO POR 70 GR; USO PROTECCION Y BRILLO DE METAL; TIPO BRASSO	12
02	CEPILLO DE ACERO 19CM X 6CM	MATERIAL: MADERA/PLASTICO; CERDAS: ACERO; TAMAÑO 19CM X 6CM	6
03	CEPILLO PARRILLERO 8CM X 7CM	MATERIAL: MADERA; USO PARRILLA; CERDAS: PAJA; TAMAÑO: 8CM X 7CM	6

04	CERA EN PASTA PISO MADERA X 4 LTS NATURAL (TIPO WAXIN WASHINGTON)	USO PISO DE MADERA; COLOR ROBRE OSCURO; CERA CREMOSA BASE SOLVENTE; ENVASE POR 4 LTS; TIPO WAXIN WASSIGTON	4
05	CERA EN PASTA PISO MADERA X 4 LTS ROBLE CLARO (TIPO WAXIN WASHINGTON)	USO PISO DE MADERA; COLOR ROBRE CLARO; CERA CREMOSA BASE SOLVENTE; ENVASE POR 4 LTS; TIPO WAXIN WASSIGTON	4
06	CERA EN PASTA PISO MADERA X 4 LTS ROBRE OSCURO (TIPO WAXIN WASHINGTON)	USO PISO DE MADERA; COLOR ROBRE OSCURO; CERA CREMOSA BASE SOLVENTE; ENVASE POR 4 LTS; TIPO WAXIN WASSIGTON	4

07	CERA PARA MADERA LIQUIDA X 4 LTS. (TIPO "JET" DE DIVERSEY)	USO PISO DE MADERA; COLOR TRANSPARENTE; CERA LIQUIDA; SECADO INSTANTANEO; ENVASE POR 4 LTS; TIPO JET DIVERSEY	8
08	LIMPIA VIDRIOS X 5 LTS (TIPO VIEW ULTRA)	USO: VIDRIOS; LIQUIDO; BIDON POR 5 LITROS; TIPO CIF	4
09	LUSTRAMUEBLES AEROSOL 400 CC	USO MUEBLES; EN AEROSOL; ENVASE POR 400 CC; TIPO BLEM	36

10	DESINCRUSTANTE X 5 LTS (tipo CIF)	USO: DESINCRUSTANTE DE GRASA; PRODUCTO ALCALINO; BIDON POR 5 LITROS; TIPO CIF	8
11	SHAMPOO LAVADO DE MANOS 5LTS	USO HIGIENE DE MANOS; RECOMENDACIÓN USO EN AREAS PUBLICAS; CON FRAGANCIA; PRESENTACION 5LTS	4
12	DESODORANTE PARA TELAS PERFUMINA X 5 LTS	USO DESODORIZACION DE AMBIENTES; CONCENTRADO; BIDON POR 5 LITROS	16

13	LIMPIADOR MULTIUSO SANITARIO X 5 LTS (TIPO DIVERSEY TASKI R2)	TIPO MULTIUSO; SANITIZANTE CONCENTRADO; BIDON POR 5 LITROS; TIPO TASKI R2 DIVERSEY	20
14	ALCOHOL FINO 96% X LITRO	USO: MEDICINAL, ANTISEPTICO, DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA DE USO EXTERNO; GRADUACION: 96º	36
15	REPUESTO AROMATIZANTE P/DISPENSER VS FRAGANCIAS	USO: INTERIOR; VOLUMEN 280CC; ES REPUESTO: SI; FRAGANCIA: VARIAS.	6

16	Fosforos x 222u	<p>Tipo: Fósforos; Uso: Encendido de fuego; Dimensiones: Estándar (tamaño de cada fósforo varía según el fabricante); Material: Madera y cabeza de fósforo; Características: Fácil de encender, cabeza resistente a la fricción; Aplicaciones: Encender velas, estufas, fogatas, etc.; Cumplimiento: Cumple con los estándares de seguridad aplicables.</p>	30
17	Balde centrífugo con mopa (tipo Iberia)	<p>Tipo: Balde centrífugo con mopa; Uso: Limpieza de pisos; Material: Plástico resistente; Tipo: Iberia; Características: Sistema centrífugo para escurrir la mopa, diseño ergonómico; Aplicaciones: Uso doméstico y comercial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	6

