



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 360/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	20
02	Panel LED 24W cuadrado aplique luz día	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Día (5500 - 7000 K); Potencia: 24W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	20
03	Precintos plásticos 100 mm x 2.5 mm 10 cm x 100 uni.	Material: Plastico; Medida: 100 Mm X 2.5 Mm 10cm.	2

04	Guante electricidad dieléctrico 2500V (tipo Glovex)	Tipo: Glovex; Uso: Protección eléctrica; Material: Dielectrico; Forma: Guante; Color: No especificado; Características: Resistente a 2500V; Aplicaciones: Trabajos eléctricos con riesgo de descargas eléctricas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
05	Termostato de ambiente Alre TR-010X c/luz de funcionamiento	Tipo: ALRE TR-010X; Uso: Control de temperatura ambiente; Material: No especificado; Forma: No especificado; Color: No especificado; Características: Con luz de funcionamiento; Aplicaciones: Control de sistemas de calefacción y refrigeración en entornos residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4
06	Reflector LED exterior 20W proyector IP65 carcasa negro color de la luz blanco frío	Tipo: Reflector LED exterior; Uso: Iluminación exterior; Potencia: 20W; Protección: IP65; Color de la luz: Blanco frío; Carcasa: Negro; Material: Especifico del fabricante; Aplicaciones: Jardines, fachadas, espacios exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4

07	Reflector LED exterior 10W proyector IP65 carcasa negro color de la luz blanco frío	Tipo: Reflector LED exterior; Uso: Iluminación exterior; Potencia: 10W; Protección: IP65; Color de la luz: Blanco frío; Carcasa: Negro; Material: Especifico del fabricante; Aplicaciones: Jardines, fachadas, espacios exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	4
08	Tapa Civil Kalop Color Blanco Pack X 10 unidades	Material: Plastico; Color: Blanco; Cantidad de modulos: 3; Tipo de interruptor: Tapa;	10
09	Modulo Tapon Ciego Para Llave Luz Kalop POR 10 unidades	Material: Plastico (PVC); Color: Blanco; Cantidad de modulos: 1; Tipo de interruptor: Boton;	10

10	Precintos plásticos 150 mm x 3.6 mm 15 cm por 100 uni. (color Negro)	Material: Nylon, polipropileno u otros materiales plásticos; Longitud: 150 mm; Ancho: 3.6 mm; Espesor: 2.0 mm; Resistencia a la tracción: Depende del fabricante, generalmente entre 18 kg y 22 kg; Temperatura de trabajo: Depende del material, generalmente entre -40°C y 85°C Color: Negro; Diseño: Una sola pieza con cabeza en forma de flecha y tira dentada; Presentación: Paquete de 100 unidades	4
----	--	--	---

