



"Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 25/10/2024
N° SOLICITUD: 432 /24
EX-2024-117017283-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Aguarrás x 4 Lt	1/ 5		
Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	1/ 10		
Sintético Verde Brillante x 4Lts	1/ 3		
Lijas Varias 80/100/120/150	1/ 600		
Sintético Verde Brillante x 4Lts	1/ 3		
Pincel N° 10 - Largo Pelo	1/ 15		
Pincel N° 20 - Largo Pelo	1/ 15		
Pincel N° 30 - Largo Pelo	1/ 15		
Pincel N° 25 - Pelo Duro	1/ 15		
Rodillo de Lana Grande de 23 cm	1/ 20		
Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	1/ 4		
Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	1/ 3		
Sintético Blanco Semi Brillo x 4Lts	1/ 4		
Sintético Blanco Satinado x 4Lts	1/ 4		
Cetol Roble Brillante por 4L	1/ 3		
Tornillo T2 Caja 6x1 para Durlock por 1.000	1/ 2		
Tornillo T2 Caja 6x2 para Durlock por 1.000	1/ 2		
Tarugo con Tope 6mm Caja por 1.000	1/ 3		
Tarugo con Tope 10mm Caja por 1.000	1/ 1		
Cadena Plástica Seguridad Vial Señalización Rollo X 25 Mts Color Naranja	1/ 3		
Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	1/ 5		
Cemento x 50 KG	1/ 5		
Bolsa de Arena x 30KG	1/ 15		
Adhesivo (Tipo Klaukol) x 25KG para Cerámico	1/ 5		
Cal x 25KG	1/ 2		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Teléfono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
28/10/2024

Hora de apertura:
10:10:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 432/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Aguarrás x 4 Lt	Punto de inflamación: 38 °C Punto de ebullición: 150-200 °C Densidad: 0,77-0,79 g/cm ³ Solubilidad en agua: Insoluble	5
02	Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	Ancho: 3.5 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico	10
03	Sintético Verde Brillante x 4Lts	Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintetico; Color: Verde brillante; Presentación: 4 litros; Primera Calidad	3

04	Lijas Varias 80/100/120/150	<p>Uso: LIJADO Y ACABADO; Producto: Lijas varias; Granulometría: 80, 100, 120, 150; Material: Óxido de aluminio; Soporte: Papel o tela de alta resistencia; Propiedades: Alta durabilidad, resistente al desgaste, adecuado para lijado en seco; Aplicaciones: Uso en madera, metal, plástico y otros materiales, preparación de superficies, acabado fino; Certificaciones: Cumple con normativas de calidad y seguridad aplicables.</p>	600
05	Sintético Verde Brillante x 4Lts	<p>Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintético; Color: Verde brillante; Presentación: 4 litros; Primera Calidad</p>	3
06	Pincel Nº 10 - Largo Pelo	<p>PINCEL Nº 10 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 10 mm; UNIDAD; Bordes definidos, superficies lisas; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, bordes definidos, acabado uniforme, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante.</p>	15

07	Pincel N° 20 - Largo Pelo	<p>PINCEL N° 20 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 20 mm; UNIDAD; Superficies amplias, acabado uniforme; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, superficies amplias, trabajos rápidos, cerdas anchas; Consultar instrucciones del fabricante.</p>	15
08	Pincel N° 30 - Largo Pelo	<p>PINCEL N° 30 LARGO PELO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS SINTÉTICAS; 30 mm; UNIDAD; Superficies amplias, acabado rápido y uniforme; Latex, vinílicas; Lavar con agua tibia y jabón, secar antes de usar, limpiar durante el uso, guardar horizontal; Versátil, superficies muy amplias, trabajos rápidos, cerdas anchas y densas; Consultar instrucciones del fabricante.</p>	15
09	Pincel N° 25 - Pelo Duro	<p>PINCEL N° 25, PELO DURO; PINTURA Y DECORACIÓN; PINCEL PLANO; CERDAS NATURALES; 25 mm; UNIDAD; Bordes definidos, superficies lisas; Latex, vinílicas, esmaltes; Lavar con solvente adecuado, secar con paño limpio, guardar horizontal; Versátil, bordes definidos, acabado uniforme, cerdas duraderas; Consultar instrucciones del fabricante.</p>	15

10	Rodillo de Lana Grande de 23 cm	<p>Nombre: REPUESTO RODILLO DE LANA GRANDE; Tamaño: 23 cm de diámetro; Material: Lana sintética de alta calidad; Uso: Para aplicaciones de pintura en superficies grandes y lisas como paredes y techos; Características: Rodillo de lana gruesa para una mayor absorción de pintura y una aplicación uniforme; Durabilidad: Construcción robusta que garantiza una larga vida útil del rodillo; Compatibilidad: Compatible con mangos de rodillo estándar de 23 cm; Aplicaciones: Ideal para uso en interiores y exteriores en proyectos de pintura residencial, comercial e industrial; Limpieza: Se puede limpiar fácilmente con solventes adecuados para prolongar su vida útil; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack para mayor conveniencia y ahorro.</p>	20
11	Latex x 20 Lts Interior Satinado Blanco	<p>Uso: Interior; Tipo: latex; Presentación: 20 litros; Color: Blanco; Tipo: Satinado; Primera Calidad</p>	4
12	Latex x 20 Lts Cielorraso Blanco	<p>Uso: Cielo Rasos; Antihongos; Tipo: Latex; Presentación: 20 litros; Color Blanco; Primera Calidad</p>	3

13	Sintético Blanco Semi Brillo x 4Lts	Uso: interior y exterior; Tipo: esmalte sintético; Color: blanco semi brillo; Presentación: 4 litros; Primera Calidad	4
14	Sintético Blanco Satinado x 4Lts	Uso: CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN; Producto: Pintura sintética; Cantidad: 4 litros; Tipo de pintura: Sintética; Color: Blanco; Acabado: Satinado; Aplicaciones: Ideal para superficies interiores y exteriores como paredes, puertas, ventanas, muebles y elementos de carpintería metálica o de madera; Propiedades: Alta durabilidad, buena adherencia, resistente a la intemperie y al desgaste, fácil de limpiar, proporciona un acabado suave y uniforme; Tiempo de secado: Secado al tacto en 4-6 horas, repintado en 12-24 horas dependiendo de las condiciones ambientales; Cobertura: Aproximadamente 10-12 m ² por litro por mano, puede variar según la porosidad y textura de la superficie; Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora; Dilución: Diluyente sintético o	4
15	Cetol Roble Brillante por 4L	Uso: interior y exterior; Tipo: Cetol; Color: Roble brillante; Presentación: 4 litros; Primera calidad	3

16	Tornillo T2 Caja 6x1 para Durlock por 1.000	Uso: yeso; Modelo: Punta Aguja 6x1 (3,5 x 25mm) ; Presentación: caja x 1000 unidades; Color: negro	2
17	Tornillo T2 Caja 6x2 para Durlock por 1.000	Uso: yeso; Modelo: Punta Aguja 6x2 (6mm x 50,8mm) ; Presentación: caja x 1000 unidades; Color: negro	2
18	Tarugo con Tope 6mm Caja por 1.000	Uso: ladrillo; Diametro: 6mm; Tipo: con tope; Material: Nylon; Presentación: caja x 1.000 unidades	3

19	Tarugo con Tope 10mm Caja por 1.000	Uso: ladrillo; Diámetro: 10mm; Tipo: con tope; Material: Nylon; Presentación: caja x 1.000 unidades	1
20	Cadena Plástica Seguridad Vial Señalización Rollo X 25 Mts Color Naranja	Uso: seguridad exterior - delimitar sectores; Tipo: cadena; Color: Naranja; Presentación: 25mts; Primera Calidad; Material: Plastico; Ancho del eslabón: 65 mm; Altura del eslabón: 25 mm; Diámetro del eslabón: 8 mm	3
21	Lubricante Antioxidante en Aerosol 5.5 fl oz (Tipo WD-40)	Uso: lubricante,antioxidante; Tipo: aerosol; Volumen: 5.5 fl oz	5

22	Cemento x 50 KG	Uso: construcción; Tipo: Portland; Color: gris; Presentación: bolsa x 50 kilos	5
23	Bolsa de Arena x 30KG	Uso: construccion; Presentación: bolsa x 30 kilos	15
24	Adhesivo (Tipo Klaukol) x 25KG para Cerámico	Peso: 25 kg por saco; Uso: Es un adhesivo especialmente formulado para la instalación de cerámicos y azulejos en pisos y paredes; Composición: Varía según la marca y la formulación específica, pero comúnmente contiene cemento Portland, agregados minerales y aditivos poliméricos para mejorar la adherencia y la trabajabilidad; Propiedades: Proporciona una excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al deslizamiento, lo que garantiza una instalación duradera y segura de cerámicos y azulejos; Aplicación: Adecuado para una amplia gama de sustratos, incluyendo concreto, mortero, yeso y superficies de cerámica existentes; Embalaje: Disponible en sacos de 25 kg para facilitar su transporte y manipulación en el lugar de trabajo.	5

25	Cal x 25KG	<p>Material: Cal; Peso: 25 kg por saco; Uso: Ampliamente utilizado en construcción, agricultura, tratamiento de aguas, fabricación de morteros y estucos, y otros usos industriales y comerciales;</p> <p>Tipo: Varía según el tipo de cal, comúnmente disponible como cal viva (óxido de calcio), cal apagada (hidróxido de calcio) o cal hidratada (hidróxido de calcio mezclado con agua);</p> <p>Propiedades: La cal tiene propiedades aglutinantes, desinfectantes y alcalinas, y es conocida por su capacidad para endurecer y estabilizar suelos, así como para mejorar la calidad de los morteros y revestimientos;</p> <p>Embalaje: Disponible en sacos de 25 kg para facilitar su transporte y manipulación;</p> <p>Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y la</p>	2
----	------------	---	---