



ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 26/11/2024
 N° SOLICITUD: 460 /24
 EX-2024-129016892-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
 Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lámpara LED 10W E27 cálida	1/ 50		
Lámpara LED 5W E27 cálida	1/ 50		
Lámpara LED 15W E27 cálida	1/ 30		
Lámpara LED 15W E27 fría	1/ 50		
Cinta aisladora PVC negra x 20 m	1/ 10		
Pilas AA x4	1/ 30		
Precintos plásticos cola ratón numerados	1/ 1000		
Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	1/ 30		
Zapatilla múltiple con 4 tomas p/armar 10A	1/ 4		
Cablecanal con adhesivo 18x21 mm x tira de 2 m (tipo Kalop)	1/ 20		
Cable coaxil negro Rg6 pack x100mts	1/ 1		
Conector de compresión Rg6 Pack X10	1/ 5		
Lampara Pantalla Campana Galponera Policarbonato De 45cm (Encastre E40)	1/ 3		
Portalámpara Cerámico Goliat Rosca E40	1/ 10		
Lampara Led Pls 7w Zócalo G23 - Con Zocalo	1/ 15		
Caja Exterior Sigma P/bastidor Rectangular 10x5cm	1/ 20		
Caja Exterior Sigma Para Bastidor Mignon 5x5cm	1/ 20		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberan ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
28/11/2024

Hora de apertura:
10:20:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 460/24

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Lámpara LED 10W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
02	Lámpara LED 5W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
03	Lámpara LED 15W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	30

04	Lámpara LED 15W E27 fría	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Fria (6500K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	50
05	Cinta aisladora PVC negra x 20 m	Material: Vinilo/PVC; Rango de temperatura: -7 a 90 ° C; Medidas: 19mm x 18m aprox.	10
06	Pilas AA x4	Tamaño de la pila: AA; Voltaje nominal: 1.5V; Forma: Cilíndrica; Es recargable: No; Composición: Alcalino; Capacidad de la pila: 1500mAh; Con mercurio: No	30

07	Precintos plásticos cola ratón numerados	MATERIAL: POLIETILENO; MEDIDAS: 3.3MM X 25CM; MARCACION: NUMERADO; USO: CAJAS DE ARCHIVOS, PUERTAS, MATAFUEGOS; COLOR: VARIOS	1,000
08	Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	Tipo AAA (tamaño miniatura estándar) Química Variable (alcalina, zinc-carbono o litio) Voltaje nominal 1.5V por pila Cantidad 4 unidades Dimensiones Diámetro: 10.5 mm, Altura: 44.5 mm Peso Aproximadamente 11 g por pila	30
09	Zapatilla múltiple con 4 tomas p/armar 10A	Cantidad de tomas: 4 Corriente máxima: 10A Voltaje: 220V Material: Plástico Color: Blanco Interruptor: Si/No (depende del modelo) Cable: Si/No (depende del modelo)	4

10	Cablecanal con adhesivo 18x21 mm x tira de 2 m (tipo Kalop)	<p>Material: PVC (Policloruro de vinilo) Dimensiones:Ancho: 18 mm, Altura: 21 mm, Longitud: 2 metros Capacidad: Permite alojar cables de hasta 10 mm de diámetro Adhesivo:Cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia.Permite una instalación rápida y sin tornillos Color: Blanco</p>	20
11	Cable coaxil negro Rg6 pack x100mts	<p>Forma del cable: Coaxial; Categoría del cable de red: Categoría 6; Material de revestimiento: PVC; Material conductor: Cobre; Conector de entrada: RG6; Conector de entrada: RG6; Ambiente: Interior/Exterior; Ancho de banda: 50 MHz.</p>	1
12	Conector de compresión Rg6 Pack X10	<p>Tipo:Conectores de audio y vídeo; Género del conector: Coaxial;Material de revestimiento: Metal; Modelo: RG6.</p>	5

13	Lampara Pantalla Campana Galponera Policarbonato De 45cm (Encastre E40)	Material:Policarbonato;Formato de la lámpara: Colgante; Uso: Iluminacion Galpones; Lugares de montaje: Techo; Largo:37 cm; Ancho: 42 cm; Altura: 37 cm.	3
14	Portalámpara Cerámico Goliat Rosca E40	Estilo: Portalámparas; Material: Cerámica; Ambientes: Interior; Tamaño de la base: E40; Voltaje nominal: 220V; Altura: 70 mm; Ancho: 54 mm; Largo: 54 mm; Diámetro: 54 mm.	10
15	Lampara Led Pls 7w Zócalo G23 - Con Zocalo	Modelo: G23-7W; Reemplazo dulux 11W; Lumenes: 600lm; Zocalo: G23; Potencia: 7W; Temperatura: Fría 6000k; Alimentación: 230Vca - 50Hz; Medidas: 3cm x 23.5cm.	15

16	Caja Exterior Sigma P/bastidor Rectangular 10x5cm	Tipo de producto: Caja externa aplique; Grado de protección: IP40; Material: Plástico; Forma: Rectangular; Largo x Profundidad: 130 mm x 5 cm; Color: Gris.	20
17	Caja Exterior Sigma Para Bastidor Mignon 5x5cm	Tipo de producto: Caja externa aplique; Grado de protección: IP40; Material: Plástico; Forma: Rectangular; Largo x Ancho x Profundidad: 80 mm x 80 mm x 40 mm; Color: Gris.	20

