

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARMAZON P/MOPA:

DESCRIPCION:

- Armazón Para Barredor Mopa, Lampazo Acero Plastico De 80 Cm
- Material del mango: Plástico
- Con cabezal giratorio del lampazo de limpieza: Sí
- Incluye lampazo de repuesto: No
- Incluye balde centrifugador: No

Aprobado por el ANMAT.

ACONDICIONADOR DE PISO

DESCRIPCION:

- Debe Acondicionar y restaurar pisos encerados. Debe ser Ideal para el repaso diario. Y debe ser apto Para superficies de cerámica, granito, mosaico, gomas, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Aspecto: Emulsión
- Color: Celeste
- Ph: [10] 20°C 8,00 - 9,80
- Densidad [g/ml] 20°C 0,995 - 1,020
- No volátil: 8,75 - 9,75
- Presentación: 5ltrs
- Tipo: Echo.
- Autobrillo.

Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

CERA ROJA

DESCRIPCION:

- cera polietilénicas y polímeros acrílicos que garanticen un óptimo nivel de brillo resistente al tráfico intenso y a los frecuentes lavados de mantenimiento. Pisos de mármol, terrazo, lajas, cerámicos, plásticos y goma, Antideslizante.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Color: Rojo
- Auto brillante, ideal para todo tipo de pisos porosos.
- De fácil recuperación.
- Bidón x 5 lts



Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

DESENGRASANTE BASE

DESCRIPCION:

- Aspecto: líquido transparente
- Olor: Suave aromático
- De alto poder desengrasante.
- Soluble: En agua
- Para remover grasas, manchas difíciles.
- Hidrosoluble y biodegradable,
- No inflamable.
- Que desengrase por acción química todo tipo de superficies sin dañarlas.
- Uso: para maquinas lavadoras secadoras.
- Bidón x 5 lts

Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

DETERGENTE UNIVERSAL.

- TIPO: MAGISTRAL

DESCRIPCION:

- Detergente de color ámbar y olor característico 100 % biodegradable,
- Cuya fórmula balanceada nos debe permitir realizar labores de limpieza en
- Toda superficie lavable eliminando grasas de origen vegetal, animal y
- Mineral.
- No debe ser afectado por la dureza del agua.
- Debe poseer una excelente solubilidad en el agua.
- Debe tener una gran capacidad de remoción de mugre aun a altas diluciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- pH:12-13
- Olor: característico.
- Color: ámbar
- Solubilidad: 100% en agua
- Espumación: positivo
- pH en solución 1%: 10.40
- Biodegradabilidad: total
- Gravedad especifica: 1.080
- bidon x 5ltrs



Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

ESCOBILLON

DESCRIPCION:

- Ancho: 30 cm
- Material de la cabeza: Plástico
- Material de las cerdas: Fibra
- Incluye cabo: No

Aprobado por el ANMAT.

EXTENSOR

DESCRIPCION:

- Extensor extensible de Aluminio
- Por 3 Metros.

Aprobado por el ANMAT.

LIMPIA TECHO (BOCHA)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo: cepillo bocha.
- Modelo: bocha limpia techo.
- Material de la cabeza: Plástico
- Material de las cerdas: fibra pet

Aprobado por el ANMAT.

GUANTES DE NITRILO

DESCRIPCIÓN

- Son aptos para cualquier tipo de manipulación de alimentos, trabajos químicos o sanitarios. Son perfectos para mantener las manos a salvo de bacterias, virus o sustancias contaminantes y nocivas para la piel al mismo tiempo que proporcionan alta comodidad y precisión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Modelo: Reforzado
- Material: Nitrilo



- Caja por 100 unidad

Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

LIQUIDO PARA LAMPAZO

DESCRIPCION

- Líquido especialmente formulado para aplicar con lampazo, sobre veredas, pisos de cerámica, mosaicos, granito, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Envase: 5 lts.
- Base solvente.

Debe venir rotulado con la Especificación Técnica correspondiente al producto y aprobado por el ANMAT.

SECADOR DE PISO

DESCRIPCION:

Elemento utilizado para limpieza y escurridor de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Ancho 40cm
- Material plástico resistente
- Tipo: Argentum
- Sin cabo

Aprobado por el ANMAT.

BALDE

DESCRIPCION:

- Capacidad: 13 litros.
- Material: Plastico.
- Color: Varios.
- Formato de venta: por unidad.

Aprobado por el ANMAT.



ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE.

DESCRIPCION:

- Material de las cerdas: Nylon
- Material del mango: Plástico
- Accesorios incluidos: Deposito/base.

Aprobado por el ANMAT.

Nota:

- Plazo de entrega: 10 días hábiles entregada la orden de compra.
- Lugar de entrega: Complejo Turístico Ascochinga, Ubicado en Ruta E66 e intersección Ruta E-53 Localidad Ascochinga, Provincia de Córdoba.


Suboficial Auxiliar R. ESTEBAN FIGUEROA
Enc. División Abastecimiento