ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos generales que deben cumplir los efectos solicitados:

- Todos los productos deben ajustarse a las NORMAS del INSTITUTO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM).
- ***LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO,*** la que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”
- En caso que el oferente cotice efectos cuya fabricación es propia, aclarará la siguiente leyenda ***“FABRICACIÓN PROPIA***”.
- En los efectos que comprenden el presente procedimiento no se solicita una marca determinada, quedando entendido que si se menciona alguna marca lo es al solo efecto de señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares de otras marcas, pero especificando concretamente lo que ofrece.
- Los productos deberán estar convenientemente separados, rotulados e higiénicamente presentados.
- El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido.

Detalle de los Renglones:

Renglón Nº 01: Fuente Switching 12 v 6A - PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO Belsic, Seisa o superior.*

- **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 8 UNIDADES.

Renglón Nº 02: Cable UTP Cat E5 4 pares para exterior x 100 mts. - PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

✔ Envase plástico que no afecte la calidad del producto por unidad.

✔ *Primeras marcas: TIPO MultiLan, Nel Quality, NETMAK o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 3 UNIDADES.

Renglón Nº 03: Ficha adaptador BNC hembra a RCA macho- - PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

✔ *Primeras marcas: TIPO Viakon, General Cable, o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad: 8** UNIDADES.

Renglón Nº 04: Ficha Pares 12V Plug alimentación CCTV cámara de seguridad DRV- PRESENTACION POR UNIDAD.

● **Presentación:**

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

✔ *Primeras marcas: TIPO Dahua, TP-Link, Wester Digital o superior.*

✔ **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 20 UNIDAD.

Renglón Nº 05: Riel Din soporte perforado simétrico 35mm x 1 metro. PRESENTACION POR UNIDAD.

●Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

●*Primeras marcas: TIPO ADMA, BAW, Forli o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

●**Cantidad:** 2 UNIDAD.

Renglón Nº 06: Plafón panel LED – formato embutir redondo – potencia 18W – diámetro 22cm - color blanco – luz fría – Tipo SICA - PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

●*Primeras marcas: TIPO SICA, BAW, o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 8 UNIDADES.

Renglón Nº 07: Lampara Led 12W – 220V – Luz cálida. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

●*Primeras marcas: TIPO SICA, OSRAM, BAW o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 40 UNIDADES.

Renglón Nº 08: Soporte para conexión para televisor de 32”. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.

✔ *Primeras marcas: TIPO Shirka, Anri TV, Morshop o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
● **Cantidad:** 30 UNIDADES.

<u>Renglón Nº 09</u>: Toma corriente doble para exterior – material PVC. PRESENTACION POR UNIDAD.
Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
✔ *Primeras marcas: TIPO Schneider, Cambre o superior.*
● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
● **Cantidad:** 20 UNIDADES.

<u>Renglón Nº 10</u>: Contactor 12A – 5,5kW – Bobina 24V a 380 V. PRESENTACION POR UNIDAD.
Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric. Siemens o superior.*
● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
● **Cantidad:** 1 UNIDADES.

<u>Renglón Nº 11</u>: Relé Térmico 1-1. 6AL 17-25A. PRESENTACION POR UNIDAD.
Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior.*
● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
● **Cantidad:** 1 UNIDADES.

<u>Renglón Nº 12</u>: Pulsador emergencia hongo con retencio – diámetro de cabezal 40 mm – diámetro de montaje 22 mm. PRESENTACION POR UNIDAD.
Presentación:

✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior.*
● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
● **Cantidad:** 1 UNIDADES.

Renglón Nº 13: Pulsador monobloque rasante simple – diámetro de montaje 22 mm – color verde. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 2 UNIDADES.

Renglón Nº 14: Pulsador monobloque rasante simple – diámetro de montaje 22 mm – color rojo. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

● **Cantidad:** 2 UNIDADES.

Renglón Nº 15: Interruptor termomagnético 3 x 16 A 3kW. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior.*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 1 UNIDADES

Renglón Nº 16: Piloto luminoso ojo de buey – diámetro de montaje 8 mm – 220V – color verde. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 10 UNIDADES

Renglón Nº 17: Piloto luminoso ojo de buey – diámetro de montaje 8 mm – 220V – color rojo. PRESENTACION POR UNIDAD.

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 10 UNIDADES

Renglón Nº 18: Porta fusibles NH tripolar – para 20A – 32A – 40A. PRESENTACION POR ROLLO

Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 4 UNIDADES

<u>Renglón Nº 18</u>: Fusibles NH – intensidad 40 A. PRESENTACION POR ROLLO
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 6 UNIDADES

<u>Renglón Nº 19</u>: Fusibles NH – intensidad 40 A. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 6 UNIDADES

<u>Renglón Nº 20</u>: Fusibles NH – intensidad 40 A. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 6 UNIDADES

<u>Renglón Nº 21</u>: Gabinete para instalación eléctrica – material pvc – dimensiones 460 mm x 320 mm x 205 mm. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, Shneider Electric, Siemens o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 1 UNIDADES

<u>Renglón Nº 22</u>: Terminales punteras 2,5 mm – presentación 50 ud. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, SICA o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 2 UNIDADES

<u>Renglón Nº 23</u>: Terminales punteras 4 mm– presentación 50 ud. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, SICA o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.

Cantidad: 2 UNIDADES

<u>Renglón Nº 24</u>: Terminales punteras 6 mm – presentación 50 ud. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, SICA o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 2 UNIDADES

<u>Renglón Nº 25</u>: Terminales punteras 8 mm – presentación 50 ud. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, SICA o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 2 UNIDADES

<u>Renglón Nº 26</u>: Terminales punteras 10 mm – presentación 50 ud. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ *Primeras marcas: TIPO BAW, SICA o superior*

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 2 UNIDADES

<u>Renglón Nº 27</u>: Tablero Guaridan II con dysply de lectura de consumo en corriente y valor de tensión. PRESENTACION POR UNIDAD
Presentación:

- ✔ Envase plástico o de cartón que no afecte la calidad del producto por unidad.
- ✔ Tipo de protecciones: Sobrecarga, Falta de fase, trabajo en seco, IP 55, sonda de nivel, sobretensión, subtensión

● **Estado Sanitario:** libre de cuerpos o substancias extrañas; sin presentar alteraciones producidas por agentes físicos, químicos y/o biológicos.
Cantidad: 1 UNIDADES

<u>Consideraciones especiales</u>:

● Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas al Hotel) que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de fletes, seguros, cargas, descargas y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

● ***La descarga de los bienes en el lugar de entrega se hará previa coordinación con el personal del responsable de Compras del Hotel y será efectuada por personal de la firma adjudicataria***.

● El bien requerido será traslado por cuenta del adjudicatario, protegido contra golpes, manipuleos y agentes climáticos.

● Queda a cargo del adjudicatario el costo y diseño de los embalajes como así también su estiba en los respectivos depósitos.

● **<u>Lugar de entrega:</u>** En las instalaciones de la UTYR Residencia Cosquín, sito en Av. Costanera Capitan Omar Castillo S/N (Esquina María Eloisa) – Cosquín – Córdoba