

**ANEXO IV**  
**UNIDAD TURISTICA y RECREACION**

Nº SOLICITUD: 69/24

**SOLICITUD DE COTIZACION**

Señor:

email/Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materials detallados al pie, a la mayor brevedad posible

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPA ASIENTO INODORO - CIERRE ESTANDAR - HERRAJE PLASTICO - MATERIAL PLASTICO - TIPO DE INSTALACION FIJACION SUPERIOR - COLOR BLANCO - ANCHO 375mm x LARGO 415mm x ESPESOR 50mm - DE PRIMERA MARCA TIPO FERRUM O SUPERIOR	4		
BARRAL PARA CORTINA DE BAÑO EXTENCIBLE, BLANCO 1,10 A 2MTS	8		
DESCARGA DE DEPOSITO CON BOTON SUPERIOR DUAL	4		
BOTON PULSADOR SUPERIOR - TIPO MARCA ROCA	4		
SILICONA AGARRE INMEDIATO, BLANCO GRANDE	5		
SILICONA AGARRE INMEDIATO, TRANSPARENTE GRANDE	5		
ACEITE MULTIUSO - TIPO: MARCA WD40 - 311GR	3		
PALITO PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIENICO, DESMONTABLE, MATERIAL PLASTICO	15		
GRAMPA PARA CAÑO MODELO CLAMPY, MATERIAL NYLON, MEDIDA DE 19 A 25MM, COLOR BLANCO, BOLSA X 25UN	2		
TARUGO MODELO ESPIGA, MATERIAL NYLON N.º 6, BOLSA X 100UN	2		
TARUGO MODELO ESPIGA, MATERIAL NYLON N.º 8, BOLSA X 100UN	2		
TARUGO MODELO ESPIGA, MATERIAL NYLON N.º 10, BOLSA X 100UN	2		
VALVULA DE ENTRADA ALTA REGULABLE DE 1/2"	4		
FUELLE INODORO MACHO	4		
TORNILLO PARA INODORO 22 X 80 COMPLETO	12		
FILTRO MOLECULAR - SECADOR PARA REFRIGERACION CON UNION FLARE 3/8 - 3/8 UNIDIRECCIONAL	2		
FILTRO MOLECULAR - SECADOR PARA REFRIGERACION CON UNION FLARE 1/2 - 1/2 UNIDIRECCIONAL	2		
GARRAFA DE GAS - MAP/PRO 400GRS - COMPOSICION: PROPILENO, PROPANO	2		
VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA/REFRIGERACION - DE PRIMERA MARCA TIPO HARRIS O SUPERIOR	6		
GARRAFA DE REFRIGERACION - R134a 6-8KGS	1		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido		<b>TOTAL</b>	

LUGAR DE ENTREGA:  
APERTURA:

RESIDENCIA SERRANA LA FALDA  
12 DE ABRIL DE 2024  
09:00 hs.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA) en el caso de ser lo solicitado, entodas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consume humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana para Insumos Gastronomicos. Orden de compra abierta, duración desde la notificación fehaciente de la Orden de Comrapor parte del adjudicatario al ultimo día habil del mes en curso (30 de Abril de 2024), con entregas parciales, previa coordinación y autorizacion.

Plazo y modalidad de entrega: A partir de las 48 hs de recibida la notificación de la Orden de Compra Abierta – A Requerimiento – Hasta la extinción de la Orden de Compra Abierta el 30 de Abril de 2024.

**OFERTAS ALTERNATIVAS:** Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas.

**OFERTAS VARIANTES:** Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes.

**COTIZACIÓN:** La cotización deberá contener:

1. Preciounitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidad esofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. No se permite cotización parcial por renglones, las mismas deberán ser en Pesos Argentinos y mantener los mismos un mnimo de DIEZ (10) días corridos desde supresentación.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

DIAS: DE LUNES A VIERNES

HORARIO; DE 0730 a 1300 HS.

**Procedimiento de Selección:**Procedimiento de Compra de Materia Prima para Gastronomíae Insumos para UTYRRSF - IOSFA

.....  
FIRMA DEL OFERENTE

**Nota:**Cualquierconsultatécnicaenreferencia con el producto o elemento a ser adquirido por esta UTYRRSF comunicarse con **MARCELO LAGORIA Cel 3513-497213**



Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad  
Residencia Serrana LA FALDA


## ANEXO I

### Especificaciones Técnicas

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas, es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los adjudicatarios/s para efectuar la provisión de Insumos de Plomería Gas para la Unidad de Turismo y Recreación de IOSFA Residencia Serrana “La Falda”.

1. Renglón N° 1 - TAPA ASIENTO INODORO: La tapa de asiento de inodoro debe ser de color blanco, material plástico de dimensiones 375mm x 415mm x 50mm. Deberá ser de primera marca tipo Ferrum o superior.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




2. Renglón N° 2 -BARRAL PARA CORTINA DE BAÑO: El barral será destinado para colgar la cortina de baño, tendrá que ser extensible, de color blanco y una longitud entre 1,10 a 2 metros. El material de su composición será de plástico/pvc. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



3. Renglón N° 3 - DESCARGA DE DEPOSITO CON BOTON SUPERIOR DUAL: El material de su composición será de pvc, de color indistinto, siempre que mantenga la fisionomía de la ilustración. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




4. Renglón N° 4 - BOTON PULSADOR SUPERIOR: El material de su composición será de pvc, de color

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




5. Renglón N° 5 . SILICONAAGARRE INMEDIATO (GRANDE-BLANCO): Su presentación será en envase de 280g. de color blanco. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



6. Renglón N° 6 . SILICONAAGARRE INMEDIATO (GRANDE-TRANSPARENTE): Su presentación será en envase de 280g. de color transparente. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




7. Renglón N° 7 - ACEITE MULTIUSO: Su presentación será en envase de 311g/432cm<sup>3</sup>, en aerosol. Deberá ser de primera marca tipo WD40 o superior.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



8. Renglón N° 8 -PALITO PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIENICO: El material de su composición será de plástico/pvc, de color blanco, desmontable. Deberá ser de primera marca tipo.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



9. Renglón N° 9- GRAMPA PARA CAÑO: El material de su composición será nylon de dimensiones 19 a 25mm, de color blanco, su presentación será en bolsa de 25 unidades, modelo clampy. Deberá ser de primera marca tipo.


Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



10. Renglón N° 10 - TARUGO N° 6: El material de su composición será nylon de dimensiones N° 6, de color gris, su presentación será en bolsa de 100 unidades, modelo espiga. Deberá ser de primera marca tipo.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




11. Renglón N° 11 - TARUGO N° 8: El material de su composición será nylon de dimensiones N° 6, de color gris, su presentación será en bolsa de 100 unidades, modelo espiga. Deberá ser de primera marca tipo.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




12. Renglón N° 12 - TARUGO N° 10: El material de su composición será nylon de dimensiones N° 6, de color gris, su presentación será en bolsa de 100 unidades, modelo espiga. Deberá ser de primera marca tipo.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



13. Renglón N° 13-VALVULA DE ENTRADA ALTA REGULABLE DE 1/2": El material de su composición será de plástico/pvc, de color indistinto, siempre que mantenga la fisionomía de la ilustración. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



14. Renglón N° 14 - FUELLE INODORO MACHO: El material de su composición será goma de dimensiones 4,5cm x 7cm x 4cm, de color blanco. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



15. Renglón N° 15 -TORNILLO PARA INODORO: 22 X 80 COMPLETO El material de su composición será de bronce cromada, tope de arandela plástico de dimensiones 22 x 80mm. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



16. Renglón N° 16 - FILTRO MOLECULAR - SECADOR PARA REFRIGERACION CON UNION FLARE 3/8 - 3/8 UNIDIRECCIONAL: El material de su composición será de metal resistente para la exigencia de su uso, aplicable para todos los refrigerante habituales como HCFC, HFC, HFO, tales como: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R290, R1234ze, R1234yf, R407A/F, R32, R448A/R449A, R452A, R450A/R513A, Temperatura ambiente min./máx.: de -30 °C a +55 °C, TS min./máx.: -30°C / +120°C, PS : 48,2 bar – 700 PSI, certificaciones PED y UL/CSA, posición de instalación: La dirección del flujo corresponde a la flecha, preferiblemente instalado en la línea de líquido. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir.



17. Renglón N° 17 - FILTRO MOLECULAR - SECADOR PARA REFRIGERACION CON UNION FLARE 1/2 - 1/2 UNIDIRECCIONAL: El material de su composición será de metal resistente para la exigencia de su uso, aplicable para todos los refrigerante habituales como HCFC, HFC, HFO, tales como: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R290, R1234ze, R1234yf, R407A/F, R32, R448A/R449A, R452A, R450A/R513A, Temperatura ambiente min./máx.: de -30 °C a +55 °C, TS min./máx.: -30°C / +120°C, PS : 48,2 bar – 700 PSI, certificaciones PED y UL/CSA, posición de instalación: La dirección del flujo corresponde a la flecha, preferiblemente instalado en la línea de líquido. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir.



18. Renglón N° 18-GARRAFA DE GAS - MAP/PRO: El material de su composición será de metal resistente para la exigencia de su uso, su contenido propileno, propano, dimensión de la rosca 1", 20 UNEF, contenido 400g empaque individual cilindro con etiqueta. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir.



19. Renglón N° 19- VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA/REFRIGERACION: - TIPO: MARCA HARRISEL material de su composición será de aleación cobre fósforo 15% de Plata, unión de piezas cobre-cobre sin necesidad de flux, para uniones de materiales cúpricos (latones, bronce, etc) con aportación de flux, alta capilaridad, para uniones de responsabilidad, alta capacidad de relleno. Deberá ser de primera marca.  
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir.



20. Renglón N° 20- GARRAFA DE REFRIGERACION: - R134a 6-8KGS.El material de su composición será de metal resistente para la exigencia de su uso, su contenido refrigerante R134a, No daña la capa de ozono,ODP=0, pueden recargar los equipos en caso de fugas, alcanza una capacidad frigorífica ligeramente inferior al R-12, potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 1430, punto ebullición a 1,013 bar (°C): -26,1, deslizamiento de temperatura óglide (°C): 0, densidad vapor saturado a -26,1°C(kg/m3):5,28N° ONU: 3159, clasificación seguridad A1, baja toxicidad y no inflamable.Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir.



SA MARCELO LAGORIA  
JEFE AREA MANTENIMIENTO - UTYRRSF