

ANEXO IV
UNIDAD TURISTICA y RECREACION

N° SOLICITUD: 73/24

SOLICITUD DE COTIZACION

Señor:

email/Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materials detallados al pie, a la mayor brevedad posible

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINTURA LATEX INTERIOR - PARA CIELO RAZO -ANTI HONGOS - ANTICONDENSANTE - BAJO SALPICADO - UNIDAD X 20LTS - COLOR MATE - DE PRIMERA MARCA	5		
PINTURA LATEX INTERIOR-ANTIMANCHAS - ANTI HONGOS - SATINADO LAVABLE - UNIDAD X 20LTS - COLOR BLANCO - DE PRIMERA MARCA	5		
PINTURA ASFALTICA - UNIDAD X 18LTS - COLOR NEGRO - DE PRIMERA MARCA	3		
ENDUIDO - PASTA ACRILICA PARA REPARACION INTERIRO - UNIDAD X 20LTS - DE PRIMERA MARCA	3		
BARNIZ MARINO - TRIPLE SOLAR BRILLANTE - UNIDAD X 4LTS – COLOR NATURAL - DE PRIMERA MARCA	3		
ESMALTE SINTETICO - BASE ACUOSA - SATINADO - UNIDAD X 4LTS - COLOR BLANCO - DE PRIMERA MARCA	4		
ESMALTE SINTETICO - BASE ACUOSA - SATINADO - UNIDAD X 4LTS - COLOR NEGRO - DE PRIMERA MARCA	4		
IMPREGNANTE - PRESENTACION X 4 LTS – COLOR NATURAL - DE PRIMERA MARCA	2		
PINTURA EN AEROSOL - UNIDAD/ENVASE X 312GRS - COLOR NEGRO SATINADO (ACABADO) - DE PRIMERA MARCA	3		
PINTURA EN AEROSOL - UNIDAD/ENVASE X 312GRS - COLOR DORADO ORO (ACABADO) - DE PRIMERA MARCA	2		
PINTURA EN AEROSOL - UNIDAD/ENVASE X 340GRS - COLOR ACERO INOXIDABLE (ACABADO) - DE PRIMERA MARCA	2		
AGUARRAS DILUYENTE - PRESENTACION/ENVASE X 5LTS - DE PRIMERA MARCA	6		
TINNER - PRESENTACION/ENVASE X 4LTS - DE PRIMERA MARCA TIPO SELLO DE ORO O SUPERIOR	3		
REMOVEDOR EN GEL - PRESENTACION X 4 LTS	2		
ENTONADOR UNIVERSAL - ENVASE POR 120cc - COLOR NEGRO - DE PRIMERA MARCA	8		

ENTONADOR UNIVERSAL - ENVASE POR 120cc - COLOR OCRE - DE PRIMERA MARCA	10		
ENTONADOR - COLORANTE LIQUIDO - PARA LATEC O ESMALTE - BASE DE AGUA - ENVASE POR 50ml - COLOR NEGRO - DE PRIMERA MARCA	6		
LIJA AL AGUA - 80GRS - PACK X 50UNIDADES - (1 PACK X 50UN C/U)	2		
LIJA AL AGUA - 120GRS - PACK X 50UNIDADES - (1 PACK X 50UN C/U)	2		
LIJA VELCRO ROTO - ORBITA 125mm - 80GRS - PACK X 10UNIDADES - (1 PACK X 10UN C/U)	2		
LIJA VELCRO ROTO - ORBITA 125mm - 120GRS - PACK X 10UNIDADES - (1 PACK X 10UN C/U)	2		
CINTA DE PAPEL - CON FILTRO UV - 24mm - UNIDAD X 40MTS	6		
CINTA DE PAPEL - CON FILTRO UV - 36mm - UNIDAD X 40MTS	6		
ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 1” - DE PRIMERA MARCA TIPO BREMEN O SUPERIOR	2		
ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 2” - DE PRIMERA MARCA TIPO BREMEN O SUPERIOR	2		
ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 3 1/2” - DE PRIMERA MARCA TIPO BREMEN O SUPERIOR	2		
ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE POLIPROPILENO Y ELASTOMEROS TERMIPLASTICOS – MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLE – ANCHO 6” - TIPO: MARCA BREMEN - CODIGO 7253	2		
ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE POLIPROPILENO Y ELASTOMEROS TERMIPLASTICOS – MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLE – ANCHO 12” - DE PRIMERA MARCA TIPO BREMEN O SUPERIOR	2		
SELLADOR ELASTOMERO - PARA JUNTAS Y FISURAS - UNIDAD/CARTUCHO X 300ml - DE PRIMERA MARCA	8		
PEGAMENTO SELLADOR ALTA TEMPERATURA - PRESENTACION/ENVASE x 100grs - COLOR ROJO - DE PRIMERA MARCA TIPO FASTIX O SUPERIOR	1		
ACEITE MULTIUSO - PRESENTACION/ENVASE x 311GR - DE PRIMERA MARCA TIPO WD40 O SUPERIOR	2		
CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA ACABADO NIQUELADO – MEDIDAS FRENTE 220 X 25 MM, CAJA 140 X 63 X 15MM – DE PRIMERA MARCA TIPO PRIVE O SUPERIOR	4		

ELECTRODOS PUNTA AZUL 2,5mm	1		
DISCO DE CORTE 115 x 1mm	4		
DISCO FLAP 115 - 80 GRAMOS	2		
DISCO FLAP 115 - 120 GRAMOS	2		
DISCO ULTRA STRIP 115 x 22mm - RPM MAX 13300	2		
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 x 2 PARA MADERA - CAJA POR 1000 UNIDADES	1		
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 x 5/8 PARA MADERA - CAJA POR 1000 UNIDADES	1		
MASCARA DE PROTECCION FACIAL CON ARNES, CREMALLERA REGULABLE CON BANDA ANTISUDOR	2		
GUANTES DE TRABAJO MOTEADOS	4		
GUANTES DE TRABAJO ANTIDESLIZANTES ENGOMADO MECANICO DE PRIMERA MARCA	2		
ANTEOJOS ANTIRRAYA DE SEGURIDAD TRASPARENTE - DE PRIMERA MARCA TIPO LIBUS O SUPERIOR - MODELO ARGON - (COLOR NEGRO)	2		
RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE SOLDADURAS - APROVACION NIOSH N° 95 - RESISTENTE A LAS LLAMAS - DE PRIMERA MARCA	2		
RESPIRADOR DESECHABLE TIPO COPA - CON VALVULA DE EXALACION CALSE PFF 2 - COLOR BLANCO - PRESENTACION: CAJA X 10 UNIDADES - (3 CAJAS DE 10UN C/U) - DE PRIMERA MARCA	3		
ALAMBRE DE FARDO NEGRO RECOCIDO NRO 16	3		
ALAMBRE LISO C16 - GALVANIZADO - PRESENTACION X KILOGRAMOS - DE PRIMERA CALIDAD	3		
ALAMBRE DE PUA C16 - PRESENTACION UNIDAD/ROLLO X 100MTS	6		
TORNIQUETAS PARA TENSAR ALAMBRE N°9 - GALVANIZADO REFORZADO - ESPESOR 3,5MM - DE PRIMERA CALIDAD	40		
POSTES HORMIGON INTERMEDIO 10X10 - 3,15MTS - OLIMPICO - DE PRIMERA CALIDAD	10		
ARENA GRUESA - PRESENTACION POR METROS CUBICO	1		
ARENA FINA X BOLSAS 10 DM3	10		
YESO TIPO PARIS - UNIDAD X 1KGS	20		
CAL COMUN HIDRATADA X 25 KGS	15		
CEMENTO X 50 KGS	10		
POLEA CON FRENO - MODELO CIP-30	1		
EJE CON TUERCAS - MODELO CIP-30	1		

KIT DE RODAMIENTOS Y RETENES - MODELO CIP-30 (RODAMIENTO 5145/5175/6208/6308 y 6635)	1		
TENSOR - MODELO CIP-30	3		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL		
LUGAR DE ENTREGA: APERTURA:	RESIDENCIA SERRANA LA FALDA 09 DE MAYO DE 2024 09:00 hs.		
<p>Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA) en el caso de ser lo solicitado, entodas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consume humano.</p> <p>La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana para Insumos Gastronomicos. Orden de compra abierta, duración desde la notificación fehaciente de la Orden de Comrapor parte del adjudicatario al ultimo dia habil del mes en curso (31 de Mayo de 2024), con entregas parciales, previa coordinación y autorizacion.</p> <p>Plazo y modalidad de entrega: A partir de las 48 hs de recibida la notificación de la Orden de Compra Abierta – A Requerimiento – Hasta la extinción de la Orden de Compra Abierta el 31 de Mayo de 2024.</p> <p><u>OFERTAS ALTERNATIVAS:</u> Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas.</p> <p><u>OFERTAS VARIANTES:</u> Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes.</p> <p><u>COTIZACIÓN:</u> La cotización deberá contener:</p> <p>1. Preciounitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidad esofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización.</p> <p>2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la entidad contratante por todo concepto.</p> <p>3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. No se permite cotización parcial por renglones, las mismas deberán ser en Pesos Argentinos y <u>mantener los mismos un minimo de DIEZ (10) días corridos desde supresentación.</u></p> <p>Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.</p> <p>DIAS: DE LUNES A VIERNES HORARIO; DE 0730 a 1300 HS.</p> <p><u>Procedimiento de Selección:</u> Procedimiento de Compra de Materia Prima para Gastronomíae Insumos para UTYRRSF - IOSFA</p>			

.....
FIRMA DEL OFERENTE

Nota: Cualquier consulta técnica en referencia con el producto o elemento a ser adquirido por esta UTYRRSF comunicarse con **MARCELO LAGORIA Cel 3513-497213**

ANEXO I

Especificaciones Técnicas

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas, es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los adjudicatarios/s para efectuar la provisión de Insumos de Mantenimiento de Mampostería para la Unidad de Turismo y Recreación de IOSFA Residencia Serrana “La Falda”.

1. Renglón N° 1 - PINTURA LATEX INTERIOR - PARA CIELO RAZO -ANTI HONGOS - ANTICONDENSANTE - BAJO SALPICADO:El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 20LTS; Color: Mate. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



2. Renglón N° 2 - PINTURA LATEX INTERIOR-ANTIMANCHAS - ANTI HONGOS – SATINADO LAVABLE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 20LTS; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



3. Renglón N° 3 - PINTURA ASFALTICA:El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 18LTS; Color: Negro; Apta para Superficies: Techos; Tipo de Base: Acuosa. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



4. Renglón N° 4 –ENDUIDO - PASTA ACRILICA PARA REPARACION INTERIRO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 20LTS; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



5. Renglón N° 5 – BARNIZ MARINO - TRIPLE SOLAR: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 4LTS; Color: Natural; Ambiente: Interior/Exterior; Acabado: Brillante. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



6. Renglón N° 6 – ESMALTE SINTETICO - BASE ACUOSA - SATINADO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 4LTS; Color: Blanco; Ambiente: Interior; Superficies Aptas: Maderas, Metales, Artículos del Hogar. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



7. Renglón N° 7 – ESMALTE SINTETICO - BASE ACUOSA - SATINADO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 4LTS; Color: Negro; Ambiente: Interior; Superficies Aptas: Maderas, Metales, Artículos del Hogar. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



8. Renglón N° 8 – IMPREGNANTE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 4LTS; Color: Natural. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



9. Renglón N° 9 –PINTURA EN AEROSOL - COLOR NEGRO SATINADO (ACABADO): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad/Envase x 312GRS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



10. Renglón N° 10 –PINTURA EN AEROSOL - COLOR DORADO ORO (ACABADO): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad/Envase x 312GRS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



11. Renglón N° 11– PINTURA EN AEROSOL - COLOR ACERO INOXIDABLE (ACABADO): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad/Envase x 340GRS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



12. Renglón N° 12– AGUARRAS DILUYENTE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad x 5LTS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



13. Renglón N° 13– TINNER: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad x 4LTS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



14. Renglón N° 14 – RENOVADOR EN GEL: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 4LTS. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



15. Renglón N° 15–ENTONADOR UNIVERSAL: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 120CC; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



16. Renglón N° 16–ENTONADOR UNIVERSAL: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 120CC; Color: Ocre. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



17. Renglón N° 17 –ENTONADOR - COLORANTE LIQUIDO - PARA LATEC O ESMALTE - BASE DE AGUA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad por 50ml; Color: Negro. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



18. Renglón N° 18 – LIJA AL AGUA - 80GRS - PACK X 50UNIDADES - (1 PACK X 50UN C/U): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Pack x 50 Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



19. Renglón N° 19 – LIJA AL AGUA - 120GRS - PACK X 50UNIDADES - (1 PACK X 50UN C/U): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Pack x 50 Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



20. Renglón N° 20 – LIJA VELCRO ROTO - ORBITA 125mm - 80GRS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Pack x 10 Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



21. Renglón N° 21 – LIJA VELCRO ROTO - ORBITA 125mm - 120GRS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Pack x 10 Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



22. Renglón N° 22 –CINTA DE PAPEL - CON FILTRO UV - 24mm - UNIDAD X 40MTS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad; Material: Papel; Superficies Recomendadas: Paredes, Pisos; Color: Mate. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



23. Renglón N° 23 –CINTA DE PAPEL - CON FILTRO UV - 36mm - UNIDAD X 40MTS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad; Material: Papel; Superficies Recomendadas: Paredes, Pisos; Color: Mate. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



24. Renglón N° 24 - ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 1” - DE PRIMERA MARCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



25. Renglón N° 25 - ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 2” - DE PRIMERA MARCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



26. Renglón N° 26 - ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE MADERA – MATERIAL DE LA HOJA ACERO 50 – ANCHO 3 1/2”- DE PRIMERA MARCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



27. Renglón N° 27 - ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE POLIPROPILENO Y ELASTOMEROS TERMIPLASTICOS – MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLE – ANCHO 6” - DE PRIMERA MARCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



28. Renglón N° 28 - ESPATULA PARA ENDUIR/ENMASILLAR – MANGO DE POLIPROPILENO Y ELASTOMEROS TERMIPLASTICOS – MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLE – ANCHO 12” - DE PRIMERA MARCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



29. Renglón N° 29 –SELLADOR ELASTOMERO - PARA JUNTAS Y FISURAS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Unidad/Cartucho x 300ml. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



30. Renglón N° 30 – PEGAMENTO SELLADOR ALTA TEMPERATURA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad x 100GRS. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



31. Renglón N° 31 – ACEITE MULTIUSO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Unidad x 311GR. Deberá ser de primera marca. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



32. Renglón N° 32 - CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA ACABADO NIQUELADO – MEDIDAS FRENTE 220 X 25 MM, CAJA 140 X 63 X 15MM – DE PRIMERA MARCA TIPO PRIVE O SUPERIOR: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



33. Renglón N° 33 - ELECTRODOS PUNTA AZUL – DIAMETRO 2,5mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad de 10 GRS. Deberá ser de primera marca. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



34. Renglón N° 34–DISCO DE CORTE – DIAMETRO 115 X 1mm : El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



35. Renglón N° 35 – DISCO DE CORTE – FLAP 115 – 80 GRS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



36. Renglón N° 36 – DISCO DE CORTE – FLAP 115 – 120 GRS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



37. Renglón N° 37 – DISCO DE CORTE ULTRA STRIP – FLAP 115 X 22mm – RPM MAX 13300: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



38. Renglón N° 38 – TORNILLO PUNTA AGUJA – PARA MADERA – 6 X 2: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Caja por MIL (1000) Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



39. Renglón N° 39 – TORNILLO PUNTA AGUJA – PARA MADERA – 6 X 5/8: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Caja por MIL (1000) Unidades C/U. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



40. Renglón N° 40 - MASCARA DE PROTECCION FACIAL CON ARNES, CREMALLERA REGULABLE CON BANDA ANTISUDOR: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



41. Renglón N° 41 - GUANTES DE TRABAJO MOTEADOS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Pares (Unidad). Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



42. Renglón N° 42 - GUANTES DE TRABAJO ANTIDESLIZANTES ENGOMADO MECANICO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Pares (Unidad). Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



43. Renglón N° 43 - DE PRIMERA MARCA TIPO ANTEOJOS ANTIRRAYA DE SEGURIDAD TRASPARENTE - DE PRIMERA MARCA TIPO LIBUS O SUPERIOR - MODELO ARGON - (COLOR NEGRO): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



44. Renglón N° 44– RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE SOLDADURAS - APROVACION NIOSH N° 95 - RESISTENTE A LAS LLAMAS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad; Cantidad de Capas: 5; Tipo de Agarre: Elástico; Material: Polipropileno Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



45. Renglón N° 45– RESPIRADOR DESECHABLE TIPO COPA - CON VALVULA DE EXALACION CALSE PFF 2: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Caja/Paquete por DIEZ (10) Unidades C/U; Color: Blanco; Tipo de Agarre: Cintas Elásticas; Material: Polipropileno Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



46. Renglón N° 46 – ALAMBRE DE FARDO NEGRO RECOCIDO NRO 16: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Kilogramos. Deberá ser de primera calidad.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



47. Renglón N° 47 – ALAMBRE LISO C16 - GALVANIZADO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Kilogramos. Deberá ser de primera calidad.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



48. Renglón N° 48 – ALAMBRE DE PUA C16: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad/Rollo x 100MTS. Deberá ser de primera calidad.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



49. Renglón N° 49 – TORNIQUETAS PARA TENSAR ALAMBRE N°9 - GALVANIZADO REFORZADO - ESPESOR 3,5MM: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera calidad. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



50. Renglón N° 50 – POSTES HORMIGON INTERMEDIO 10X10 - 3,15MTS - OLIMPICO - DE PRIMERA CALIDAD: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera calidad. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



51. Renglón N° 51 – ARENA GRUESA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Metros Cubico. Deberá ser de primera calidad. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



52. Renglón N° 52 - ARENA FINA – PRESENTACION/ENVASE X 10DM3 (13,5KGS aprox.): El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad (bolsa de polietileno, de gran resistencia y durabilidad). Deberá ser de primera marca. Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



53. Renglón N° 53 – YESO TIPO PARIS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: Envase/Paquete/Bolsa por KGS; Color: Blanco. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir



54. Renglón N° 54 - CAL COMUN HIDRATADA – PRESENTACION/ENVASE X 25 KGS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



55. Renglón N° 55 - CEMENTO – PRESENTACION/ENVASE X 50 KGS: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



56. Renglón N° 56 - POLEA CON FRENO CIP-30: El material deberá cumplir con las Normas ISO para el funcionamiento óptimo del lavarropas industrial, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.
Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



57. Renglón N° 57 - EJE CON TUERCAS CIP-30: El material deberá cumplir con las Normas ISO para el funcionamiento óptimo del lavarropas industrial, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



58. Renglón N° 58 - KIT DE RODAMIENTOS Y RETENES CIP-30 (RODAMIENTO 5145/5175/6208/6308 y 6635): El material deberá cumplir con las Normas ISO para el funcionamiento óptimo del lavarropas industrial, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



59. Renglón N° 59 - TENSOR CIP-30: El material deberá cumplir con las Normas ISO para el funcionamiento óptimo del lavarropas industrial, Presentación: por Unidad. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:




 SA MARCELO LAGORIA
 JEFE AREA MANTENIMIENTO - UTYRRSF