

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA GASTRONOMIA E INSUMOS PARA UTYR (Elementos de FERRETERIA) N° 1/2025, EX 2025-05005286-APN-UTYRCRHM#IOSFA					
Solicito a usted tenga a bien presupuestar los elementos de insumos abajo detallados a la mayor brevedad posible					
CANT MINIMA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1/05.	Protector auditivo de copa Steelpro tipo vincha 32 db.	UN			Protector auditivo de copa Steel pro, tipo vincha 32 db.
1/05.	Anteojos antiparras seguridad transparente, envolvente, ajustable y antirrayado.	UN			Color cristal transparente con tratamiento anti-rayado, modelo envolvente, patilla ajustable, material policarbonato.
1/3	Mascara protector facial polipropileno reforzado.	UN			Material policarbonato, con arnés ajustable reforzado.
1/10	Rastrillo barre hojas 25 dientes material plástico reforzado.	UN.			Rastrillo barre hojas , 26 dientes, ancho 65cm x 50cm de largo, material metal.
1/4	Lubricante desoxidante en aerosol tipo WD 40 x 432cc.	UN.			Lubricante desoxidante en aerosol, envase metálico con pico flexible, presentación por 432cc.
1/3.	Disco de corte tipo sensitiva 350 x 3,2 x 25,4mm	UN			Disco de corte tipo sensitiva, material abrasivo, medidas 350mm x 3,2mm x 25,4mm.
1/50	Disco de corte amoladora 115mm.	UN			Disco de corte amoladora, medidas 115mm x 1.6mm x 22mm. Apto acero inoxidable. Material abrasivo.
1/05.	Disco de desbaste amoladora 115mm.	UN			Disco de desbaste amoladora, medidas 115mm x 6.4mm. para superficies metálicas. Material abrasivo.
1/20.	Disco flap para amoladora 115mm grano 80.	UN			Disco flap para amoladora 115mm, apto acero y madera, grano 60.
1/05	Cepillo de copa alambre bronce p/amoladora 115mm	UN			Cepillo de copa, alambre bronce rizado Ø 75mm, p/amoladora 115mm.
1/5.	Cepillo de copa alambre acero p/amoladora 115mm	UN			Cepillo de copa, alambre acero trenzado Ø 60mm, p/amoladora 115mm.
1/5	Electrodo 6013 punta azul 2.5mm. Primera marca.	Kg.			Modelo E 6013 Ø 2.5mm, largo 35cm. Primera marca.
1/1	Cepillo de alambre manual, acero inoxidable – mango plástico.	UN.			Manual, Cerdas de acero inoxidable, mango plástico forma ondulado, largo total 22mm.
1/3.	Crema Adhesiva Epoxi Acero 2 componentes, por 200 gr.	UN			Crema Adhesiva Epoxi Acero 2 componentes, presentación por 200 gr.
1/02.	Masilla Epoxi tipo parsecs x 70Gs.	UN			Masilla Epoxi tipo parsecs, presentación por 70Gs.

1/02.	Adhesivo cemento contacto lata x 500 gr.	UN			Adhesivo cemento contacto, presentación lata por 1litro.
1/05	Cartucho de silicona tipo neutra transparente x 280 Gr.	UN.			Silicona sellador neutra transparente presentación cartucho por 280 Gr.
1/05.	Viruta acero fina x 250grs.	UN			Material acero, corte fino, presentación paquete por 250grs.
1/03.	Soda caustica al 28% x 1kg.	UN			Soda caustica al 28% presentación envase por 1kg.
1/20	Abrazadera metálica reforzada ½"	UN			Material acero inoxidable, tipo tornillo sin fin, cabeza hexagonal, apriete plano, Ø 9mm a 12mm, fleje 9mm.
1/20	Abrazadera metálica reforzada ¾"	UN			Material acero inoxidable, tipo tornillo sin fin, cabeza hexagonal, apriete plano, Ø 12mm a 20mm, fleje 9mm.
1/20	Abrazadera metálica reforzada 1"	UN			Material acero inoxidable, tipo tornillo sin fin, cabeza hexagonal, apriete plano, Ø 32mm a 50mm, fleje 12mm.
1/10	Abrazadera metálica reforzada 2"	UN			Material acero inoxidable, tipo tornillo sin fin, cabeza hexagonal, apriete plano, Ø 70mm a 90mm, fleje 12mm.
1/05	Abrazadera metálica reforzada 3"	UN			Material teflón, ancho ½", presentación en cinta por rollo de 20mts.
1/04	Cinta teflón ½" x 20mts.	UN			Material teflón alta densidad, ancho ¾", presentación en cinta por rollo de 10mts.
1/04	Cinta teflón alta densidad ¾" x 20mts.	UN			Material bronce y goma para cabezal de grifería, medida ½" c/tope, apto alta temperatura.
1/20	Válvula cuerito goma para cabezal de grifería. ½"	UN			Repuesto deposito mochila entrada de agua 1/2" mochila capea roca, dealer boyo.
1/05	Repuesto deposito mochila entrada de agua 1/2" mochila capea roca.	UN			Adhesivo cemento contacto, presentación lata por 1litro.
1/01	Manguera riego tipo jardín reforzada/mallada ½" x 15mts.	Mts.			Material PVC mallado, tipo jardín reforzada, diámetro ½" por 15mts de largo. 3 unidades.
1/04	Unión/empalme para manguera negra Ø 2"	UN			Niple hembra, material plástico reforzado, Ø 2".
1/04	Unión/empalme para manguera negra Ø 1,1/2"	UN			Niple hembra, material plástico reforzado, Ø 1,1/2".
1/05	Unión/empalme para manguera negra Ø ½"	UN			Niple hembra, material plástico reforzado, Ø ½".
1/04	Conector/espiga rosca M 2"	UN			Conector/espiga, material plástico reforzado rosca macho, Ø 2"
1/04	Conector/espiga rosca M 1,1/2"	UN			Conector/espiga, material plástico reforzado, rosca macho, Ø 1,1/2".
1/03	Caño Ppn tricapa agua	UN			Caño ppn tricapa agua fría /caliente

	fría /caliente 1/2" x 4mts.				1/2" x 4mts.
1/02	Caño Ppn tricapa agua fría/caliente 3/4" x 4mts.	UN			Caño ppn tricapa agua fría/caliente 3/4" x 4mts.
1/10	Tapón Ppn 1/2"	UN			Tapón rosca M, material ppn 1/2".
1/10	Tapón Ppn 3/4"	UN			Tapón rosca M, material ppn 3/4".
1/10	Tapa Ppn 1/2"	UN			Tapa rosca H, material ppn 1/2"
1/10	Tapa Ppn 3/4"	UN			Tapa rosca H, material ppn 3/4"
1/10	Unión doble Ppn 1/2" agua fría/caliente.	UN			Unión doble ppn 1/2" agua fría/caliente.
1/05	Unión doble Ppn 3/4" agua fría caliente.	UN			Unión doble ppn 3/4" agua fría caliente.
1/10	Flexible mallado agua fría/caliente 1/2" 40 cm.	UN			Conexión flexible mallado agua fría/caliente Ø1/2" largo 40cm.
1/05	Flexible pvc descarga lavatorio Ø 40/50.	UN			Conexión flexible pvc descarga lavatorio Ø 40/50.
1/05	Entrada de agua 1/2" para depósito de inodoro pvc (p/colgar).	UN			Repuesto entrada de agua 1/2" para depósito de inodoro (p/colgar) carga lateral.
1/05	Fuelle conexión goma corto para inodoro.	UN			Material goma, medida largo 9cm por Ø 40.
1/05	Sellador rosca agua tipo H3 x 125grs.	UN			Sellador rosca agua tipo H3 presentación por 125grs.
1/02	Sellador rosca gas x 125grs.	UN			Sellador rosca gas presentación por 125grs.
1/01	Remache Pop Standard C/alomada Ø 3.5 x 1/2" x 100 Un.	PQ			Remache Pop Standard C/alomada Ø 3.5 x 1/2"
1/01	Remache Pop Standard C/alomada Ø 6 x 3/4" x 100 Un.	PQ			Remache Pop Standard C/alomada Ø 6.0 x 3/4"
1/01	Remache Pop Standard C/alomada Ø 6 x 1" x 100 Un.	PQ			Remache Pop Standard C/alomada Ø 6.0 x 1"
1/01	Tornillo T2 autoperforante punta mecha 6 x 1" x 100 Un.	PQ			Tornillo T2 auto perforante punta mecha 6 x 1" x 100 Un.
1/01	Tornillo T1 autoperforante punta mecha 4,2 x 1/2" x 100 Un.	PQ			Tornillo T1 auto perforante punta mecha 4,2 x 1/2" x 100 Un.
1/01	Tornillo T4 Punta Aguja 6 x 2" x 100 Un.	PQ			Tornillo T4 Punta Aguja 6 x 2" x 100 Un.
1/01	Tornillo T1 punta aguja 4,2 x 1/2" x 100 Un.	PQ			Tornillo T1 punta aguja 4,2 x 1/2" x 100 Un.
1/01	Tornillo T2 Punta aguja 6 x 1" x 100 Un.	PQ			Tornillo T2 Punta aguja 6 x 1" x 100 Un.
1/02	Batería 9V, 565mAh.	UN			Pila composición alcalino, tamaño 9V, forma rectangular, capacidad 565mAh.
1/20	Pila AAA, 1.200mAh, 1.5v.	UN			Pila composición alcalino, tamaño AAA 1.5V, capacidad 1200mAh.
1/01	Kit reparación/parches para pinchaduras de cubiertas.	UN			Kit reparación/parches, tipo adhesivo, modelo tarugo y solución, formato pack de 6 piezas. Presentación por 3Un.
1/05	Repuesto deposito mochila, descarga capea roca comando superior,	UN			Repuesto deposito mochila, descarga capea roca, comando superior eco flush.

	eco flush.				
1/03	Tanza Grilon 3mm Cuadrada Desmalezadora O Motoguadaña X 1kg	UN			Tanza p/desmalezadora, material polímero, redonda, Ø 3mm, rollo x 1kg/100m.
1/02	Flexible conexión gas, aprobado, medida ½" por 90cm de largo.	UN			Caño flexible corrugado conexión gas, material acero inoxidable aprobados por norma NAG354, medida ½" por 90cm de largo.
1/05	Válvula de paso, tipo esférica, rosca HH, material METAL reforzado. Medida Ø ½".	UN			Válvula de paso, tipo esférica, rosca HH, material metal reforzado. Medida Ø ½".
1/05	Entre rosca niple, material Ppn, Ø ½".	UN			Entre rosca niple, material Ppn, Ø ½"
1/05	Entre rosca niple, material Ppn, Ø 3/4".	UN			Entre rosca niple, material Ppn, Ø 3/4"
1/05	Codo 90° HH, material Ppn, Ø ½"	UN			Codo 90° HH, material Ppn, Ø ½"
1/05	Unión Tee, material Ppn, Ø ½"	UN			Unión Te, material Ppn, Ø ½"
1/03	Sifón Descarga simple para bacha, medida Ø50, material PVC reforzado.	UN			Sifón Descarga simple para bacha, medida Ø50, material PVC reforzado.
1/01	Manguera atmosférica aspirante, material PVC rígido, medidas Ø 2" x 15mts.	Mts.			Manguera atmosférica aspirante, material PVC rígido, medidas Ø 2" x 15mts.
1/01	Cepillo P/amoladora de banco, material acero, medidas Ø central 152mm espesor 28mm.	UN			Cepillo P/amoladora de banco, material acero, medidas Ø central 152mm espesor 28mm.
1/02	Guantes de trabajo largos, material PVC industrial, largo 40cm.	PAR			Guantes de trabajo largos, material PVC industrial, largo 40cm.
1/01	Guantes de soldador, material cuero descarnado forrado, presentación par.	PAR			Guantes de soldador, material cuero descarnado forrado, presentación par.
1/03	Asiento y tapa de inodoro, material PVC, color blanco universal, 43cm x 38cm.	UN			Asiento y tapa de inodoro, material PVC, color blanco universal, 43cm x 38cm.
1/02	Cabo hacha, material madera, modelo recto, largo de 90cm	UN			Cabo hacha, material madera, modelo recto, largo de 90cm.
1/02	Cabo p maza de 15 KG, material madera, modelo recto, largo de 90cm	UN			Cabo p maza de 15 KG, material madera, modelo recto, largo de 90cm
1/02	Flotante automático p/tanques de agua, regulable, T° de trabajo 0-60°C, 16a 250V, IP 68.	UN			Flotante automático p/tanques de agua, regulable, T° de trabajo 0-60°C, 16a 250V, IP 68.
1/10	Repuesto Tornillo para inodoro, material bronce, con buje arandela pvc y tarugos, medidas 22 x 80mm.	UN			Repuesto Tornillo para fijar inodoro, material bronce, con buje arandela pvc y tarugos, medidas 22 x 80mm.

LUGAR DE ENTREGA: Centro Recreativo "HEROES DE MALVINAS", Rivadavia 50 y Crucero General Belgrano- ZARATE

PLAZO Y MODALIDAD DE ENTREGA: La empresa que salga adjudicada deberá garantizar la entrega de los productos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Procedimiento de compras de materias primas para UTYR.

TIPO DE COTIZACION: Podrán cotizar uno o todos los renglones.

TIPO DE ADJUDICACION: Por renglón, oferta más conveniente para la UTYR.

FECHA DE APERTURA: 29/01/2025 **10:00 Horas.**

FORMA DE PAGO: Por transferencia bancaria, plazo 30 días.

MODALIDAD DE CONTRATACION: Orden de compra abierta, se adjudicaran en forma total, adjudicación por renglón. Plazo de vista desde la fecha de apertura de oferta 2 días.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 7 DIAS

LAS OFERTAS PODRAN SER REMITIDAS POR ESCRITO A RIVADAVIA 50 Y CRUCERO GENERAL BELGRANO VIA CORREO ELECTRONICO: Antonio.moio@iosfa.gob.ar