



“AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 21/01/2025
N° SOLICITUD: 20 /25
EX-2025-06558850-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	1/ 4		
Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	1/ 4		
Masilla Placas de Yeso Durlock 10kg	1/ 4		
Placas de Durlock 9 mm	1/ 20		
Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	1/ 50		
Pack Montante 12u Durlock 34 x 35 x 2600mm	1/ 3		
Soleras Durlock 35 x 35 x 2600mm	1/ 30		
Placas de Durlock 6 mm	1/ 20		
Sellador Juntas Grietas Poliuretano 310 MI (Tipo Siloc Pu 38)	1/ 6		
Espatula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	1/ 2		
Espatula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	1/ 2		
Cortavidrio TC-17	1/ 2		
Repuesto Cortavidrio TC-17	1/ 2		
Accesorio Baño Jabonera Cromo (Tipo - FV Arizona)	1/ 6		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberan ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinacion. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
24/01/2025

Hora de apertura:
10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 20/25

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

Nº RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	Cinta de Papel x 60 mm x 50MT	Ancho: 60 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico;	4
02	Cinta de Papel x 3,5mm x 50MT	Ancho: 3.5 mm; Longitud: 50 m; Material: Papel crepé; Adhesivo: Acrílico	4
03	Masilla Placas de Yeso Durlock 10kg	Uso: CONSTRUCCIÓN; Producto: Masilla para placas de yeso Durlock; Peso: 10 kg; Composición: Mezcla de yeso, aditivos especiales y agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación en placas de yeso; Propiedades: Alta adherencia, fácil de aplicar y lijar, resistente a la contracción y al agrietamiento, acabado suave y uniforme; Aplicaciones: Rellenar juntas entre placas de yeso, tapar tornillos y clavos, nivelar superficies irregulares en paredes y techos de yeso; Tiempo de secado: Dependiendo de las condiciones ambientales, generalmente entre 24 y 48 horas; Preparación: Mezclar con agua según las instrucciones del fabricante para obtener una consistencia homogénea y suave; Color: Blanco o tono similar para un acabado uniforme; Normativas: Cumple con las normativas de construcción locales	4
04	Placas de Durlock 9 mm	Tipo: Placas de Durlock; Espesor: 9 mm; Material: Yeso laminado; Uso: Construcción de paredes, techos y tabiques interiores; Características: Superficie lisa, fácil de cortar y manejar, buen aislamiento acústico y térmico; Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	20

05	Molduras Interior 3x3 Cm x Metro	<p>Tipo: Molduras para interior; Dimensiones: 3x3 cm por metro lineal; Material: Varía según el modelo, comúnmente poliestireno expandido (EPS); Uso: Decoración de interiores, añade detalles estéticos a paredes y techos; Características: Ligero, fácil de cortar y manejar, pintable; Aplicaciones: Residencial y comercial, ideal para salas, dormitorios, oficinas y otros espacios interiores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en longitudes según las necesidades del cliente.</p>	50
06	Pack Montante 12u Durlock 34 x 35 x 2600mm	<p>Tipo: Pack de montantes Durlock; Uso: Estructura para paredes de yeso; Dimensiones: 34 x 35 x 2600 mm; Material: Acero galvanizado; Características: Alta resistencia, fácil instalación, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos de yeso; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	3
07	Soleras Durlock 35 x 35 x 2600mm	<p>Tipo: Soleras Durlock; Uso: Estructura para paredes de yeso; Dimensiones: 35 x 35 x 2600 mm; Material: Acero galvanizado; Características: Alta resistencia, fácil instalación, resistente a la corrosión; Aplicaciones: Construcción de paredes y cielorrasos de yeso; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	30
08	Placas de Durlock 6 mm	<p>Tipo: Placas de Durlock; Espesor: 6 mm; Material: Yeso laminado; Uso: Construcción de paredes, techos y tabiques interiores; Características: Superficie lisa, fácil de cortar y manejar, buen aislamiento acústico y térmico; Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.</p>	20

09	Sellador Juntas Grietas Poliuretano 310 MI (Tipo Siloc Pu 38)	Tipo: Sellador de poliuretano; Uso: Sellado de juntas y grietas; Dimensiones: 310 ml; Material: Poliuretano monocomponente; Características: Resistente a la intemperie y a cambios de temperatura; Aplicaciones: Exteriores e interiores; Cumplimiento: Normas de sellado de juntas para construcción.	6
10	Espatula Acero Inoxidable Pintor Albañil 24 Cm - Mango madera	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 240 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
11	Espatula Pintor Enduir Flexible Fleje Inox Mango Madera 20cm	Tipo: Espátula acero inoxidable; Uso: Aplicación y alisado de materiales; Dimensiones: 200 mm de ancho; Material: Hoja de acero inoxidable, Material del mango: Madera; Características: Flexibilidad adecuada para diversas superficies, mango ergonómico; Aplicaciones: Trabajos de pintura y albañilería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	2
12	Cortavidrio TC-17	Tipo de cabezal: Cabezal con rueda; Material de la cabeza: Acero; Material del mango: Metal; Cantidad de cuchillas: 1 una; Espesor máximo de corte: 12 mm; Largo: 18 cm.	2

13	Repuesto Cortavidrio TC-17	Tipo de cabezal: Cabezal con rueda; Material de la cabeza: Acero; Cantidad de cuchillas: 1 una; Espesor máximo de corte: 12 mm; Largo: 18 cm;	2
14	Accesorio Baño Jabonera Cromo (Tipo - FV Arizona)	Tipo: Jabonera de Baño; Nombre del diseño: Rejilla; Materiales: Metal; Tipo de instalación: De pared; Incluye kit de instalación: Sí; Largo x Altura x Ancho: 11.4 cm x 5 cm x 10.7 cm.	6

