

**ANEXO IV**
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGOFECHA: 18/02/2025
N° SOLICITUD: 53 /25
EX-2025-17636380-APN-UTYRHA#IOSFA**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Espátula 8CM	1/ 10		
Masilla para Madera Color Roble 200 G (Tipo Maderín)	1/ 4		
Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	1/ 10		
Bulón Cabeza Hexagonal Zincado 1/4 X 4 1/2 + Tuerca y Arandela - 100 Unidades	1/ 1		
Tirafondos Cabeza Hexagonal 5/16 x 2 1/2 PuLG x 100 Unidades	1/ 5		
Listones de Pino 1x3 x 2 Mts Cepillado	1/ 15		
Tabla zocalo pino 3/4 x 3 x 3.05 mts	1/ 15		
Tabla zocalo pino 3/4 x 4 x 3.05 mts	1/ 15		
Soporte metálico pasamanos de madera de 7x5,5 cm largo por altura	1/ 12		
Hoja de terciado fenólico de 12 mm de espesor de 1,60x2,40 metros	1/ 15		
Guantes moteados de trabajo reforzado	1/ 20		
Accesorio Baño Jabonera Cromo (Tipo - FV Arizona)	1/ 6		
Hoja de Finger Salina de 20 mm de espesor de 1,22x3,05 metros	1/ 6		
Placa Terciado De Pino 3mm 1,60 X 2,10 Mts	1/ 15		
Tornillo T1 Punta Aguja Zincado 8 x 3/4 X 1000	1/ 1		
Tornillo Autoperforante 8 X 3 Punta Aguja Negro (Caja por 100 unidades)	1/ 6		
Clavadera de saligna de 2x2 largo 4Mts	1/ 30		
TIRANTES DE MADERA VIRAPIRE 3X3 PULGADAS, 3,50mts de largo	1/ 10		
LISTONES DE MADERA VIRAPIRE 2X2 PULGADAS, 3mts de largo	1/ 15		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido		TOTAL:	

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Teléfono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gov.ar

Fecha de apertura:
20/02/2025

Hora de apertura:
10:10:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 53/25

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripcion en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente segun la demanda, la misma sera coordinada con el encargado de deposito y podran ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

Nº RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	Espátula 8CM	Material de la hoja: Acero inoxidable Material del mango: Madera/Plástico Dimensiones: Longitud total: 15 cm aprox, Ancho de la hoja: 8 cm, Espesor de la hoja: 1 mm	10
02	Masilla para Madera Color Roble 200 G (Tipo Maderin)	Nombre: MASILLA PARA MADERA COLOR ROBLE (TIPO MADERIN); Peso: 200 g; Color: Roble; Tipo: Masilla reparadora para madera; Aplicaciones: Rellenado de grietas, agujeros y fisuras en superficies de madera; Composición: Mezcla de resinas y pigmentos de alta calidad para una reparación duradera y un acabado natural; Secado: Tiempo de secado rápido, generalmente en 15-30 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales; Acabado: Se puede lijar, pintar o barnizar una vez seco para obtener un acabado perfecto; Uso recomendado: Reparaciones en muebles, marcos de puertas y ventanas, pisos de madera y otras superficies de madera; Embalaje: Envase hermético para preservar la frescura y la calidad del producto.	4
03	Hoja de Sierra de Arco 24 Dientes	Nombre: HOJA DE SIERRA DE ARCO; Dientes: 24; Material: Acero de alta calidad; Longitud: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 300 mm, 350 mm, 400 mm); Grosor de la hoja: Variable según el modelo estándar de la sierra de arco (por ejemplo, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm); Tipo de diente: Diseño universal para cortes limpios en madera y materiales blandos; Aplicaciones: Corte preciso en trabajos de carpintería, construcción, y bricolaje; Características: Hoja resistente y duradera, diseñada para proporcionar cortes limpios y precisos en una variedad de materiales; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las sierras de arco estándar disponibles en el mercado; Embalaje: Disponible en paquetes individuales o en juegos sutidos según las necesidades del usuario.	10
04	Bulón Cabeza Hexagonal Zincado 1/4 X 4 1/2 + Tuerca y Arandela - 100 Unidades	Uso: CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE; Producto: Bulón cabeza hexagonal zincado; Cantidad: 100 unidades; Material: Acero con recubrimiento de zinc; Largo: 114 mm; Diámetro: 6 mm; Tipo de cabeza: Hexagonal.	1

05	Tirafondos Cabeza Hexagonal 5/16 x 2 1/2 PuLG x 100 Unidades	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo de tornillo: Tornillo tirafondo; Diámetro: 5/16 pulgadas; Longitud: 63 mm; Tipo de cabeza: Hexagonal; Cantidad: 100 unidades; Material: Acero galvanizado; Aplicaciones: Fijaciones en madera, metal, concreto, etc.	5
06	Listones de Pino 1x3 x 2 Mts Cepillado	Tipo: Listones de pino; Uso: Construcción y carpintería; Dimensiones: 1x3 pulgadas, 2 metros de largo; Material: Madera de pino; Características: Cepillados, superficie lisa, alta durabilidad; Aplicaciones: Estructuras de muebles, enmarcado, revestimiento; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y sostenibilidad aplicables.	15
07	Tabla zocalo pino 3/4 x 3 x 3.05 mts	Tipo: Zócalo de madera; Uso: Acabado para suelos y paredes; Dimensiones: 3/4 X 3 X 3.05mts, longitud por tira de 3 metros; Material: Madera Pino tratada para resistir humedad; Características: Resistente a la humedad, acabado decorativo, fácil instalación; Aplicaciones: Protección y decoración en zonas húmedas como baños y cocinas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	15
08	Tabla zocalo pino 3/4 x 4 x 3.05 mts	Tipo: Zócalo de madera; Uso: Acabado para suelos y paredes; Dimensiones: 3/4 X 4 X 3.05mts, longitud por tira de 3 metros; Material: Madera Pino tratada para resistir humedad; Características: Resistente a la humedad, acabado decorativo, fácil instalación; Aplicaciones: Protección y decoración en zonas húmedas como baños y cocinas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	15

09	Soporte metálico pasamanos de madera de 7x5,5 cm largo por altura	Tipo: Soporte metálico; Uso: Pasamanos de madera; Dimensiones: 7x5,5 cm (largo x altura); Material: Metal; Características: Alta durabilidad, fácil instalación; Aplicaciones: Instalación de pasamanos en escaleras y barandas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	12
10	Hoja de terciado fenólico de 12 mm de espesor de 1,60x2,40 metros	Tipo: Hoja de terciado fenólico; Uso: Construcción y carpintería; Dimensiones: 1,60x2,40 metros; Espesor: 12 mm; Material: Terciado fenólico; Características: Alta resistencia a la humedad y durabilidad; Aplicaciones: Fabricación de muebles, revestimientos, estructuras; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	15
11	Guantes moteados de trabajo reforzado	Tipo: Guantes de trabajo; Uso: Protección de manos en trabajos industriales y de construcción; Material: Tela reforzada con motas de goma; Características: Alta resistencia al desgaste, agarre mejorado; Aplicaciones: Manipulación de herramientas, materiales pesados; Cumplimiento: Cumple con los estándares de seguridad laboral aplicables.	20
12	Accesorio Baño Jabonera Cromo (Tipo - FV Arizona)	Tipo: Jabonera de Baño; Nombre del diseño: Rejilla; Materiales: Metal; Tipo de instalación: De pared; Incluye kit de instalación: Sí; Largo x Altura x Ancho: 11.4 cm x 5 cm x 10.7 cm.	6

13	Hoja de Finger Salina de 20 mm de espesor de 1,22x3,05 metros	Tipo: Hoja de Finger; Uso: Construcción y carpintería; Dimensiones: 1,22x3,05 metros; Espesor: 20 mm; Material: Tablero Alistonado ; Características: Alta resistencia a la humedad y durabilidad; Aplicaciones: Fabricación de muebles, revestimientos, estructuras; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
14	Placa Terciado De Pino 3mm 1,60 X 2,10 Mts	Tipo: Hoja de Terciado; Uso: Construcción y carpintería; Dimensiones: 1,60x2,10 metros; Espesor: 3 mm; Material: Pino Terciado ; Características: Alta resistencia a la humedad y durabilidad; Aplicaciones: Fabricación de muebles, revestimientos, estructuras; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	15
15	Tornillo T1 Punta Aguja Zincado 8 x 3/4 X 1000	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: TORNILLO T1 PUNTA AGUJA; Material: No especificado; Tamaño: 8 x 3/4; Presentación: unidad; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	1
16	Tornillo Autoperforante 8 X 3 Punta Aguja Negro (Caja por 100 unidades)	Uso: CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA; Tipo: TORNILLO AUTOPERFORANTE; Material: No especificado; Tamaño: 8 X 3; Diámetro: 4.2 mm; Largo: 76 mm; Presentación: Caja por 100 unidades; Aplicaciones: Fijación en madera y otros materiales de construcción.	6

17	Clavadera de saligna de 2x2 largo 4Mts	Material: Saligna; Modelo: clavadera 2x2; Largo x Ancho x Altura: 3.97 m x 5 cm x 5 cm; Tipo de viga: Liston; Formato de la viga: 2x2	30
18	TIRANTES DE MADERA VIRAPIRE 3X3 PULGADAS, 3,50mts de largo	USOS: Su utilización comprende tirantería, vigas, y todos los usos de alta resistencia, también para marcos de carpintería, pisos y revestimientos. CARACTERISTICAS: La madera de Viraperé (o Grapia) es una madera del monte, dura, de tono amarillo, veta fina y suave, de alta resistencia y gran peso.	10
19	LISTONES DE MADERA VIRAPIRE 2X2 PULGADAS, 3mts de largo	USOS: Su utilización comprende tirantería, vigas, y todos los usos de alta resistencia, también para marcos de carpintería, pisos y revestimientos. CARACTERISTICAS: La madera de Viraperé (o Grapia) es una madera del monte, dura, de tono amarillo, veta fina y suave, de alta resistencia y gran peso.	15