

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 19/02/2025
N° SOLICITUD: 54 /25
EX-2025-17981428-APN-UTYRHA#IOSFAA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	1/ 100		
Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	1/ 10		
Abrazadera De 3/4 Pulgada, Acero Inoxidable 16 A 25 Mm	1/ 20		
Abrazadera De 1/2 Pulgada, Acero Inoxidable 12 A 20 Mm	1/ 20		
Abrazadera De 1 Pulgada, Acero Inoxidable 20 A 32 Mm	1/ 20		
REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	1/ 100		
Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	1/ 10		
Válvula Valvulita Para Peirano Con Tuerca Y Goma Siliconada	1/ 50		
Alambre Recocido Negro De Fardo Nro 16 (1.63mm) -pack 10kg	1/ 1		
CABEZAL 1/2 CORTO REEMPL. CIERRE CERÁMICO (2114) Tipo PIAZZA	1/ 10		
Pileta De Patio 110 - 5 Entradas Desague Con Oring Ips	1/ 6		
Codo 110 Mh A 90° (Tipo Awaduct)	1/ 10		
Tapa Inspección Interna Boton Largo P/ Deposito Pared	1/ 20		
Tapa Inspección Interna Boton Corto Para Deposito Pared	1/ 20		
Caño 110mm X 4 Mts. (Tipo Awaduct)	1/ 12		
Grampa Abrazadera Omega Metal 110 Mm Para Caño	1/ 10		
Reduccion Pvc Sanitaria 110 X 100 Blanca Termoformada	1/ 10		
Diafragma para flotante (para valvula insa deposito de pared)	1/ 50		
Reduccion Pvc Para Desagüe 110x63 Ø Reforzado 3.2	1/ 10		
Tornillo Niquelado De 1/4 X 2 Pulgadas Para Sopapa Bacha	1/ 30		
Sopapa Desague Pvc Lavatorio Cocina Bacha 5cm 50mm	1/ 20		
Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	1/ 8		
Dispositivo De Bidet Para Inodoro Lluvia Ducha Higienica	1/ 2		
Flexible Lluvia Metalica 1/2 Para Bidet	1/ 10		
Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	1/ 30		
Tubo Caño Conexion Corta Flexible Bidet 40/40 M-h	1/ 10		
	0 1/ 10		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberan ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinacion. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 dias.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
21/02/2025

Hora de apertura:
10:10:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 54/25

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hoteleria

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripcion en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente segun la demanda, la misma sera coordinada con el encargado de deposito y podran ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	Uso: repuesto grifería; Tipo 1/2 conico TIPO Piazza;	100
02	Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	Tipo: Flor de ducha de 1/2" (Latyn Plast); Material: Plástico de alta calidad; Conexión: Rosca hembra de 1/2"; Características: Diseño ergonómico, fácil de instalar y limpiar; Funcionalidad: Proporciona una distribución uniforme del agua para una experiencia de ducha placentera; Aplicaciones: Instalaciones de baños residenciales y comerciales; Compatibilidad: Compatible con sistemas de fontanería estándar de 1/2"; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
03	Abrazadera De 3/4 Pulgada, Acero Inoxidable 16 A 25 Mm	Nombre: Abrazadera; Tamaño: 3/4 pulgada (aproximadamente 16 a 25 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 16 a 25 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack según las necesidades del usuario	20
04	Abrazadera De 1/2 Pulgada, Acero Inoxidable 12 A 20 Mm	Nombre: Abrazadera; Tamaño: 1/2 pulgada (aproximadamente 12 a 20 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 12 a 20 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack según las necesidades del usuario	20

05	Abrazadera De 1 Pulgada, Acero Inoxidable 20 A 32 Mm	Nombre: Abrazadera; Tamaño: 1 pulgada (aproximadamente 20 a 32 mm de diámetro); Material: Acero inoxidable; Uso: Para sujetar y asegurar tuberías, cables u otros objetos con un diámetro de 20 a 32 mm; Características: Construcción robusta de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad; Diseño: Abrazadera de tipo ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de diámetro dentro del rango especificado; Aplicaciones: Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores en sistemas de fontanería, instalaciones eléctricas, automoción y otras aplicaciones industriales; Instalación: Fácil de instalar con herramientas comunes como llaves inglesas o destornilladores; Embalaje: Disponible individualmente o en paquetes multipack según las necesidades del usuario.	20
06	REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 8 x 2.4 mm; Modelo: TIPO Fv 0100/49.1-D5; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería, maquinaria industrial, sistemas automotrices; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	100
07	Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	Tipo: Repuesto Fv Vastago Transferencia De Ducha; Uso: Para transferencia de agua en duchas; Dimensiones: Estándar (modelo 0103.12b.0); Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de ducha; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	10
08	Válvula Valvulita Para Peirano Con Tuerca Y Goma Siliconada	Tipo: Válvula; Uso: Sistemas de plomería para Peirano; Componentes: Tuerca y goma siliconada; Material: Específico del fabricante; Características: Diseño compatible con productos Peirano, incluye tuerca y goma siliconada para un sellado hermético; Aplicaciones: Instalaciones y reparaciones de sistemas de agua; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	50

09	Alambre Recocido Negro De Fardo Nro 16 (1.63mm) -pack 10kg	Tipo: Alambre recocido negro; Uso: Variedad de aplicaciones de construcción y fijación; Calibre: Nro 16 (1.63 mm); Peso: Pack de 10 kg; Material: Acero recocido; Características: Alta maleabilidad, buena resistencia a la tracción; Aplicaciones: Construcción, agricultura, bricolaje; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
10	CABEZAL 1/2 CORTO REEMPL. CIERRE CERÁMICO (2114) Tipo PIAZZA	Tipo: Cabezal 1/2 corto; Uso: Reemplazo de cierre cerámico; Modelo: 2114; Tipo: Piazza; Material: Específico del fabricante; Características: Cierre cerámico de alta durabilidad; Aplicaciones: Sistemas de grifería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	10
11	Pileta De Patio 110 - 5 Entradas Desague Con Oring Ips	USO: Descarga de aguas sanitarios; Modelo: Desague con Oring; Tipo de producto: Conexión; Diámetro: 110 mm; Material: Plastico.	6
12	Codo 110 Mh A 90° (Tipo Awaduct)	USO: Desagues; Material: Plastico; Forma: Circular; Diámetro de la cupla: 110 mm; Espesor: 1,8 mm; Angulo: 90°; Tipo: Codo.	10

13	Tapa Inspección Interna Boton Largo P/ Deposito Pared	Línea: Repuesto Valvulas; Modelo: Tapa Inspección Interna Boton Largo Para Deposito Pared Ideal; Color: Blanco; Incluye tecla de descarga: Sí; Materiales: Bronce; Peso de la válvula: 1 kg; Con altura ajustable: Sí	20
14	Tapa Inspección Interna Boton Corto Para Deposito Pared	Línea: Repuesto Valvulas; Modelo: Tapa Inspección Interna Boton Corto Para Deposito Pared Ideal; Color: Blanco; Incluye tecla de descarga: Sí; Materiales: Bronce; Peso de la válvula: 1 kg; Con altura ajustable: Sí	20
15	Caño 110mm X 4 Mts. (Tipo Awaduct)	USO: Cloacal; Material: Polipropileno; Forma: Circular; Diámetro: 110 mm; Espesor: 1,8 mm; Largo: 4000cm.	12
16	Grampa Abrazadera Omega Metal 110 Mm Para Caño	Uso: Para sujetar y asegurar tuberías; Grampa Abrazadera Omega; Material: Metal; Medida: 110 mm	10

17	Reduccion Pvc Sanitaria 110 X 100 Blanca Termoformada	USO: Cloacal; PVC REFORZADO; REDUCCION PVC 110 X 100; TERMOFORMADA	10
18	Diafragma para flotante (para valvula insa deposito de pared)	USO: obturador tipo ostia para valvula mochila embutida; Material: Goma; Color: Blanco; Permite el correcto funcionamiento de las valvulas insa.	50
19	Reduccion Pvc Para Desagüe 110x63 Ø Reforzado 3.2	USO: Cloacal; PVC REFORZADO; REDUCCION PVC 110 X 63; TERMOFORMADA	10
20	Tornillo Niquelado De 1/4 X 2 Pulgadas Para Sopapa Bacha	USO: sujecion de Sopapa bacha; Tornillo Niquelado De 1/4 x 2 Pulgadas Para Sopapa Bacha; Cabeza cruz	30

21	Sopapa Desague Pvc Lavatorio Cocina Bacha 5cm 50mm	USO: Descarga de agua; Sopapa Desague Para Lavatorio 50mm	20
22	Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	Uso: Paso de agua;Cabezal Transferencia Bidet 0294.18B.0 N Fv Estria Fina; Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de bidet; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	8
23	Dispositivo De Bidet Para Inodoro Lluvia Ducha Higienica	USO: Este dispositivo se adapta fácilmente a cualquier inodoro, brindando comodidad y bienestar a cada uso; Bidet Para Inodoro Lluvia Ducha Higiénica	2
24	Flexible Lluvia Metalica 1/2 Para Bidet	Modelo: Flexible Lluvia Metalica 1/2 Para Bidet 1era Marca; Acabado: Cepillado; Material: Metal; Forma: Redonda; Ancho x Altura:50 cm x 50 cm; Diámetro: 50 cm; Largo de la manguera: 50 cm; Tipo de instalación: Bidet; Es fija: Sí; Con manguera flexible: Sí	10

25	Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	USO: Tubo de plástico anillado para conexión de desagüe de lavatorio. Su diseño y flexibilidad permite adaptar su forma a las necesidades de la instalación; Diámetro: 40mm; Longitud: 540 mm.	30
26	Tubo Caño Conexion Corta Flexible Bidet 40/40 M-h	Línea: Corrugado extensible; Modelo: Descarga bidet; Ancho: 40 mm; Altura: 13 cm; Forma: Extensible; Material: PVC; Diámetro de entradas: 40MM; Diámetro de salidas: 40MM; Lugares de colocación: Bidet	10
27	0	0	10