



“AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 23/09/2025
N° SOLICITUD: 181 /25
EX-2025-102854238-APN-UTYRHA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lámpara LED 10W E27 cálida	1/ 25		
Lámpara LED 5W E27 cálida	1/ 25		
Lámpara LED 15W E27 cálida	1/ 25		
Lámpara LED 15W E27 fría	1/ 25		
Lámpara LEDs 60W rosca E40 luz día	1/ 3		
Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	1/ 6		
Panel LED 18W redondo embutir luz cálida	1/ 6		
Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. macho	1/ 6		
Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. Hembra	1/ 6		
Tubo LED de 18W (120 cm) luz día	1/ 10		
Tecla interruptor para velador color negro	1/ 10		
Enchufe macho interruptor para velador color negro	1/ 10		
Portalámpara 3 piezas negro rosca E27 (para velador)	1/ 6		
Zapatilla múltiple con 4 tomas p/armar 10A	1/ 3		
Zócalo flexible para tubo LED	1/ 10		
Cable UTP categoría 5 exterior rollo 305 m (tipo Furukawa/Epuyen)	1/ 2		
Estabilizador De Tension 1200w 1200va - 6 Tomas Color Negro	1/ 4		
Bateria 12v 9ah Ciclado Profundo	1/ 4		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) dias habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
26/09/2025

Hora de apertura:
10:10:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 181/25

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

Nº RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	Lámpara LED 10W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	25
02	Lámpara LED 5W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	25
03	Lámpara LED 15W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	25
04	Lámpara LED 15W E27 fría	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Fría (6500K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	25

05	Lámpara LEDs 60W rosca E40 luz día	Tecnología de iluminación: LED; Color de la luz: Día; Forma: Globo; Potencia: 60 W; Tipo de rosca: E40	3
06	Panel LED 18W redondo aplique luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	6
07	Panel LED 18W redondo embutir luz cálida	Tecnología de iluminación: LED; Temperatura de color: Cálida (3000K); Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO;	6
08	Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. macho	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	6

09	Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. Hembra	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	6
10	Tubo LED de 18W (120 cm) luz día	Tecnología de iluminación: LED; Luz: Día; Potencia: 18W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO; Tipo de rosca: T8; Forma: Tubular; Medida: 120cm.	10
11	Tecla interruptor para velador color negro	Color: Negro (otros colores pueden estar disponibles) Material: Plástico resistente; Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V); Corriente nominal: Depende del fabricante, generalmente para corrientes bajas (hasta 6 amperios); Forma: Varía según el modelo (redonda, cuadrada, rectangular); Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador o palanca; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en la base del portalámparas o en la carcasa del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los portalámparas y cables de velador	10
12	Enchufe macho interruptor para velador color negro	Color: Negro; Material: Plástico; Tipo de enchufe: Macho a dos polos (fase y neutro); Tipo de interruptor: Interruptor simple de un solo polo; Tensión nominal: 250V; Corriente nominal: 10A; Forma: Rectangular; Mecanismo de accionamiento: Botón pulsador; Terminales: Contactos metálicos para la conexión del cableado; Montaje: Se instala en el extremo del cable del velador; Compatibilidad: Compatible con la mayoría de las tomas de corriente domésticas	10

13	Portalámpara 3 piezas negro rosca E27 (para velador)	<p>Tipo: Portalámpara; Uso: Iluminación; Cantidad: 3 piezas; Color: Negro; Rosca: E27; Material: Plástico resistente; Características: Rosca estándar E27, diseño duradero, fácil de instalar; Aplicaciones: Uso residencial y comercial para lámparas con rosca E27; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.</p>	6
14	Zapatilla múltiple con 4 tomas p/armar 10A	<p>Cantidad de tomas: 4 Corriente máxima: 10A Voltaje: 220V Material: Plástico Color: Blanco Interruptor: Si/No (depende del modelo) Cable: Si/No (depende del modelo)</p>	3
15	Zócalo flexible para tubo LED	<p>Uso: ILUMINACIÓN LED; Producto: Zócalo flexible para tubo LED; Material: PVC flexible; Tipo de montaje: Adhesivo o atornillado; Compatibilidad: Compatible con tubos LED estándar de [inserta el diámetro del tubo]; Aplicaciones: Instalaciones de iluminación LED en interiores y exteriores; Características adicionales: Resistente al agua, duradero y fácil de instalar.</p>	10
16	Cable UTP categoría 5 exterior rollo 305 m (tipo Furukawa/Epuyen)	<p>Categoría: 5e, Rendimiento: TIA/EIA 568-B, Frecuencia (Mhz): 100, Conductor: Cobre electrolítico, Aislaciones: Polietileno, Cubierta externa: Polietileno</p>	2

17	Estabilizador De Tension 1200w 1200va - 6 Tomas Color Negro	Material:Estabilizador; Cantidad de tomas: 6; Método de selección de entrada bivolt: Automático; Dispositivos aptos: Computadoras, Impresoras, láser, Monitores, Celular, PC; Con botón de encendido/apagado: Sí; Con indicador LED: Sí; Nivel máximo de ruido: 40 dB; Potencia pico: 1200VA; Potencia nominal: 1.200 VA; Peso: 1,54 kg; Ancho: 24,8 cm; Profundidad: 8,75 cm; Altura: 9 cm	4
18	Bateria 12v 9ah Ciclado Profundo	Material: Bateria;Color: Negro; Línea: Alto Ciclado; Modelo: 12V9TMF; Modelo alfanumérico: 12V 9AH; Composición: AGM; UPS compatible: 1000VA, 1200VA, 1500VA, 2000VA, 3000VA, 600VA, 800VA; Capacidad:9 Ah; Voltaje nominal: 12V; Altura x Largo x Ancho: 9.5 cm x 15.1 cm x 6.5 cm; Peso: 2,6 kg	4