

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### “Adquisición de Elemento de Limpieza para la Dependencia de UTYR COMPLEJO TURISTICO ASCOCHINGA”

La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones.

#### 1. OBJETO

El objeto de la presente Especificación Técnica es la adquisición de bienes de consumo para la UTYR COMPLEJO TURISTICO ASCOCHINGA y es para establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de **“ELEMENTOS DE LIMPIEZA”**.

#### 2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- a. Los elementos objeto de la presente Especificaciones Técnica, deberán poseer las características detalladas en la presente.
- b. Se considera al oferente un especialista en el rubro, y como tal, capacitado para interpretar estas especificaciones. No se admitirá que alegue errores u omisiones para excusar deficiencias en su propuesta.
- c. LA UTYR COMPLEJO TURISTICO ASCOCHINGA, a través de la comisión de Recepción, verificara el estado de todos los elementos que los componen, de acuerdo a lo establecido en la presente especificación técnica.
- d. En caso de que la comisión de recepción considere que el estado y/o calidad de cualquier efecto previsto por el adjudicatario, no satisfaga lo requerido, los mismo serán descartados y devuelto para su reemplazo.
- e. el adjudicatario debe garantizar en un plazo de CINCO (05) días hábiles, el reemplazo de los defectos que sean rechazados por la UTYR COMPLEJO TURISTICO Ascochinga, cuya calidad resulte defectuosa o no reúne las condiciones de la presente **Especificación Técnica**.
- f. La totalidad de los elementos a proveer deberán ser de primera calidad, y se



entregarán en sus envases originales de fábrica, completamente cerrados.

g. Para todos los renglones se deberá informar marca y modelo/artículo al momento de remitir la oferta.

### 3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

3. 1. La entrega de todos los renglones se realizará dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra al Adjudicatario.

3. 2. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, instalaciones, acarreo y descarga de los elementos licitados.

### 4. LUGAR DE ENTREGA.


En UTYR Complejo Turístico Ascochinga, Ruta E-66 e intersección Ruta E-53, Localidad Ascochinga, Provincia De Córdoba.

5. **Características específicas de Adquisición de “ELEMENTOS DE LIMPIEZA”, se aplicara para los renglón 1 al 27:**

### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 1 : ARMAZÓN PARA MOPA**

#### INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Armazón Para Barredor Mopa,
- Medidas: Largo 80 cm. X Ancho 13,5 a 14 cm.
- Material del mango: Plástico
- Con cabezal giratorio del lampazo de limpieza: Sí
- Con ajuste a rosca: si
- Forma de venta: uno




## **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 2 : BASE CERA ROJA.**

### **DESCRIPCION:**

Base polietilénicas y polímeros acrílicos que garanticen un óptimo nivel de brillo resistente al tráfico intenso y a los frecuentes lavados de mantenimiento. Pisos de mármol, terrazo, lajas, cerámicos, plásticos y goma, Antideslizante.

### **INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Color: Rojo
- Auto brillante, ideal para todo tipo de pisos porosos.
- De fácil recuperación.
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.




**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliario/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

## **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 3: CABO DE CHAPA CON ROSCA**

### **DESCRIPCION:**

- cabo de chapa con rosca.
- medidas 1,20mtrs de largo
- utilizado para escobas o secador de piso
- Forma de venta: uno



## **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 4: DESINFECTANTE AMBIENTE EN AEROSOL.**

### **DESCRIPCION:**

Desodorante ambiental AEROSOL debe estar producido en base a finas y suaves esencias naturales que eliminan instantáneamente los malos olores ambientales, cubriéndolos con una agradable sensación de frescura. Eliminando el olor a tabaco, humedad o encierro. Debe poder ser usado en baños, salones, oficinas, dormitorios, cocinas, interior de automóviles, etc.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Composición: Alcohol etílico, aceites esenciales, agua
- Cantidad: por 360cc.
- pH: No corresponde
- Tipo: Ayudin / Lisoform
- Densidad: 0,81 – 0,89
- Inflamabilidad: Inflamable
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.
- Variedades: Vainilla en Flor - Jardín de Lavanda - Fantasía Marina - Frescura Cítrica
- Formato de venta: uno



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliario/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

## **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 5: DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL.**

### DESCRIPCION:

Fragancia para aromatizar ambientes y locales cerrados

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Capacidad 400 cc
- Aromas 4 o más fragancias
- Tipo: Poett.
- Composición: alcohol etílico, propano isobutano butano
- No afectara la Capa de Ozono
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.
- Formato de venta: uno



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 6: DETERGENTE UNIVERSAL CONCENTRADO**

- TIPO: Gigante / Magistral

**DESCRIPCION:**

Detergente de color ámbar y olor característico 100 % biodegradable, Cuya fórmula balanceada nos debe permitir realizar labores de limpieza en Toda superficie lavable eliminando grasas de origen vegetal, animal y Mineral.

No debe ser afectado por la dureza del agua.

Debe poseer una excelente solubilidad en el agua.

Debe tener una gran capacidad de remoción de residuos aun a altas diluciones.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**


- pH:12-13
- Olor: característico.
- Color: ámbar
- Concentrado
- Solubilidad: 100% en agua
- Espumación: positivo
- pH en solución 1%: 10.40
- Biodegradabilidad: total
- Gravedad específica: 1.080
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 7: ESCOBA DE PAJA**

- Modelo: 6 Hilos.
- Ancho: 16 M.
- Material de la cabeza: paja
- Material de las cerdas: Paja
- Incluye cabo: Sí.
- Formato de venta: uno.




**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 8: ESPONJA ANTIBACTERIAL.**

DESCRIPCION:

Esponja multiuso combinada con fibra vegetal principalmente para limpieza de vajilla

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Formato de venta: uno.
- Esponja antibacterial
- Medidas: 90X 65X40mm.



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 9: ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE.**

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Bollito de lana de acero inoxidable
- Peso: 30 grs
- Formato de venta: unidad.
- Utilizado para limpieza especial de objetos de distintas superficies.



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 10: ESPONJA VIRULANA**

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Material de la esponja de limpieza: Lana de acero
- Tipo de abrasión: Remoción de residuos
- Tipo de esponja de limpieza: Multiuso
- formato de venta: paquete de 12 Unidad



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 11: ESCOBILLÓN**

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Ancho: 30 cm
- Material de la cabeza: Plástico
- Material de las cerdas: Fibra



- Incluye cabo: No
- Con ajuste a rosca: si
- Forma de venta: uno

### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 12: EXTENSOR**

- Extensor extensible
- Material: Aluminio
- Largo: 3 Metros.
- Forma de venta: uno




### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 13: ESPONJA FIBRA VERDE**

#### **DESCRIPCION:**

Esta fibra debe ser extra fuerte para limpiezas difíciles, debe ser fabricado con fibra sintética de alta calidad formando una estructura abierta de tejido sin tejer. Debe Contener partículas abrasivas dispersas por todo el tejido adherido con una resina muy duradera.

#### **Información Técnica**

- Rollos de 14 cm x 25 mts
- Color: verde.
- Material: fibra sintetica.
- Tipo: vegetal.
- formato de venta: uno



### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 14: FOSFOROS**

#### **DESCRIPCION:**


- Fósforos por 222 unidades
- Material: Madera de bosque reforestado
- deberá venir rotulado con sus respectivas especificaciones técnicas
- formato de venta: uno



### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 15: FRANELA**

#### DESCRIPCION:

- Color: amarillo, rojo o naranja
- Medidas: 45 X 50cm. de ancho (o mayor)
- Materia Prima 100 % Algodón
- N°. de hilos 16s \* 32s/2
- Densidad 62 \* 50
- Peso 165g (o mayor)
- Acabado Un lado peinado
- Forma Tejido Tramado
- Formato de venta: uno



### **SE APLICA PARA EL RENGLÓN 16: GANTES DE ACRILO**

#### DESCRIPCION:


Guante de Acrilo de uso para tareas domésticas de poco riesgo. Puede ser usado en baños, cocinas y demás instalaciones.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Antitranspirante
- Guante de acrílo nitrilo flocado
- Para uso domestico
- Tamaños: 8 (mediano) largo: 32 cm.
- Por par
- Línea: Guantes Sintéticos
- Familia: Gtes. Acrilo Nitrilo RIESGO QUIMICO IRAM3609
- Tipo: Gte. Acrilo Verde

#### Usos Posibles:

- Uso en Industria Alimenticia
- Manipuleo de ácidos.
- Manipuleo de bases.
- Manipuleo de solventes.
- Industria Química en General.



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 17: INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS**

**DESCRIPCIÓN:**

Insecticida en aerosol, debe ser rápido y eficaz contra los insectos voladores. Que permita eliminar en pocos segundos todo tipo de insectos voladores.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Aspecto: Aerosol incoloro. (Preferentemente sin olor)
- Capacidad: 360 cc
- Que no afecte la capa de ozono
- Composición básica: Cipermetrina, Praletrina y Transflutrina
- Tipo: RAID
- Formato de venta: uno.
- 



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 18: LIMPIADOR CREMOSO**

Es altamente efectivo en la limpieza de cocinas y baños y en superficies enlozadas, esmaltadas, cromadas, de acero inoxidable, de porcelana.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Envase: 750grs.
- Consistencia: Cremoso.
- Tipo: Cif.
- Formato de venta: uno



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domestico/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 19: MOPA SECA**

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Material: Algodón
- Medidas: Largo 80 cm. X Ancho 13,5 a 14 cm.
- Ajuste: cinta ajustable manual mente.
- Formato de venta : uno




**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 20: PALO PARA ENCERAR CON GOMA ESPUMA**

**DESCRIPCION:**

Palo de madera para encerar piso con goma espuma

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Medidas: 80cm de largo
- Material: goma espuma
- Formato de venta : uno



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 21: PASTILLAS PARA INODORO (desodorante)**

**DESCRIPCION:**

Limpieza y fragancia continua se combinan para brindar una forma higiénica y practica que debe garantizar que su baño siempre este impecable.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Pastillas desechables con red protectora
- Contenido: 20 grs.
- Cantidad: por unidad.
- Varias fragancias



- Formato de venta : uno

**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**


**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 22: SECADOR DE PISO.**

**DESCRIPCION:**

Elemento utilizado para limpieza y escurridor de agua

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Ancho 40cm
- Material: plástico con goma
- Tipo: Argentum
- Sin cabo
- Con ajuste a rosca.
- Formato de venta unidad




**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 23: TRAPO DE PISO.**

**DESCRIPCION:**

Elemento utilizado para limpieza y secado de superficies como pisos, losetas, etc.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Máxima absorción
- Contextura anti deformante
- Tejido y frisado
- Medidas: 48 x 62 cm.
- Algodón 100%
- Tipo: la maga.
- Formato de venta; uno



**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 24: BASE DESODORANTE LÍQUIDO PARA PISO.**

**DESCRIPCION:**

Desodorante para pisos debe ser un producto ideal para su uso en pisos, y su fórmula concentrada debe dejar un agradable aroma además de limpiar y desengrasar.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Fragancia: Pino, Limón, etc.
- Inflamabilidad: No inflamable.
- Densidad: 0.99 – 1.01 g/cc
- Porcentaje de volátiles: 61 – 61.5 %
- Composición: Mezcla de tensiactivos y alcoholes desengrasantes.
- Presentación: bidón/botella de 500cc a 5 litros.
- Composición: Emulsiones acrílicas plastificantes, nivelantes, humectante, conservantes y colorante.
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.



**El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domestico/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.**

**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 25: BOLSA CAMISETA BLANCA**

- Bolsa de polietileno de baja densidad reforzada.
- Color: blanco/negro
- Medidas 40cm x 50cm.
- Cantidad por paquete: 80 unidades.


**SE APLICA PARA EL RENGLÓN 26: ACONDICIONADOR SACHET**

**DESCRIPCION:**

Acondicionador en sachet x 15cc.

**CARACTERISTICAS:**

- Sulfato de sodio



## **7. FORMA DE PAGO**

Serán los establecidos en Régimen General de Compras y Contrataciones de IOSFA.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria; en moneda Nacional de curso legal en la República Argentina a favor de la firma adjudicataria, debiendo ser acreditado el mismo dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de recepción de la factura conformada.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

## **8. Recepción.**

La comisión de recepción recibirá los bienes de consumo con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedan sujetos a la conformidad de la recepción.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgara dentro del plazo de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción provisoria de los bienes. En el caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el proveedor podrá intimar la recepción definitiva. Si La UTYR COMPLEJO TURISTICO ASCOCHINGA no se expidiera dentro los DIEZ (10) días corridos siguientes al de la recepción de la intimación de los bienes se tendrán por recibido de conformidad.

## **9. Penalidades por Incumplimiento.**

Los oferentes, adjudicatarios y contratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 112 del Régimen General de Compras y Contrataciones.



Suboficial Auxiliar R. ESTEBAN FIGUEROA  
Enc. División Abastecimiento