

**ANEXO IV**  
**UNIDAD TURISTICA y RECREACION**

N° SOLICITUD: 17/25

**SOLICITUD DE COTIZACION**

Señor:

email/Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materials detallados al pie, a la mayor brevedad posible

ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA FRIA - PACK/CAJA POR 10 UNIDADES C/U - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		20		
LAMPARA GALPONERA 20W E27 - LUZ BLANCA FRIA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		20		
CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR AZUL - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		4		
CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR VERDE - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR ROJO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR BLANCO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR NEGRA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts – COLOR MARRON - PRESENTACION POR UNIDAD/ROLLO - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts – COLOR CELESTE - PRESENTACION POR UNIDAD/ROLLO - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
CABLE UNIPOLAR 4mm x 100mts – COLOR MARRON - PRESENTACION POR UNIDAD/ROLLO - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
CABLE UNIPOLAR 4mm x 100mts – COLOR CELESTE - PRESENTACION POR UNIDAD/ROLLO - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
PINZA CRIMPEADORA TV - CABLE COAXIL - RG6/59 - FICHA F - BNC RCA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
PINZA PELACABLES - ROTATIVO COAXIL - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		

INTERRUPTOR DIGITAL HORARIO DIARIO/SEMANAL - INSTALACION DOS MODULOS DIN - FUNCIONAMIENTOS CON PILAS - OPERACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO 16 - BATERIA DE RESERVA 150hs - PROGRAMACION DE 1minuto a 24horas - 10A 250VCA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
TEMPORIZADOR MECANICO - RELOJ TEMPORIZADOR - 3600W - CORRIENTE NORMAL 16A - CANTIDAD MAXIMA DE PROGRAMACION 48 - INSTALACION PARA RIEL DIN - PROGRAMACION DE 15minuto a 24horas - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		1		
FICHA CONEXTOR CABLE COAXIL RG6 COMPRESION - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		50		
MODULO DE EMBUTIR TV - PIN FINO - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		10		
RIEL DIN - SOPORTE PERFORADO SIMETRICO 35mm - TIRA x 1mts - ANCHO 35mm - ALTURA 7,5mm + LONGITUD 1000mm - COLOR PLATA - MATERIAL ACERO GALVANIZADO - PASIVO DE CAPA GRUESA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		2		
PANEL REFLECTOR SOLAR - 30 LED - 6W - IP65 - PARA EXTERIOR - CARCASA NEGRA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		5		
REFLECTOR LED A COLOR - 20W - IP66 - PARA EXTERIOR - CARCASA NEGRA - PRESENTACION POR UNIDAD - DE PRIMERA MARCA/CALIDAD		4		
CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 4 VIAS x 2,5mm		30		
CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 6 VIAS x 2,5mm		15		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido		<b>TOTAL</b>		

LUGAR DE ENTREGA:  
APERTURA:

RESIDENCIA SERRANA LA FALDA  
27 DE ENERO DE 2025  
10:00 hs.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA) en el caso de ser lo solicitado, entodas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana para Insumos Gastronomicos. Orden de compra abierta, duración desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario al ultimo día hábil del mes en curso (28 de Febrero de 2025), con entregas parciales, previa coordinación y autorización.

Plazo y modalidad de entrega: A partir de las 48 hs de recibida la notificación de la Orden de Compra Abierta – A Requerimiento – Hasta la extinción de la Orden de Compra Abierta el 28 de Febrero de 2025.

**OFERTAS ALTERNATIVAS:** Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas.

**OFERTAS VARIANTES:** Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes.

**COTIZACIÓN:** La cotización deberá contener:

1. Preciounitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. No se permite cotización parcial por renglones, las mismas deberán ser en Pesos Argentinos y **mantener los mismos un mínimo de DIEZ (10) días corridos desde su presentación.**

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

DIAS: DE LUNES A VIERNES

HORARIO: DE 0730 a 1300 HS.

**Procedimiento de Selección:** Procedimiento de Compra de Materia Prima para Gastronomía e Insumos para UTYRRSF - IOSFA

.....  
FIRMA DEL OFERENTE

**Nota:** Cualquier consulta técnica en referencia con el producto o elemento a ser adquirido por esta UTYRRSF comunicarse con **MARCELO LAGORIA Cel 3513-497213**

## ANEXO I

### Especificaciones Técnicas

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas, es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los adjudicatarios/s para efectuar la provisión de Insumos de Electricidad para la Unidad de Turismo y Recreación de IOSFA Residencia Serrana “La Falda”.

1. Renglón N° 1 – LAMPARA LED 12W E27 - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia:12w, Equivalencia:100w, Lúmenes: 900lm, No dimerizable, Encendido instantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo: aluminio y PVC, Vida útil: 15000 horas, 270° ángulo de apertura, Medida: 11cm largo (incluyendo rosca) x 7cm de ancho, Luz fría 6500 k, Tipo de Envase: Pack por DIEZ (10) Unidades. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



2. Renglón N° 2 – LAMPARA GALPONERA 20W E27 - LUZ BLANCA FRIA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM, Potencia: 20w, Equivalencia: 350w, Lúmenes: 4600lm, No dimerizable, Encendido instantáneo, Tipo de Rosca: E27, Material del cuerpo: aluminio y PVC, Medida: 120Ø x 185mm, Luz fría 6500 k. Deberá ser de primera marca.



3. Renglón N° 3 – CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR AZUL: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



4. Renglón N° 4 – CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR VERDE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



5. Renglón N° 5 – CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR ROJO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



6. Renglón N° 6 – CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR BLANCO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



7. Renglón N° 7 – CINTA AISLADORA ELECTRICA - 19mm x 18,3m x 0,15mm - COLOR NEGRA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



8. Renglón N° 8 – CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts – COLOR MARRON: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 247-3 y ser de cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5 IRAM 280 – IEC 60228, Temperatura máxima en el conductor: 70° en servicio – 160° en cortocircuito, Aislante PVC ecológico, Sección 1 x 2,5mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Marrón. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



9. Renglón N° 9 – CABLE UNIPOLAR 2,5mm x 100mts – COLOR CELESTE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 247-3 y ser de cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5 IRAM 280 – EIEC 60228, Temperatura máxima en el conductor: 70° en servicio – 160° en cortocircuito, Aislante PVC ecológico, Sección 1 x 2,5mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Celeste. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



10. Renglón N° 10 – CABLE UNIPOLAR 4mm x 100mts – COLOR MARRON: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 247-3 y ser de cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5 IRAM 280 – EIEC 60228, Temperatura máxima en el conductor: 70° en servicio – 160° en cortocircuito, Aislante PVC ecológico, Sección 1 x 4mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Marrón. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



11. Renglón N° 11 – CABLE UNIPOLAR 4mm x 100mts – COLOR CELESTE: El material deberá cumplir con las Normas IRAM 247-3 y ser de cobre electrolítico recocido, Flexibilidad: clase 5 IRAM 280 – EIEC 60228, Temperatura máxima en el conductor: 70° en servicio – 160° en cortocircuito, Aislante PVC ecológico, Sección 1 x 4mm, Medidas: Largo del cable 100mts, Tipo de Envase: Rollo, Color de la Cubierta: Celeste. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



12. Renglón N° 12 – PINZA CRIMPEADORA TV - CABLE COAXIL - RG6/59 - FICHA F - BNC RCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



13. Renglón N° 13 – PINZA PELACABLES - ROTATIVO COAXIL: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



14. Renglón N° 14 – INTERRUPTOR DIGITAL HORARIO DIARIO/SEMANAL - INSTALACION DOS MODULOS DIN - FUNCIONAMIENTOS CON PILAS - OPERACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO 16 - BATERIA DE RESERVA 150hs - PROGRAMACION DE 1minuto a 24horas - 10A 250VCA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



15. Renglón N° 15 – TEMPORIZADOR MECANICO - RELOJ TEMPORIZADOR - 3600W - CORRIENTE NORMAL 16A - CANTIDAD MAXIMA DE PROGRAMACION 48 - INSTALACION PARA RIEL DIN - PROGRAMACION DE 15minuto a 24horas: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



16. Renglón N° 16 – FICHA CONECTOR CABLE COAXIL RG6 COMPRESION: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



17. Renglón N° 17 – MODULO DE EMBUTIR TV - PIN FINO: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



18. Renglón N° 18 – RIEL DIN - SOPORTE PERFORADO SIMETRICO 35mm - TIRA x 1mts - ANCHO 35mm - ALTURA 7,5mm + LONGITUD 1000mm - COLOR PLATA - MATERIAL ACERO GALVANIZADO - PASIVO DE CAPA GRUESA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



19. Renglón N° 19 – PANEL REFLECTOR SOLAR - 30 LED - 6W - IP65 - PARA EXTERIOR - CARCASA NEGRA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



20. Renglón N° 20 – REFLECTOR LED A COLOR - 20W - IP66 - PARA EXTERIOR - CARCASA NEGRA: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



21. Renglón N° 21 – CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 4 VIAS x 2,5mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



22. Renglón N° 22 – CONECTORES ELECTRICOS - EMPALME RAPIDO - 2 a 6 VIAS x 2,5mm: El material deberá cumplir con las Normas IRAM. Deberá ser de primera marca.

Imágenes ilustrativas del insumo a adquirir:



SA MARCELO LAGORIA  
JEFE AREA MANTENIMIENTO - UTYRRSF