



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 19/6/2026
N° SOLICITUD: 119 /26
EX-2026-57697633- -APN-HTF#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Lámpara LED 10W E27 cálida	1/ 60		
Lámpara LED 5W E27 cálida	1/ 30		
Lámpara LED 15W E27 cálida	1/ 60		
Cinta aisladora PVC negra x 20 m	1/ 6		
Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. macho	1/ 10		
Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. Hembra	1/ 10		
Tubo LED de 9W (60 cm) luz día	1/ 15		
Pilas AA x4	1/ 30		
Cable unipolar de 1,5 mm color marrón	1/ 100		
Cable unipolar de 1,5 mm color celeste	1/ 100		
Sensor de movimiento 360° embutir	1/ 2		
Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	1/ 30		
Cablecanal con adhesivo 14x7 mm x tira de 2 m (tipo Kalop)	1/ 30		
Fotocélula 2000W - 10A	1/ 4		
Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	1/ 3		
Reflector LED exterior 20W proyector IP65 carcasa negro color de la luz blanco frío	1/ 8		
Flotante Automático Tanque Cisterna Agua Viyilant 1,5 Metros	1/ 3		
Baterías 9 voltios	1/ 146		
Luz de Emergencia con batería recargable blanca 30 led	1/ 132		
Detector De Humo Autonomo C/ Bateria 9v Sica Blanco	1/ 146		
Cartel Emergencia Led Luminoso Salida Color Blanco	1/ 64		
Llave Toma De Luz Exterior Tomacorriente 10 Amp x 10 unidades	1/ 6		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales , previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días habiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:

Hora de apertura:

23/06/2026

10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA"

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 119/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente segun la demanda, la misma sera coordinada con el encargado de deposito y podran ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas segun lo detallado en el punto 3, se realizaran en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Rios 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario e 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCION DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	----------	-------------	----------

01	Lámpara LED 10W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 10W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	60
02	Lámpara LED 5W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 5W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	30
03	Lámpara LED 15W E27 cálida	Tecnología de iluminación: LED; Forma: Bulbo; Potencia: 15W; Tipo de casquillo: E27; Temperatura de color: Cálida (3000K); Flujo luminoso: 800 lúmenes; Eficiencia energética: A+	60
04	Cinta aisladora PVC negra x 20 m	Material: Vinilo/PVC; Rango de temperatura: -7 a 90 ° C; Medidas: 19mm x 18m aprox.	6

05	Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. macho	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	10
06	Toma ficha 3 patas planas axial 10 Amp. Hembra	Material Carcasa: Poliamida (PA) 6.6; Corriente nominal: 10A; tipo de enchufe: Schuko (dos polos con tierra); Características: Diseño compacto y robusto; Patas planas con terminales de tornillo; Pasador de tierra de 4 mm de diámetro; Apto para cables de hasta 2.5 mm ² de sección; Dimensiones: 52 x 37 x 25 mm (aproximado)	10
07	Tubo LED de 9W (60 cm) luz día	Tecnología de iluminación: LED; Luz: Día; Potencia: 9W; Eficiencia energética: A+; Dimerizable: NO; Tipo de rosca: T8; Forma: Tubular; Medida: 60cm.	15
08	Pilas AA x4	Tamaño de la pila: AA; Voltaje nominal: 1.5V; Forma: Cilíndrica; Es recargable: No; Composición: Alcalino; Capacidad de la pila: 1500mAh; Con mercurio: No	30

09	Cable unipolar de 1,5 mm color marrón	Tipo: Unipolar (un único conductor); Calibre: 1,5 mm ² (milímetros cuadrados); Color: Marrón (el color identifica la función del cable. El marrón suele ser la fase); Material del conductor: Generalmente cobre Aislamiento: Normalmente PVC (cloruro de polivinilo); Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V); Temperatura máxima de trabajo: Depende del fabricante, pero generalmente alrededor de 60°C - 75°C	100
10	Cable unipolar de 1,5 mm color celeste	Tipo: Unipolar (un único conductor); Calibre: 1,5 mm ² (milímetros cuadrados); Color: Celeste (el color puede identificar la función del cable, pero no siempre es así. Consulte con un electricista matriculado para verificar su uso específico en la instalación); Material del conductor: Generalmente cobre Aislamiento: Normalmente PVC (cloruro de polivinilo); Tensión nominal: Depende del fabricante, usualmente para voltajes domésticos (220V o 230V); Temperatura máxima de trabajo: Depende del fabricante, pero generalmente alrededor de 60°C - 75°C	100
11	Sensor de movimiento 360° embutir	Material: Plástico; Ángulo de detección: 360°; Color: Blanco; Velocidad de detección de mov: 0.6-1.5m/s.; Altura de instalación: 1.5 - 3.5m.	2
12	Pilas AAA x4 (paquete) (tipo Rayovac)	Tipo AAA (tamaño miniatura estándar) Química Variable (alcalina, zinc-carbono o litio) Voltaje nominal 1.5V por pila Cantidad 4 unidades Dimensiones Diámetro: 10.5 mm, Altura: 44.5 mm Peso Aproximadamente 11 g por pila	30

13	Cablecanal con adhesivo 14x7 mm x tira de 2 m (tipo Kalop)	Material: PVC (Policloruro de vinilo) Longitud: 2 metros Capacidad: Permite alojar cables de hasta 10 mm de diámetro Adhesivo:Cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia.Permite una instalación rápida y sin tornillos Color: Blanco	30
14	Fotocélula 2000W - 10A	Tipo: Fococélula; Potencia máxima: 2000W; Corriente: 10A; Uso: Control automático de encendido y apagado de dispositivos eléctricos en función de la luz ambiental; Características: Sensible a la luz, fácil de instalar, alta precisión; Aplicaciones: Iluminación exterior, seguridad, jardines, patios, y áreas públicas; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	4
15	Sensor de movimiento 180° 1200W 220V de exterior LED jardín	Tipo: Sensor de movimiento 180°; Uso: Iluminación exterior; Capacidad: 1200W; Voltaje: 220V; Material: Específico del fabricante; Características: Compatible con luces LED, ángulo de detección de 180°; Aplicaciones: Jardines y áreas exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	3
16	Reflector LED exterior 20W proyector IP65 carcasa negro color de la luz blanco frío	Tipo: Reflector LED exterior; Uso: Iluminación exterior; Potencia: 20W; Protección: IP65; Color de la luz: Blanco frío; Carcasa: Negro; Material: Específico del fabricante; Aplicaciones: Jardines, fachadas, espacios exteriores; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	8

17	Flotante Automático Tanque Cisterna Agua Viyilant 1,5 Metros	Tipo: Flotador para tanques de agua; Material de la carcasa: Polipropileno; Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C; Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C; Metros de cable: 1,5mts	3
18	Baterías 9 voltios	Tamaño de la pila: 9v; Voltaje nominal: 9V; Forma: Rectangular; Es recargable: No; Composición: Alcalino; Capacidad de la pila: 580 mAh; Con mercurio: No	146
19	Luz de Emergencia con batería recargable blanca 30 led	Voltaje: 220V.Funciona a Batería recargable.Su batería tarda 24 h en cargarse.Flujo luminoso máximo de 115lm.Confeccionada con poliestireno.Tiene encendido automático.	132
20	Detector De Humo Autonomo C/ Bateria 9v Sica Blanco	Sensor de humo con distancia de cobertura de 3 m para mayor eficacia en la detección;identifica la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio e intoxicaciones.modelo:376405;	146

21	Cartel Emergencia Led Luminoso Salida Color Blanco	Tipo: Cartel luminoso; Modelo: Salida; Color: Blanco; Voltaje: 220V; Cantidad de luces LED: 5; Flujo luminoso mínimo: 50 lm; Cantidad de faros: 5; Tiempo de carga de la batería: 6 h; Incluye batería recargable: Sí; Tipos de alimentación: Batería; Tipo de batería: Ni-Cd; Capacidad de la batería: 500 mAh; Tipos de montajes: De techo, De pared; Frecuencia 50 Hz; Potencia: 5 W; Material: Plástico ignífugo; Con encendido automático: Sí; Con soporte para colgar: Sí; Incluye pilas: Sí.	64
22	Llave Toma De Luz Exterior Tomacorriente 10 Amp x 10 unidades	Tipo. Toma Exterior; Corriente nominal: 10 A; Voltaje nominal: 220V; Color: Blanco; Formato de venta: Pack; Material: Plástico; Cantidad de polos: 2; Con tomacorriente: Sí.	6