



Año de la Grandeza Argentina
ANEXO IV
HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO

FECHA: 3/8/2026
N° SOLICITUD: 141 /26
EX-2026-73410701-APN-HA#IOSFA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor:
Email / Tel:

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO	CANT MIN/MAX	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	1/ 200		
Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	1/ 10		
Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	1/ 6		
Pegamento H3 mediano	1/ 6		
GRIFERÍA DE LAVATORIO CILÍNDRICO TIPO FV CALIFORNIA 207/17	1/ 8		
REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	1/ 50		
Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	1/ 6		
Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	1/ 20		
Alambre Recocido Negro De Fardo Nro 16 (1.63mm) -pack 10kg	1/ 1		
CABEZAL 1/2 CORTO REEMPL. CIERRE CERÁMICO (2114) Tipo PIAZZA	1/ 6		
Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	1/ 6		
Arandela De Ajuste Plástico P/tapa de deposito de agua para baño	1/ 10		
Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	1/ 10		
Tubo Caño Conexion Corta Flexible Bidet 40/40 M-h	1/ 10		
Grifería Para Ducha C/transferencia Acabado Brillante Color Cromo	1/ 3		
Grifo de cocina doble comando Arizona acabado cromado (Tipo FV -Plus 0413/B1P)	1/ 3		
Mochila Para Inodoro Deposito Baño Colgar Andina (Tipo Ferrum)	1/ 2		
Cotizar Precio Final con IVA Incluido	TOTAL:		

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: Hotel Antártida – calle Entre Ríos 1634 y Hotel Tierra del Fuego – calle Entre Ríos 1525, ambos de la ciudad de Mar del Plata (7600), Horario de entrega 8:00 a 12:30.

Los insumos deberán ser de primera cumpliendo las normativas vigentes del Código Alimentario Argentino (CAA), en todas sus etapas: elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la distribución de la mercadería al menos tres veces a la semana.

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Primas UTYR IOSFA.

Orden de compra abierta, duración de 15 días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, con entrega parciales, previa coordinación. Telefono 0223-4915450 int. 1022

Tipo de cotización: Podrán cotizar uno o todos los renglones

Tipo de adjudicación por renglon, oferta mas conveniente a los intereses de la UTYR

Mantenimiento de la oferta 10 días corridos desde fecha de apertura, plazo de vista de la oferta dos (2) días hábiles.

Forma y plazo de pago: Pago por transferencia bancaria, plazo 30 días.

LAS OFERTAS PODRÁN SER REMITIDAS POR ESCRITO A Luro 2156, de la ciudad de Mar del Plata O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A compras.hotelantartida@iosfa.gob.ar

Fecha de apertura:
05/08/2026

Hora de apertura:
10:00:00 a. m.



INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“ADQUISICION DE INSUMOS HOTELEROS PARA HOTEL ANTARTIDA”

SOLICITUD DE CONTRATACION N°: 141/26

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de Insumos para Hotelería

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Constancia de inscripción del local, habilitación de venta por mayor. La mencionada constancia deberá ser presentada legible, contener la firma del funcionario competente. 2) Constancia de inscripción en AFIP.

Los productos deberán estar convenientemente rotulados, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo y contar con las habilitaciones del ANMAT.

El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: ***N° de Lote y/o N° de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.***

LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO.

3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

a. La entrega de todos los renglones se realizarán semanalmente según la demanda, la misma será coordinada con el encargado de depósito y podrán ser ya sea en forma total o parcialmente hasta completar la orden de compra o hasta el vencimiento de su vigencia.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos adjudicados.

4. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGAS

Las entregas según lo detallado en el punto 3, se realizarán en el Hotel Antartida, ubicado en la calle Entre Ríos 1634, de la ciudad de Mar del Plata, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS:

N° RENGLON	EFECTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
------------	---------	-------------	----------

01	CUERITO DE 1/2 CÓNICO TIPO PIAZZA	Uso: repuesto grifería; Tipo 1/2 conico TIPO Piazza;	200
02	Fuelle largo de goma (Tipo Gonrem)	Tipo: Fuelle largo de goma (Gonrem); Material: Goma de alta calidad; Longitud: Largo, varía según el modelo específico; Diámetro: Varía según el modelo específico; Resistencia: Alta resistencia al desgaste, impacto y deformación; Flexibilidad: Flexible para adaptarse a diferentes aplicaciones y movimientos; Aplicaciones: Ampliamente utilizado en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos y aplicaciones donde se requiere una protección contra polvo, suciedad, líquidos y otros contaminantes; Características: Fabricado con goma de alta calidad para garantizar un rendimiento confiable y duradero; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	10
03	Flor de ducha de 1/2 (Tipo LATYN PLAST)	Tipo: Flor de ducha de 1/2" (Latyn Plast); Material: Plástico de alta calidad; Conexión: Rosca hembra de 1/2"; Características: Diseño ergonómico, fácil de instalar y limpiar; Funcionalidad: Proporciona una distribución uniforme del agua para una experiencia de ducha placentera; Aplicaciones: Instalaciones de baños residenciales y comerciales; Compatibilidad: Compatible con sistemas de fontanería estándar de 1/2"; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	6
04	Pegamento H3 mediano	Tipo: Pegamento H3 mediano; Uso: Adhesivo para uniones de medianas resistencias en madera y otros materiales; Características: Resistente a la humedad y al agua, adecuado para uso en interiores y exteriores; Tiempo de secado: Tiempo de fraguado medio; Aplicación: Ideal para ensamblaje de muebles, carpintería y trabajos de bricolaje; Compatibilidad: Apto para diversos tipos de madera y materiales porosos; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables;	6

05	GRIFERÍA DE LAVATORIO CILÍNDRICO TIPO FV CALIFORNIA 207/17	Uso: grifería lavatorio; Material: metal acabado cromado; tres agujeros, sobre mesada, doble comando; Tipo: FV CALIFORNIA 207/17	8
06	REPUESTO O'RING /8 x 2.4 (Tipo FV 0100/49.1-D5)	Tipo: Repuesto O'Ring; Dimensiones: 8 x 2.4 mm; Modelo: TIPO Fv 0100/49.1-D5; Material: Varía según el modelo, comúnmente caucho o silicona; Uso: Sellado en aplicaciones hidráulicas y neumáticas; Características: Alta resistencia al desgaste, a la temperatura y a los productos químicos; Aplicaciones: Equipos de fontanería, maquinaria industrial, sistemas automotrices; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables; Embalaje: Disponible en unidades individuales o en lotes según las necesidades del cliente.	50
07	Repuesto Vástago Transferencia De Ducha Std (Tipo FV 0103.12B.0)	Tipo: Repuesto Fv Vástago Transferencia De Ducha; Uso: Para transferencia de agua en duchas; Dimensiones: Estándar (modelo 0103.12b.0); Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de ducha; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
08	Asiento Para Inodoro Ferrum Trafal TSX De HDF Con Forma Redonda Blanco Lisa	Tipo: Asiento para inodoro; Uso: Inodoro modelo Ferrum Trafal TSX; Material: HDF (High-Density Fiberboard); Forma: Redondo; Color: Blanco; Características: Superficie lisa, diseño ergonómico y duradero; Aplicaciones: Instalaciones en baños residenciales y comerciales; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	20

09	Alambre Recocido Negro De Fardo Nro 16 (1.63mm) -pack 10kg	Tipo: Alambre recocido negro; Uso: Variedad de aplicaciones de construcción y fijación; Calibre: Nro 16 (1.63 mm); Peso: Pack de 10 kg; Material: Acero recocido; Características: Alta maleabilidad, buena resistencia a la tracción; Aplicaciones: Construcción, agricultura, bricolaje; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	1
10	CABEZAL 1/2 CORTO REEMPL. CIERRE CERÁMICO (2114) Tipo PIAZZA	Tipo: Cabezal 1/2 corto; Uso: Reemplazo de cierre cerámico; Modelo: 2114; Tipo: Piazza; Material: Específico del fabricante; Características: Cierre cerámico de alta durabilidad; Aplicaciones: Sistemas de grifería; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
11	Repuesto Cabezal Transferencia Bidet (Tipo Fv - 0294.18b.0 N)	Uso: Paso de agua;Cabezal Transferencia Bidet 0294.18B.0 N Fv Estria Fina; Material: Metal resistente; Características: Duradero, fácil de instalar, diseño preciso; Aplicaciones: Sistemas de bidet; Cumplimiento: Cumple con los estándares de calidad y seguridad aplicables.	6
12	Arandela De Ajuste Plástico P/tapa de deposito de agua para baño	Usos: sosten de tapara exterior de deposito pared; Material: Plastico; Tipo: Autoajustable;	10

13	Descarga Lavatorio Pileta Lavadero Flexible Blanco Plástico 40mm	Línea: Corrugado extensible; Modelo: Descarga bidet; Ancho: 40 mm; Altura: 13 cm; Forma: Extensible; Material: PVC; Diámetro de entradas: 40MM; Diámetro de salidas: 40MM; Lugares de colocación: Bidet	10
14	Tubo Caño Conexion Corta Flexible Bidet 40/40 M-h	USO: Tubo de plástico anillado para conexión de desagüe de lavatorio. Su diseño y flexibilidad permite adaptar su forma a las necesidades de la instalación; Diámetro: 40mm; Longitud: 540 mm.	10
15	Grifería Para Ducha C/transferencia Acabado Brillante Color Cromo	Uso: grifería Ducha; Material: metal acabado cromado; Forma: Redonda; Ancho x Altura: 5,4 cm x 1.15 m; Diámetro: 5,4 cm; Tipo de instalación: De pared; Es fija: Sí	3
16	Grifo de cocina doble comando Arizona acabado cromado (Tipo FV Plus 0413/B1P)	Uso: Grifería Cocina; Material: metal acabado cromado; Tipo de cierre: Compresión; Tipo de mango: Cilíndrico; Altura máxima: 21,7 cm; Altura de caída de agua: 17,9 cm; Diámetro del hueco de instalación: 3 cm; Tipo de control de la canilla: Doble comando; Lugar de colocación: Mesada	3

17	Mochila Para Inodoro Deposito Baño Colgar Andina (Tipo Ferrum)	Tipo: Mochila Universal De Colgar Para Inodoro Corto Deposito Baño; Material: Porcelana; Modelo: Andina; Color: Blanco; Capacidad en volumen: 9 L; Dimensiones: Altura x Ancho x Profundidad 39 cm x 51.6 cm x 16.5 cm; Tipo de mochila para inodoro: Mochila para inodoro; Tipo de descarga: Simple	2
----	--	--	---