

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA"

La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA.

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es la adquisición de bienes de consumo para **La UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA** y es para establecer los requisitos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer el/los oferentes/s para efectuar la Adquisición de los elementos para "ELEMENTOS DE LIMPIEZA".

2. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- a. Los elementos objeto de la presente Especificaciones Técnica, deberán poseer las características detalladas en la presente.
- b. Se considera al oferente un especialista en el rubro, y como tal, capacitado para interpretar estas especificaciones. No se admitirá que alegue errores u omisiones para excusar deficiencias en su propuesta.
- c. **LA UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA**, a través de la comisión de Recepción, verificará el estado de todos los elementos que los componen, de acuerdo a lo establecido en la presente especificación técnica.
- d. En caso de que la comisión de recepción considere que el estado y/o calidad de cualquier efecto previsto por el adjudicatario, no satisfaga lo requerido, los mismo serán descartados y devuelto para su reemplazo.
- e. el adjudicatario debe garantizar en un plazo de DIEZ (10) días hábiles, el reemplazo de los defectos que sean rechazados por la **UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA**, cuya calidad resulte defectuosa o no reúne las condiciones de la presente Especificación Técnica.
- f. La totalidad de los elementos a proveer deberán ser de primera calidad, y se entregarán en sus envases originales de fábrica, completamente cerrados.
- g. Para todos los renglones se deberá informar marca y modelo/artículo al momento de remitir la oferta.



3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.

3. 1. La entrega de los renglones se realizará a requerimiento mensual (1 por mes) por esta UTYR dentro de los NOVENTAS (90) días corridos desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra al Adjudicatario.
3. 2. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, instalaciones, acarreo y descarga de los elementos licitados.

4. LUGAR DE ENTREGA.

En La **UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA**, Ruta E-66 e intersección Ruta E-53, Localidad Ascochinga, Provincia De Córdoba.

5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS POR "ELEMENTOS DE LIMPIEZA":


SE APLICA PARA EL RENGLÓN 01: ARMAZON P/MOPA

DESCRIPCION:

Herramienta de limpieza, fabricada generalmente en acero galvanizado o plástico ABS de alta resistencia. Diseñado para el barrido o trapeado de grandes superficies, cuenta con una estructura plana, sistema de articulación universal

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Armazón Para Barredor Mopa, Lampazo Acero Plástico De 80 Cm
- Medidas: Largo 80 cm. X Ancho 13,5 a 14 cm.
- Material del mango: Plástico
- Con cabezal giratorio del lampazo de limpieza: Sí
- Con ajuste a rosca: si
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 02: BASE CERA ROJA.


DESCRIPCION:

Base polietilénicas y polímeros acrílicos que garanticen un óptimo nivel de brillo resistente al tráfico intenso y a los frecuentes lavados de mantenimiento. Pisos de mármol, terrazo, lajas, cerámicos, plásticos y goma, Antideslizante.



INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Color: Rojo
 - Auto brillante, ideal para todo tipo de pisos porosos.
 - De fácil recuperación.
 - Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
-
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliario/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN 03 - CABO DE CHAPA CON ROSCA

DESCRIPCION:

Es un mango metálico cilíndrico, generalmente de acero, diseñado para herramientas de limpieza (escobas, mopas, secadores). Cuenta con rosca estándar (cónica o americana) para un ajuste firme y ofreciendo alta resistencia y ergonomía.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- cabo de chapa con rosca.
- medidas 1,20mtrs de largo
- utilizado para escobas o secador de piso
- Forma de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 04- DESENGRASANTE CONCENTRADO

DESCRIPCION:

Es un limpiador para cocina compuestos soluciones altamente efectivas, diseñadas para eliminar grasa incrustada, aceites y suciedad carbonizada en hornos, campanas y superficies lavables.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Aspecto: Líquido transparente
- Concentrado.
- Olor: Suave aromático
- De alto poder desengrasante.
- Soluble: En agua.
- Para remover grasas, manchas difíciles.
- Hidrosoluble y biodegradable,



- No inflamable.
- Que desengrase por acción química todo tipo de superficies sin dañarlas.
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.

El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliario/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 05- DESINFECTANTE AMBIENTE EN AEROSOL.

DESCRIPCION:

Desodorante ambiental AEROSOL debe estar producido en base a finas y suaves esencias naturales que eliminan instantáneamente los malos olores ambientales, cubriéndolos con una agradable sensación de frescura. Eliminando el olor a tabaco, humedad o encierro. Debe poder ser usado en baños, salones, oficinas, dormitorios, cocinas, interior de automóviles, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Composición: Alcohol etílico, aceites esenciales, agua
- Cantidad: por 360 cc.
- pH: No corresponde
- Tipo: Ayudin / Lisoform
- Densidad: 0,81 – 0,89
- Inflamabilidad: Inflamable
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.
- Variedades: Vainilla en Flor - Jardín de Lavanda - Fantasía Marina - Frescura Cítrica
- Formato de venta: uno



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliario/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 06- Desodorante De Ambiente En Aerosol.

DESCRIPCION:

Fragancia para aromatizar ambientes y locales cerrados

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Capacidad 400cc.
- Aromas 4 o más fragancias
- Tipo: Poett.
- Composición: alcohol etílico, propano isobutano butano
- No afectara la Capa de Ozono
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.
- Formato de venta: uno



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 07 - DETERGENTE UNIVERSAL

CONCENTRADO

- TIPO: Gigante / Magistral

DESCRIPCION:

Detergente de color ámbar y olor característico 100 % biodegradable, Cuya fórmula balanceada nos debe permitir realizar labores de limpieza en Toda superficie lavable eliminando grasas de origen vegetal, animal y Mineral.

No debe ser afectado por la dureza del agua.

Debe poseer una excelente solubilidad en el agua.

Debe tener una gran capacidad de remoción de residuos aun a altas diluciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- pH:12-13
- Olor: característico.
- Color: ámbar
- Concentrado
- Solubilidad: 100% en agua
- Espumación: positivo
- pH en solución 1%: 10.40
- Biodegradabilidad: total
- Gravedad específica: 1.080
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN 8- ESCOBA DE PAJA

DESCRIPCION:

Herramienta de limpieza manual, ecológica y resistente, diseñada para barrer superficies interiores y exteriores ásperas como cemento, patios o baldosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Modelo: 6 Hilos.
- Ancho: 16 cm.
- Material de la cabeza: paja



- Material de las cerdas: Paja
- Incluye cabo: Sí.
- Formato de venta: uno

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 9- ESPONJA ANTIBACTERIAL.

DESCRIPCION:

Espónja multiuso combinada con fibra vegetal principalmente para limpieza de vajilla

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Espónja antibacterial
- Medidas: 90X 65X40mm.
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 10- ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION:

Herramienta de limpieza abrasiva, fabricada con filamentos de acero inoxidable de alta calidad (comúnmente AISI 430), diseñados en forma de espiral o malla para desincrustar grasa y residuos quemados.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Bollito de lana de acero inoxidable
- Peso: 30 grs
- Formato de venta: uno
- Utilizado para limpieza especial de objetos de distintas superficies.



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 11- ESPONJA VIRULANA

DESCRIPCION:

Elemento de limpieza abrasivo de alto rendimiento, diseñado para eliminar grasa, óxido y suciedad incrustada en ollas, sartenes, hornos y parrillas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material de la esponja de limpieza: Lana de acero
- Tipo de abrasión: Remoción de residuos
- Tipo de esponja de limpieza: Multiuso



- formato de venta: 1 paquete de 12 Unidad


SE APLICA PARA EL RENGLÓN 12- ESCOBILLÓN SIN CABO

DESCRIPCION:

Herramienta de limpieza de cabezal intercambiable, diseñada para barrido eficiente en interiores y exteriores. Cuenta con base plástica o cerdas de PVC duraderas, sintéticas, y un ancho de barrido estándar (aprox. 30 cm), con rosca para cabo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Ancho: 30 cm
- Material de la cabeza: Plástico
- Material de las cerdas: Fibra
- Incluye cabo: No
- Con ajuste a rosca: si
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 13- EXTENSOR TELESCÓPICO

DESCRIPCION:

Herramienta profesional liviana fabricada en aluminio y fibra de vidrio, diseñada para aumentar el alcance en pintura y limpieza (techos, paredes, vidrios) sin escaleras.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Extensor extensible
- Material: Aluminio
- Largo: 3 Metros.
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 14 – FOSFOROS

DESCRIPCION:

Los fósforos (cerillas) los mismos están compuestos por un soporte (madera de álamo o cartón) y una cabeza química que la fricción genera calor, activando clorato de potasio y trisulfuro de antimonio para crear una llama sostenida.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Tipo: 3 patitos
- Formato de venta: 1 caja x 222 unidad
- Material: Madera de bosque reforestado




- deberá venir rotulado con sus respectivas especificaciones técnicas

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 15- FRANELA

DESCRIPCION:

Tejido técnico caracterizado por ser suave, afelpado y de poco peso, elaborado tradicionalmente con lana, algodón o fibras sintéticas, cuya función es de limpiar diferentes superficies o elementos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Color: amarillo, rojo o naranja
- Medidas: 45 X 50cm. de ancho (o mayor)
- Materia Prima 100 % Algodón
- N°. de hilos 16s * 32s/2
- Densidad 62 * 50
- Peso 165g (o mayor)
- Acabado Un lado peinado
- Forma Tejido Tramado
- Formato de venta: uno

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 16- GUANTES DE ACRILO

DESCRIPCION:


Guante de Acrilo de uso para tareas domésticas de poco riesgo. Puede ser usado en baños, cocinas y demás instalaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Antitranspirante
- Guante de acrílo nitrilo flocado
- Para uso domestico
- Tamaños: 8 (mediano) largo: 32 cm.
- Formato de venta : Por par
- Línea: Guantes Sintéticos
- Familia: Gtes. Acrilo Nitrilo RIESGO QUIMICO IRAM3609
- Tipo: Gte. Acrilo Verde

Usos Posibles:

- Uso en Industria Alimenticia
- Manipuleo de ácidos.
- Manipuleo de bases.
- Manipuleo de solventes.
- Industria Química en General.





El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 17- GUANTES DE NITRILO

DESCRIPCIÓN:

Son aptos para cualquier tipo de manipulación de alimentos, trabajos químicos o sanitarios. Son perfectos para mantener las manos a salvo de bacterias, virus o sustancias contaminantes y nocivas para la piel al mismo tiempo que proporcionan alta comodidad y precisión.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Modelo: Reforzado
- Material: Nitrilo
- Formato de venta: 1 Caja por 50 unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 18- INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS

DESCRIPCIÓN:

Insecticida en aerosol, debe ser rápido y eficaz contra los insectos voladores. Que permita eliminar en pocos segundos todo tipo de insectos voladores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Aspecto: Aerosol incoloro. (Preferentemente sin olor)
- Capacidad: 360 cm³
- Que no afecte la capa de ozono
- Composición básica: Cipermetrina, Praletrina y Transflutrina
- Tipo: RAID
- Formato de venta: uno



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 19 - JABON LIQUIDO PARA MANO SACHET

DESCRIPCION:

Jabón para el lavado de manos especializado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Debe Contener triclosan
- No cause irritación



- Que contenga hidratantes para humectar la piel.
- Cantidad: 400cc x unidad
- Tipo de envase: sachet.
- Envase con tapón plástico para incrustar en dosificador antibacteriano que previene la contaminación cruzada y reduce el riesgo de transmisión de enfermedades

El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 20- JABÓN TOCADOR

DESCRIPCION:

Pastilla sólida, pequeña, comúnmente utilizada en hotelería y turismo, formulada para la limpieza suave de manos y cuerpo. Se caracteriza por su formato individual y pH adecuado para la piel (aprox. 9-10), aroma suave, alta solubilidad y propiedades humectantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Jabón sódico.
- Perfume. titanio_Dióxido de
- Color blanco
- Peso neto: 10 grs.
- Cantidad x caja: 100 a 500 unidad
- Formato de venta: uno
- De uso externo.
- Envoltorio en papel



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 21 - LAMPAZO TIPO BRUJA N° 9

DESCRIPCION:

Es una herramienta de limpieza industrial/doméstica de gran capacidad, ideal para barrer y repasar suelos. Se caracteriza por tener una mopa voluminosa (pabito) con un peso aproximado de 900 a 1000 gramos y un mango de madera resistente de entre 1,2 y 1,75 metros, diseñado para uso intensivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material del mango: Madera
- Material del trapo: Pabito
- Tipo bruja n°9
- Lampazo de pabito blanco Con cabo.
- Peso total entre 900 y 1000 gramos aproximadamente.



- Formato de venta: uno.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN: 22 – LIMPIADOR CREMOSO

DESCRIPCION:

Es altamente efectivo en la limpieza de cocinas y baños y en superficies enlozadas, esmaltadas, cromadas, de acero inoxidable, de porcelana.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Envase: 750grs.
- Consistencia: Cremoso.
- Tipo: Cif.
- Formato de venta: uno.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domestico/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 23- LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL

DESCRIPCION:

Quita el polvo, da brillo y protege tus muebles dejando una agradable fragancia.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Contenido: 360 CC
- No afecta la capa de ozono
- Componentes: cera, silicona y aromatizante
- Tipo: Blem
- Formato de venta: uno



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN: 24- MOPA SECA

DESCRIPCION:

Las mopas de algodón profesional, ideales para barrido en seco o húmedo y alta absorción, se caracterizan por sus hilos de algodón 100% o mezcla (algodón/poliamida).

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Material: Algodón



- Medidas: Largo 80 cm. X Ancho 13,5 a 14 cm.
- Ajuste: cinta ajustable manual mente.
- Formato de venta: uno

El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN: 25- DESINFECTANTE LÍQUIDO

DESCRIPCION:

Es un líquido desinfectante de color azul con olor a pino mentolado, diseñado para la limpieza y desinfección de superficies lavables y suelos, con alto rendimiento y acción bactericida, fungicida y viricida.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Tipo: Onda.
- Presentación: bidón/botella de 1 litro a 10 litros.
- Desinfecta: Multisuperficies.
- Composición: Cloruro de alquildimetilbencilamonio. 1,5% Disolventes y excipientes c.s.p. 100% Tensioactivos no iónicos, Etilen diamino tetracetato (EDTA) y sus sales < 5%.



Producto de mantenimiento y limpieza de uso general. Líquido. Contiene: Desinfectantes, perfumes. Contiene coumarin, limoneno.

El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN 26- PALO PARA ENCERAR CON GOMA ESPUMA

DESCRIPCION:

Palo de madera para encerar piso con goma espuma apto para limpieza en galerías y comedores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas: 80cm de largo
- Material: goma espuma
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 27- PLUMERO DE PLUMA.

DESCRIPCION:



Elemento de limpieza, flexible y reutilizable, diseñada para atrapar polvo mediante carga electrostática en superficies altas o de difícil acceso.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Material del plumero: Plumas
- Tipo de plumas: avestruz
- Plumas: Industria Nacional
- Largo total: 85 cm
- Largo del cabezal: 52 cm
- Folato de venta: uno




SE APLICA PARA EL RENGLÓN 28- REJILLA DOBLE REFORZADA

DESCRIPCION:

Elemento utilizado para limpieza y secado de superficies como cocina , mesa, mesada, limpieza en baños, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Rejilla multiuso súper absorbente, resistente ideal para todo tipo de ambientes.
- Medidas: 40x45 cm. Pabito pesada.
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 29- REPUESTO AROMATIZADOR DE AMBIENTE EN AEROSOL.

DESCRIPCION:

Fragancia para aromatizar ambientes y locales cerrados

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Capacidad 270 cm3
- Aromas 4 o más fragancias
- Formato de venta: uno.
- Composición: alcohol etílico, propano isobutano butano
- No afectara la Capa de Ozono
- Debidamente rotulado con sus especificación técnicas.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.



SE APLICA PARA EL RENGLÓN: 30- SECADOR DE PISO.

DESCRIPCION:

Elemento utilizado para limpieza y escurridor de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Ancho 40cm
- Material: plástico con goma
- Tipo: Argentum
- Sin cabo
- Con ajuste a rosca.
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 31- SHAMPOO SACHET

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Agua
- Capacidad: 15 ml.
- Sulfato de sodio
- Cloruro de sodio
- Ácido fosfórico
- Colorantes
- Presentación: Caja de 100 a 500 unidades
- Formato de venta: uno



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.


SE APLICA PARA EL RENGLÓN: 32- TRAPO DE PISO.

DESCRIPCION:

Elemento utilizado para limpieza y secado de superficies como pisos, losetas, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Máxima absorción
- Contextura anti deformante
- Tejido y frisado
- Medidas: 48 x 62 cm.
- Algodón 100%
- Tipo: la maga.
- Formato de venta: uno



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 33 –BASE DESODORANTE LÍQUIDO PARA PISO.

DESCRIPCION:

Desodorante para pisos debe ser un producto ideal para su uso en pisos y su fórmula concentrada debe dejar un agradable aroma además de limpiar y desengrasar.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Fragancia: Pino, Limón, etc.
- Inflamabilidad: No inflamable.
- Densidad: 0.99 – 1.01 g/cc
- Porcentaje de volátiles: 61 – 61.5 %
- Composición: Mezcla de tensiactivos y alcoholes desengrasantes.
- Presentación: bidón/botella de 500cc a 5 litros.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domestico/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 34- GUANTES DE ACRILO n° 7

DESCRIPCION:


Guante de Acrilo de uso para tareas domésticas de poco riesgo. Puede ser usado en baños, cocinas y demás instalaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Antitranspirante
- Guante de acrílo nitrilo flocado
- Para uso domestico
- Tamaños: 7 (chico) largo: 32 cm.
- Formato de venta : Por par
- Línea: Guantes Sintéticos
- Familia: Gtes. Acrilo Nitrilo RIESGO QUIMICO IRAM3609
- Tipo: Gte. Acrilo Verde

Usos Posibles:

- Uso en Industria Alimenticia
- Manipuleo de ácidos.
- Manipuleo de bases.
- Manipuleo de solventes.
- Industria Química en General.



El elemento deberá estar registrado en el ANMAT, en Productos Domiciliaria/sanitarios, como producto de Riesgo 1 o 2 y actualizados al mes en curso y del corriente año.



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 35- BOLSAS PARA RESIDUOS NEGRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Medidas: 60cm x 90 cm
- Color: Negra
- Biodegradable
- Espesor: 14 micr.
- Alta resistencia y reforzada
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 36- BOLSAS PARA RESIDUOS NEGRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Medidas: 90cm x 120cm.
- Color: Negra
- Biodegradable
- Alta resistencia y reforzada
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 37- BOLSAS PARA RESIDUOS CAMISETAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Bolsa de polietileno de baja densidad reforzada.
- Color: blanco/negro
- Medidas 45cm x 60cm.
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 38- BOLSAS PARA RESIDUOS NEGRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Medidas: 45cm x 60cm.
- Color: Negra
- Biodegradable
- Alta resistencia y reforzada




- Formato de venta: Unidad

SE APLICA PARA EL RENGLÓN 39- CESTO DE BASURA CON TAPA

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Color: Negro
- Capacidad en volumen: 9 L
- Materiales de la estructura: Polipropileno
- Material de la tapa: Polipropileno
- Tipos de aperturas: Manual
- Lugar de colocación: De piso
- Largo: 27 cm
- Ancho: 27 cm
- Altura: 27 cm
- Forma: Circular
- Con bordes redondeados: Sí
- Formato de venta: Uno.



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 40- ESCOBILLA PARA INODORO CON DEPOSITO

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Material de las cerdas: Nylon
- Material del mango: Plástico
- Accesorios incluidos: Deposito
- Incluido deposito: si
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 41- PALA PARA RESIDUOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Tipo de pala: basura
- Con Mango: si
- Altura: 74 cm
- Ancho: 25 cm
- Material de la pala de basura: Plástico
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 42- ROCIADOR CON ATOMIZADOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Tipo de pulverizador: Botella a gatillo
- Capacidad total: 1 L
- Material del cuerpo: Plástico
- Material de la boquilla: Plástico
- Formato de venta: Unidad



SE APLICA PARA EL RENGLÓN 43- BALDE DE 9 LTS

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Largo: 28 cm
- Profundidad: 26 cm
- Peso: 341 gr
- Volumen: 9 litros
- Material del cubo: plástico reforzado.
- Manija: plástico reforzado
- Color: verde o negro.
- Formato de venta: unidad



6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato y la recepción de los efectos por parte de la **UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA** se harán efectivas por intermedio de la Comisión de recepción correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 95 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA.

7. FORMA DE PAGO

Serán los establecidos en Régimen General de Compras y Contrataciones.

El pago se efectuara mediante transferencia bancaria, en moneda nacional de curso legal en la República Argentina a favor de la firma adjudicataria, debiendo ser acreditado el mismo dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de recepción de la factura conformada.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

8. RECEPCIÓN.




La comisión de recepción recibirá los bienes de consumo con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedan sujetos a la conformidad de la recepción.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgara dentro del plazo de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción provisoria de los bienes. En el caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el proveedor podrá intimar la recepción definitiva. Si la **UNIDAD TURISTICA ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA** no se expidiera dentro los DIEZ (10) días corridos siguientes al de la recepción de la intimación de los bienes se tendrán por recibido de conformidad.

9. Penalidades por Incumplimiento.

Los oferentes, adjudicatarios y contratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 112 del Régimen General de Compras y Contrataciones.


C. J. P. HEREDIA
At.: División Abastecimiento