

ANEXO IV
UNIDAD TURISTICA Y RCREACION

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2026

Nº SOLICITUD: 15/2026

SOLICITUD DE COTIZACION

Señor:

Email/Tel.

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados al pie, a la mayor brevedad posible

ARTICULO		CANT MIN MAX		PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR-INTERIOR X 20 LTS COLOR BLANCO TIPO TERSINOL COTIZAR MARCA.....	1	10		
2	ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR-INTERIOR X 4 KG TIPO TERSUAVE COTIZAR MARCA.....	1	4		
3	PINTURA DEPORTIVA PARA PISO COLOR ROJO X 20 LTS TIPO TERSOPORT COTIZAR MARCA.....	1	1		
4	PINTURA DEPORTIVA PARA PISO COLOR VERDE X 20 LTS TIPO TERSOPORT COTIZAR MARCA.....	1	1		
5	TINTA COLOR CONCENTRADA X 2,40 CC COLOR CEDRO COTIZAR MARCA.....	1	3		
6	TINTA COLOR CONCENTRADA X 2,40 CC COLOR NOGAL COTIZAR MARCA.....	1	3		
7	FONDO BLANCO PARA MADERA BASE BLANCA X 4 LTS COTIZAR MARCA.....	1	10		
8	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO MATE X 20 LTS MULTIPROPOSITO TIPO TERSUAVE COTIZAR MARCA.....	1	3		
9	ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MATE X 20 LTS 3 EN 1 (ESMALTE, CONVERTIDOR Y ANTIOXIDANTE) TIPO TERSUAVE	1	1		
10	ESMALTE SINTETICO MATE COLOR NEGRO TIPO TERSUAVE X 4 LTS COTIZAR MARCA.....	1	4		
11	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR AMARILLO TIPO TERSUAVE X 4 LTS COTIZAR MARCA.....	1	1		

12	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BERMELLON TIPO TERSUAVE X 4 LTS COTIZAR MARCA.....	1	1		
13	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR VERDE INGLES TIPO TERSUAVE X 4 LTS COTIZAR MARCA.....	1	1		
14	MEMBRAMA LIQUIDA PARA TECHO X 20 LTS TIPO TERSITECH COTIZAR MARCA.....	1	10		
15	VENDA ELASTICA FIBRADA 20 CM ANCHO X 25 MTS LARGO COTIZAR MARCA.....	1	10		
16	PINTURA EN POLVO AL AGUA COLOR BLANCO X 4 KG TIPO TERSUAVE COTIZAR MARCA.....	1	5		
17	RODILLO DE GOMA ESPUMA PARA PINTURA SINTETICA DE 8 CM COTIZAR MARCA.....	1	10		
Cotizar Precio con IVA Incluido		TOTAL			

Lugar de entrega: RESIDENCIA IOSFA COSQUIN

Plazo y modalidad de entrega: 20 Dias desde la recepción de la Orden de Compra - Entrega Única

Procedimiento de selección: Procedimiento de compra de Materia Prima para Gastronomía e Insumos UTYR IOSFA

Tipo de cotización: podrán cotizar uno, Varios o todos los renglones

Fecha de apertura: MIERCOLES 11 DE FEBRERO DEL 2026, A LAS 10:00 HS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Modalidad de contratación: **orden de compra abierta**, adjudicación por renglón

Plazo de vista desde fecha de apertura de ofertas 2 días

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 10 Días

LAS OFERTAS PODRAN SER REMITIDAS POR ESCRITO A (DIRECCION DE LA UNIDAD) O VIA CORREO ELECTRONICA A : leonardo.bustos@iosfa.gob.ar

Sera de aplicación el régimen de penalidades y sanciones establecidas en el Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA y su reglamentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Insumos de Mantenimiento de Mampostería

Requisitos generales que deben cumplir los insumos solicitados:

- Todos los productos deben ajustarse a las NORMAS del INSTITUTO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM).
- **LOS ARTÍCULOS OFERTADOS DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO Y MARCA RECONOCIDA PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LAS MARCAS QUE COTIZAN DE CADA PRODUCTO**, la que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”
- En caso que el oferente cotice efectos cuya fabricación es propia, aclarará la siguiente leyenda **“FABRICACIÓN PROPIA”**.
- Los productos deberán estar convenientemente separados, rotulados e higiénicamente presentados, como así también deberán presentar en forma clara y legible, en lugar visible, la fecha de vencimiento del mismo.
- El Adjudicatario deberá entregar envases originales, con los atributos ó marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido. En los casos que corresponda deberá tener impreso y a simple vista: **Nº de Lote y/o Nº de Partida, con su respectiva Fecha de Vencimiento.**

Detalle de los Renglones:

Reglón Nº 1: PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR-INTERIOR X 20 LTS COLOR BLANCO

- Presentación: Balde plástico de 20 lts.
- RENDIMIENTO: 12 A 14 M2 POR LITRO Y POR MANO.
CONTENIDO DE SOLIDOS: 46% POR PESO.
VISCOSIDAD: 90 UK

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior.

- Cantidad: 10 unidades.
- Imagen Ilustrativa



Reglón N° 2: ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR-INTERIOR X 4 LTS TIPO TERSUAVE

- Presentación: balde plástico de 4 kg.

APTO PARA SER APLICADO CON ESPATULA. RENDIMIENTO MINIMO 3M2 POR LITRO

Primera marca

- Cantidad: 4 unidades.
- Imagen Ilustrativa



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 3: PINTURA DEPORTIVA PARA PISO COLOR ROJO X 20 LTS TIPO TERSOPORT

- Presentación: Balde plástico de 20 lts

RENDIMIENTO:12 A 15M2 POR LITRO Y POR MANO. ALTO TRANSITO

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 unidad.
- Imagen Ilustrativa



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 4: PINTURA DEPORTIVA PARA PISO COLOR VERDE X 20 LTS TIPO TERSOPORT

- Presentación: Balde plástico de 20 lts

RENDIMIENTO:12 A 15M2 POR LITRO Y POR MANO. ALTO TRANSITO

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 unidad.



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 5: TINTA X 2,40 CC COLOR CEDRO

Presentación: Envase plástico

Por unidad

Color cedro

Primera marca

- Cantidad: 3 unidades.



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 6: TINTA COLOR CONCENTRADA X 2,40 CC COLOR NOGAL

Presentación: Envase plástico

Por unidad

Color nogal

Primera marca

- Cantidad: 3 unidades.



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 7: FONDO BLANCO PARA MADERA BASE BLANCA X 4 LTS

- Presentación:
Envase plástico de 4 lts de capacidad.
Acabado mate
Rendimiento de de 10 a 12 m2 por litro y por mano.
Primera marca
- Cantidad: 10 unidades.



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 8: ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO MATE X 20 LTS MULTIPROPOSITO TIPO TERSUAVE

- Presentación:
Balde plástico de 20 lts de capacidad
Acabado mate
Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano
Viscosidad: 100" - 120"
Solidos en peso: 72 a 76%
Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior
- Cantidad: 3 unidades.



Imagen Ilustrativa

Ren glón N° 9: ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MATE X 20 LTS 3 EN 1 (ESMALTE, CONVERTIDOR Y ANTIOXIDANTE) TIPO TERSUAVE Presentación:

Balde plástico de 20 lts de capacidad

Acabado mate

Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano

Viscosidad: 100" - 120"

Solidos en peso: 72 a 76%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 unidades.



Imagen Ilustrativa

Ren glón N° 10: ESMALTE SINTETICO MATE COLOR NEGRO TIPO TERSUAVE X 4 LTS

Balde plástico y/o metálico de 4 lts de capacidad

Acabado mate

Color negro

Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano

Viscosidad: 110" - 130"

Solidos en peso: 71 a 73%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 4 unidades.



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 11: ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR AMARILLO TIPO TERSUAVE X 4 LTS

Presentación:

Balde plástico y/o metálico de 4 lts de capacidad

Acabado brillante

Color amarillo

Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano

Viscosidad: 110" - 130"

Solidos en peso: 71 a 73%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 unidades.



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 12: ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BERMELLON TIPO TERSUAVE X 4 LTS

Presentación: Balde plástico y/o metálico de 4 lts de capacidad

Acabado brillante

Color bermellon

Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano

Viscosidad: 110" - 130"

Solidos en peso: 71 a 73%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 ud.



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 13: ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR VERDE INGLES TIPO TERSUAVE X 4 LTS

Presentación: Balde plástico y/o metálico de 4 lts de capacidad

Acabado brillante

Color verde ingles

Rendimiento de de 12 a 15 m2 por litro y por mano

Viscosidad: 110" - 130"

Solidos en peso: 71 a 73%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 1 ud.



Imagen Ilustrativa

Reglón N° 14: MEMBRAMA LIQUIDA PARA TECHO X 20 LTS TIPO TERSITECH-

- Presentación: Balde plástico de 20 lts de capacidad.

Acabado semi mate

Color blanco

Impermeabilizadle acrílico

Rendimiento de 1.25 kg por m2 (trabajo terminado)

Viscosidad : 125" – 135 uk

Solidos en peso: 50 a 54%

Primera marca tipo: tersuave, sherwin williams, sinteplast o superior

- Cantidad: 10 ud



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 15: VENDA ELASTICA FIBRADA 20 CM ANCHO X 25 MTS LARGO-

- Presentación:

Por unidad

Medidas: 20 cm ancho – 25 mts largo

Color blanco

Peso mínimo 500 grs

Apta para paredes y techos.

Primera marca

- Cantidad: 10 unidades.



Imagen Ilustrativa

Renglón N° 16: PINTURA EN POLVO AL AGUA COLOR BLANCO X 4 KG TIPO TERSUAVE

Presentación: Bolsa de kg de capacidad.

Color blanco

Acabado mate

Rendimiento de 8 m2 por litro y por mano

Dilución: 10 lts de agua por bolsa de 4 kg.

Cantidad: 5 unidades



Imagen Ilustrativa

Ren glón N° 17: RODILLO DE GOMA ESPUMA PARA PINTURA SINTETICA DE 8 CM

Presentación: por unidad.

Medidas: 8 cm de ancho

Material: goma espuma.

Apto para pintura esmalte sintético.

Primera marca

Cantidad: 10 unidades



Consideraciones especiales:

- Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas a la Residencia) que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de fletes, seguros, cargas, descargas y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.
- **La descarga de los bienes en el lugar de entrega se hará previa coordinación con el personal del responsable de Compras del Hotel y será efectuada por personal de la firma adjudicataria.**
- El bien requerido será traslado por cuenta del adjudicatario, protegido contra golpes, manipuleos y agentes climáticos.
- Queda a cargo del adjudicatario el costo y diseño de los embalajes como así también su estiba en los respectivos depósitos.
- **Lugar de entrega:** En las instalaciones de la UTYR Residencia Cosquín, sito en Av. Capitán Omar Castillo S/N (Esquina María Eloisa) – Cosquín – Córdoba