

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### **ADQUISICION DE TELEVISORES, ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL IOSFA.**

*La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA*

#### **1. OBJETO**

El objeto de la presente Especificación Técnica es para la adquisición de televisores, accesorios de comunicación y computación pertenecientes al IOSFA.

#### **2. ALCANCE**

El adjudicatario garantizará que los materiales que se provean sean NUEVOS, de marcas reconocidas, aprobadas y de calidad reconocida.

#### **3. TIPO DE ENTREGA**

Entrega Única.

#### **4. PLAZO DE ENTREGA**

a. La entrega deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación de la Orden de Compra por parte del adjudicatario, en los lugares descriptos en el Punto 6 de la Especificación Técnica.

b. Corren por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen por flete, instalaciones, acarreo y descarga de los elementos licitados.

#### **5. DETALLE DE LOS EFECTOS A ADQUIRIR:**

REGLONES	DESCRIPCION	
1,3,5,7,9,1 1,13,15,17 ,19,21,23, 25,27,29,3 1,33,35,37 ,39,41,43, 45	<b>DISPLAY</b>	
	Tipo de Pantalla	4K UHD
	Angulo de Visión	Amplio ángulo de visión
	Pulgadas	50
	Resolución	3840 x 2160
	Procesador	Cuatro Núcleos 4K
	HDR	Active HDR / HDR 10 Pro
<b>DIMENSIONES</b>		
Con Soporte- Ancho	1130 mm	

	<p>Con Soporte – Alto 722 mm          Con Soporte - Prof. 231 mm          Con Soporte - Peso (kg) 11.5          Sin Soporte – Ancho 1130 mm          Sin Soporte – Alto 663 mm          Sin Soporte - Prof. 86.3 mm          Sin Soporte - Peso (kg) 11.3</p> <hr/> <p><b>SONIDO</b>          Modo de Sonido Ultra Surround          Potencia de Sonido 20W (10W per Channel)          Canal 2.0CH          Dirección de Sonido Down Firing          Sonido Inteligente AI Sound Pro          Modo de Surround Ultra Surround          Clear Voice Clear Voice III</p> <hr/> <p><b>SISTEMA OPERATIVO</b>          Sistema Operativo (OS) WebOS 5.0</p> <hr/> <p><b>CONECTIVIDAD</b></p> <table data-bbox="563 1010 1077 1189"> <tr> <td>Wi-Fi</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>Si (Versión 5.0)</td> </tr> <tr> <td>Entradas HDMI</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>USB</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>LAN</td> <td>1</td> </tr> </table>	Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si (Versión 5.0)	Entradas HDMI	3	USB	2	LAN	1
Wi-Fi	Si										
Bluetooth	Si (Versión 5.0)										
Entradas HDMI	3										
USB	2										
LAN	1										
<p>2,4,6,8,10,          12,14,16,1          8,20,22,24          ,26,28,30,          32,34,36,3          8,40,42,44          ,46</p>	<p><b>Soporte para TV móvil de pared 10 a 55 pulgadas con brazo articulado</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) - Adaptable a televisores de pantalla plana.</li> <li>(b) - Conformidad VESA: 75 x 75 mm., 100 x 100 mm, 200 x 200 mm.</li> <li>(c) - Capacidad de carga: 25 kg.</li> <li>(d) - Longitud del brazo: 400 mm.</li> <li>(e) - Giratorio: 90°.</li> <li>(f) - Metal enchapado.</li> <li>(g) - Incluye set de tornillos.</li> </ul> <p>Advertencia: Todos los soportes deben amurarse (fijarse) a una pared de ladrillo, ya que ofrece resistencia y solidez. Bajo ningún aspecto no debe sujetarse a una pared de construcción en seco (Durlock), pues sus materiales (yeso y cartón) son débiles y el peso provoca grietas y roturas.</p>										
<p>47</p>	<p><b>SMART TV43”</b>          COLOR NEGRO-FULL HD CON HDMI, ENTRADA USB,</p>										

	ENTRADA PARA AUDIO Y VIDEO, RESOLUCION 1920 X 1080, PANTALLA PLANA, CON CONEXION A INTERNET.
48	<b>SOPORTE PARA SMART TV</b> MOVIL - DE 14" A 43 "
49	<b>TELEFONO INALAMBRICO X2 DUO</b> CALLER ID, DIRECTORIO TELEFONICO, MEMORIAS 20 NUMEROS/NOMBRES , PANTALLA DIGITAL
50	<b>SMART TV 43”</b> TV Led 43´smart-RESOLUCION MAXIMA FULL HD, PANTALLA PLANA, ANDROID TV, WIFI, -HDMI:3
51	<b>SOPORTE PARA SMART TV</b> Soporte para Led Smart móvil articulado para 43´- MOVIL - DE 14" A 43 "
52	<b>TV 50”</b> NORMA PAL-N/PAL-M/NTSC - CANTIDAD DE CANALES 181 – RADIO - SMART LED ANDROID TV 50 PULGADAS
53	<b>TV 40”</b> NORMA MULTINORMA - CANTIDAD DE CANALES 181 - RADIO SIN - CON APAGADO AUTOMATICO
54	<b>CENTRAL TELEFÓNICA - 6 LINEAS - 16 INTERNOS</b> NOR-K NK-616- 6 LINEAS+16 INTERNOS+2 PORTEROS+ 2 HILOS(SIN ABREPUERTAS)+ PREATENDADOR DE LLAMADOS(OCUPA UN INTERNO)
55	<b>TELEFONO INALAMBRICO X2 DUO</b> MANOS LIBRES- PANTALLA DIGITAL, CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, INALÁMBRICO, CON CONTESTADOR AUTOMATICO
56	<b>TV 50”</b> NORMA PAL-N/PAL-M/NTSC - CANTIDAD DE CANALES 181 – RADIO- 4K UKLTRA HD, PUERTO HDMI 3, PUERTO USB 2, WIFI- RED LAN SINTONIZADOR DIGITAL
57	<b>SOPORTE CON BRAZO</b> PARA TV DE 32" A 55", INCLINABLE/ARTICULADO-COLOR NEGRO
58	<b>TELEFONO INALAMBRICO</b> CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS DTMF/FSK TECNOLOGIA DECT. 6.0, -CON T14 SEGMENTOS ALFANUMERICO Y 2 LINEAS DE ICONOS, PANTALLA ILUMINADA, MENU MMI, DIRECTORIO 20 NOMBRES, EXPANSIBLE HASTA 5 AURICULARES- IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.
59	<b>TV LED 42”</b> TIPO FULL HD - 1920 x 1080 - TAMAÑO 42 PULGADAS
60	<b>ESTABILIZADOR ATOMLUX</b> CON FILTRO DE LINEA – PRO T. P/ INTERNET 1000 VA – 6 SALIDAS
61	<b>JUEGO DE PARLANTES</b> PARA PC - TIPO GENIUS
62	<b>CÁMARA WEB</b> 1080 HD RESOLUCION ESTÁNDAR, TIPO KELIX
63	<b>TV LED FULL HD TIPO SMART TV - PULGADAS 43</b>

	Resolución 1920x1080. Con dos puertos USB y dos puertos HDMI. Sintonizador TDA / Frecuencia de barrido 50HZ/60Hz. Potencia de parlantes 8w RMS(x2). Wi Fi. Bluetooth. / Medidas con base 59,73x95,61x20,45
64	<b>SOPORTE PARA SMART TV</b> Soporte: fijo de 15” a 43”, peso máximo 25kg, espesor 1.2mm, VESA 20x20cm, medidas 12x27,6x1,2cm, color negro Modelo tipo ESF1000 EUROSOUND
65	<b>TV LED TIPO SMART TV - PULGADAS 43</b> FORMATO PANTALLA PLANA - RESOLUCION 1920x1080, resolución Full HD-tipo de pantalla LED- conectividad USB- HDM- Wi Fi
66	<b>SOPORTE TV DOBLE BRAZO DE PARED</b> Compatible con tv de 32” a 75”- peso máximo 50 kg – normas vesa todas las combinaciones hasta 600 x 400- inclinación +15/-15 –giro 180°
67	<b>TV LED HD 32"</b> DETALLE: SMART TIPO SAMSUNG SERIE T4300
68	<b>SOPORTE BASCULANTE</b> PARA TV smart/led de 32"
69	<p><b>KIT CAMARA DE SEGURIDAD</b> <u>Características Específicas del sistema de Videograbación</u></p> <p>a) W_201_eco. Sistema de Videograbación de Imágenes, con Monitoreo desde Celulares (Android-Mac)-Cinco (5) Cámaras. b) Máxima Resolución de Imágenes (2MP) FULL-HD c) Grabación en HD capacidad de almacenamiento W_207/9 b.1 Almacenamiento de Imágenes (14X4). Capacidad de almacenamiento por 14 días corridos para Cuatro (4) Cámaras o 28 días para 2 Cámaras. d) Capacidad de Conexión de 4+1 Cámaras e) Conexión a Internet por Cable. Conexión a TV o Monitor (WV_228) f) Detección de Humanos y Vehículos con envío de aviso al Celular a través de Tecnología de Inteligencia Artificial (IA)</p> <p><u>Características Específicas de las cámaras</u></p> <p>a) Dos (2) Cámaras WV_213-2 Cámara Interior/Exterior. Con visión Nocturna 30 metros. Ángulo de visión 90%. Resolución de imágenes FULL-HD. C/Micrófono. b) Dos (2) Cámaras W_213 CAM EXT 30 FULL-HD de video para Exteriores. Carcasa Metálica. Angulo de visión de 90". Resolución de Imágenes FULL-HD. c) Un (1) Cartel disuasivo de Video vigilancia. De Zona vigilada por cámaras</p>

## 6. LUGARES DE ENTREGA

NRO DE REGLONES	DEPENDENCIAS	DIRECCION
1 y 2	FARMACIA IOSFA BAHIA BLANCA	SARMIENTO 20 –BAHIA BLANCA – BUENOS AIRES
3 y 4	FARMACIA IOSFA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO	AV. DE LA ESTACIÓN S/N DE BASE NAVAL PUERTO BELGRANO- BUENOS AIRES
5 y 6	FARMACIA IOSFA COMODORO RIVADAVIA	HIPÓLITO IRIGOYEN 595, PB- COMODORO RIVADABIA- CHUBUT
7 y 8	FARMACIA IOSFA CONDOR	AV. DE LOS INMIGRANTES 2597 – CABA – BUENOS AIRES
9 y 10	FARMACIA IOSFA CORDOBA	ALVEAR 164 –CORDOBA CAPITAL – CORDOBA
11 y 12	FARMACIA IOSFA EDIFICIO LIBERTAD	Av. Comodoro Py N° 2055-Planta Baja -Local N°24-Bis Ala Sur del Edificio Libertad – CABA –BUENOS AIRES
13 y 14	FARMACIA IOSFA GUARNICION AEREA CORDOBA	AV. FUERZA AÉREA Km 6,5 – CORDOBA -CORDOBA
15 y 16	FARMACIA IOSFA HOSPITAL MILITAR MENDOZA	BOULOGNE SUR MER 1700 – MENDOZA -MENDOZA
17 y 18	FARMACIA IOSFA HOSPITAL AERONÁUTICO CENTRAL	VENTURA DE LA VEGA N°3697- PLANTA BAJA- POMPEYA – CABA – BUENOS AIRES
19 y 20	FARMACIA IOSFA HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO	RUTA 8 Y PUERTA 4 S/N-B°DE SUBOF. SARG. CABRAL-SAN MIGUEL –BUENOS AIRES
21 y 22	FARMACIA IOSFA LARREA	LARREA 552 -CABA - BUENOS AIRES
23 y 23	FARMACIA IOSFA MATIENZO	Benjamín Matienzo N°1830 –CABA - BUENOS AIRES
24 y 25	FARMACIA MUTUAL IOSFA MENDOZA	SARMIENTO 50/56 –MENDOZA - MENDOZA
26 y 27	FARMACIA IOSFA PALOMAR	SABAT N° 1- Barrio Aeronáutico –EL PALOMAR –BUENOS AIRES
28 y 29	FARMACIA IOSFA PARANA	E. BAVIO 233 –PARANA –ENTRE RIOS
30 y 31	FARMACIA IOSFA PEDRO MALLO	RAMOS MEJÍA 905 –CABA - BUENOS AIRES
32 y 33	FARMACIA IOSFA PRINGLES	AV. RIVADAVIA N° 4299 – CABA - BUENOS AIRES
35 y 36	FARMACIA PUERTO BELGRANO	AV. AL HOSPITAL S/N-BASE NAVAL PTO. BELGRANO-BUENOS AIRES

37 y 38	FARMACIA IOSFA SALTA	BARTOLOMÉ MITRE 685 –SALTA CAPITAL -SALTA
39 y 40	FARMACIA IOSFA SAN JOSÉ	SAN JOSÉ 321 –CABA - BUENOS AIRES
41 y 42	FARMACIA IOSFA SAN JUAN	CASEROS NORTE N° 186 –SAN JUAN –SAN JUAN
43 y 44	FARMACIA IOSFA SANTA ROSA	CARLOS PELLEGRINI N°486- PB - SANTA ROSA –LA PAMPA
45 y 46	FARMACIA IOSFA USHUAIA	YAGANES 251 –USHUAIA –TIERRA DEL FUEGO
47 y 48	DELEGACION AUXILIAR LIBERTAD	Comodoro Py N°2055 -3º Piso – CABA –BUENOS AIRES
49 al 51	DELEGACION PROVINCIAL TANDIL	PAZ N° 470 – TANDIL –BUENOS AIRES
52 y 53	DELEGACION PROVINCIAL SANTA FE SUR	ESPAÑA N° 1540 – ROSARIO– SANTA FE
54 y 55	DELEGACION PROVINCIAL CHACO	Av. 9 de Julio -3º Piso – RESISTENCIA - CHACO
56 al 58	AUDITORIA REGIONAL NORTE	25 DE MAYO 1023 –PB SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
59	DELEGACION PROVINCIAL JUJUY	SENADOR PEREZ 187- Bº CENTRO- SAN SALVADOR DE JUJUY -JUJUY
60 al 62	DELEGACION PROVINCIAL LA RIOJA	Av. RIVADAVIA 270 – LA RIOJA CAPITAL –LA RIOJA
63 y 64	DELEGACION PROINCIAL LA PAMPA	QUINTANA 255 –LA PAMPA – SANTA ROSA
65 y 66	DELEGACION PROVINCIAL SANTA CRUZ	MEXICO -545 –RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
67 y 68	DELEGACION PROVINCIAL MISIONES	BERNABE MENDEZ N° 33 – PUERTO IGUAZU – MISIONES
69	DELEGACION PROVINCIAL JUJUY	SENADOR PEREZ 187 – Bº CENTRO – CP 4600 – SAN SALVADOR DE JUJUY - JUJUY

## 7. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS:

**7.1.** Se deberá otorgar una garantía explícita sobre la calidad de los productos provistos y su inmediato reemplazo y/o cambio en caso que su funcionamiento sea defectuoso, cubriendo un periodo mínimo de UN (1) AÑO desde la fecha de entrega de los elementos. Las tramitaciones y gastos relacionados a este punto, serán realizadas y a cargo del proveedor ante quien corresponda, sin intervención alguna del IOSFA.

**7.2.** La reposición de los efectos adquiridos en caso de funcionamiento defectuoso y/o anomalías, no podrá exceder los CINCO (5) días hábiles a partir del día posterior al retiro de los efectos por parte del adjudicatario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Copia Digital de Expediente**

**Número:**

**Referencia:** ESPECIFICACION TECNICA EQUIPOS TV COM Y ACCESORIOS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.