

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°: 18/UMYSG/2021

**"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PINTURA PARA
IOSFA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL AMBA"**

*La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del
Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA.*

1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica tiene como objeto la adquisición de artículos de ferretería, cerrajería y pintura, para cubrir los requerimientos de trabajo que se soliciten en IOSFA Central y sus dependencias del AMBA, permitiendo que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad para los trabajadores y afiliados.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ARTÍCULOS.

Las cantidades y características específicas deberán ser según lo detallado en los Apéndices 1, 2 y 3 de la presente Especificación Técnica.

3. CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- 3.1 La empresa adjudicataria deberá proveer la totalidad de los efectos solicitados, necesarios para el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
- 3.2 Para todos los renglones, se deberá informar marca y modelo, acompañando folletería de los artículos ofertados al momento de remitir la oferta.
- 3.3 En todos los casos, los efectos solicitados en la presente contratación, deberán ser nuevos, sin uso, y deben responder a las características detalladas en la presente Especificación Técnica.
- 3.4 Se deberán cotizar efectos de primera calidad que cumplan con las normas IRAM correspondientes.
- 3.5 Las ofertas deberán ser únicas, y se efectuarán por renglón de cada rubro, debiendo cotizar la totalidad de los ítems incluidos en cada renglón.
- 3.6 El Proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de lo adjudicado, tanto en

la cantidad como en la calidad de los mismos.

3.7 Se considera al Adjudicatario un especialista en el rubro, y como tal, capacitado para interpretar estas especificaciones. No se admitirá que alegue errores u omisiones para excusar deficiencias en su propuesta.

4. PLAZO, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA

4.1 La entrega de todos los elementos requeridos deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.

4.2 Domicilio de Entrega: Sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, Paso N° 551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deberá convenir con la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales (UMYSG).

4.3 Corren por cuenta del Adjudicatario de la presente licitación los gastos que se originen por flete, acarreo y descarga de los elementos licitados.

5. RECEPCIÓN.

5.1 La recepción tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de los DIEZ (10) días hábiles, a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los efectos.

5.2 Si el IOSFA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al de la recepción, los efectos se tendrán por recibidos de conformidad.

5.3 El efecto en caso de ser rechazado deberá ser retirado en el plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo y reemplazado nuevamente dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores de su devolución.

6. VARIOS.

Son todos los elementos, accesorios, insumos y/o imprevistos que no se encuentran descriptos en la presente Especificación Técnica y que sean necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.

7. GARANTÍAS

Se deberá otorgar una garantía explícita sobre la calidad de los productos provistos y su inmediato reemplazo y/o cambio en caso que su funcionamiento sea defectuoso, cubriendo un período mínimo de SEIS (6) MESES desde la fecha de entrega de los elementos. Las tramitaciones y gastos relacionados a este punto, serán realizadas y a cargo del proveedor ante quien corresponda, sin intervención alguna del IOSFA.

La reposición de los efectos adquiridos en caso de funcionamiento defectuoso y/o anomalías, no podrá exceder los CINCO (5) días hábiles a partir del día posterior al retiro de los efectos por parte del adjudicatario.

ADJUNTOS.

Apéndice 1 “Adquisición de artículos de ferretería”.

Apéndice 2 “Adquisición de artículos de cerrajería”.

Apéndice 3 “Adquisición de artículos de pinturería”.



APÉNDICE 1 A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 18/UMYSG/2021

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA IOSFA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL AMBA**

Dirección de entrega: Sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, Paso N° 551,
(Depósito de suministros) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FERRETERÍA		
N° RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD
1	Tarugos con tope espiga 6mm. X bolsa de 1000 unidades.	30
2	Tarugos con tope espiga 8mm. X bolsa de 1000 unidades.	30
3	Tarugos con tope espiga 10mm. X bolsa de 1000 unidades.	30
4	Tarugos con tope espiga 12mm. X bolsa de 1000 unidades.	30
5	Mechas de vidia de 13mm.	10
6	Mechas de widia de 12mm.	10
7	Mechas de widia de 10mm.	20
8	Mechas de widia de 8mm.	30
9	Mechas de widia de 6mm.	30
10	Mechas copa de widia con encastre SDS PLUS 63mm.	8
11	Mechas copa de widia con encastre SDS PLUS 50mm.	6
12	Mechas copa de widia con encastre SDS PLUS 40mm.	6
13	Mechas con encastre SDS PLUS 12mm.x 110mm.	10
14	Mechas con encastre SDS PLUS 10mm. x 110mm	10
15	Mechas con encastre SDS PLUS 8 mm. x 110mm.	10
16	Mechas con encastre SDS PLUS 6 mm. x 110mm.	10
17	Mechas con encastre SDS PLUS 12 mm. X 350mm.	10
18	Mechas con encastre SDS PLUS 10 mm. X 350mm.	10
19	Mechas con encastre SDS PLUS 8 mm. X 350mm.	10

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 5 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

20	Mechas con encastre SDS PLUS 6 mm. X 350mm	10
21	Mecha Broca Para Metales Escalonada Graduada Titanio 4 a 32mm.	5
22	Mechas de acero rápido de 12mm.	15
23	Mechas de acero rápido de 10mm.	30
24	Mechas de acero rápido de 8mm.	30
25	Mechas de acero rápido de 6mm.	30
26	Mechas de acero rápido de 4mm.	30
27	Mechas de acero rápido de 13mm.	10
28	Set Mechas Copa Metal Madera Plástico. 6pz 19 A 63mm, tipo bremen.	6
29	Hojas de lijas gruesa para pared, antiadherente	300
30	Hojas de lijas mediana para pared, antiadherente	300
31	Hojas de lijas fina para pared, antiadherente	300
32	Lija al agua grano 1000.	50
33	Lijas de Banda Grano 120 75x457mm.	50
34	Lijas de Banda Grano 80 75x457mm.	50
35	Lija al agua grano 1500.	50
36	Lija Tela Esmeril 220.	150
37	Lija Tela Esmeril 180.	150
38	Lija Tela Esmeril 120.	150
39	Lija Tela Esmeril 80.	150
40	Lija Tela Esmeril 60.	150
150	Hojas de sierra de acero rápido 300mm. 18tpi/10d.	150
42	Hojas de sierra de acero rápido 300mm. 24 tpi/10d.	150
43	Pares de Guante Vaqueta Amarilla ½ Medio Paseo IRAM. Talle 10 .	10
44	Pares de guantes multiflex poliéster látex steelpro. Talle 9	50
45	Pares de guantes multiflex poliéster látex steelpro. Talle 10.	50
46	Pares de guantes de soldador de hilo de kevlar reforzado. Talle 10.	10
47	Discos de corte para metal de amoladora 115 mm.	250


48	Discos de desbaste para metal de amoladora 115 mm.	80
49	Discos de widia para pared turbo de amoladora 115 mm.	80
50	Discos de corte para metal de amoladora 180 mm.	80
51	Discos de widia para pared turbol de amoladora 180 mm.	20
52	Discos de corte para sensitiva 350mm.	20
53	Cinzel plano – hexagonal 17mm. x 450.	6
54	Cinzel Sds Punta Encastre Plus 14x250 Mm.	5
55	Cinzel Corta Frio 250x14x40mm Con Encastre Sds Plus.	5
56	Cinzel Corta Frio 200 Mm Con Encastre Sds Plus.	5
57	Cinzel punta – hexagonal 17mm. x 450.	6
58	Mandril de Ajuste Rápido 13mm Con Encastre Sds Plus.	5
59	Puntas Phillips X 100 Unid P/ Atornillador Taladro Ph2, 25mm	8
60	Electrodos 2,5mm. Punta azul, caja x 20kg.	4
61	Electrodos 3,25mm punta azul, caja x 20kg.	4
62	Electrodos 1,5mm punta azul, caja x20kg.	4
63	Escuadra ángulo zincado 30x30mm.	100
64	Grafito en Polvo Penetrit 115g/250cm3 Cerraduras Candados.	20
65	Cono Vial Naranja Semi Flexible 75cm Base Rígida Pesada.	10
66	Cartel de Salida Señalizador Luminoso 5 LED, tipo Sica.	10
67	Desoldador A Pistón - Chupa Estaño.	10
68	Estaño Para Soldar 60/40 0,5 Mm Rollo X 250 Grs.	6
69	Roldana Simple 1000 Kg, Ideal Albañilería, Izajes.	4
70	Cinta Métrica Agrimensur Tipo Ruleta 30 Metros Flexible.	4
71	Cinta Métrica 5 Mts Profesional Reforzada.	20
72	Cepillo Circular Acero Bronceado Amoladora Banco 150x19x19.	4
73	Lubricante en Aerosol 220cc, tipo Wd40 Flexi Tapa.	50
74	Masilla 10 Minutos X 250 Gr, tipo poxilina.	30
75	Pegamento de poxi, bicomponente, Transparente 826g/700ml, tipo Poxipol.	20
76	Pegamento de poxi, vicomponente, Metálico Gris 10minutos, de 826g/700ml, tipo Poxipol.	20
77	Flotante Automático Tanque Cisterna Agua 1,5m.	10

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 7 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

78	Llaves virgen elefante tipo Yale caja por 100 unidades.	10
79	Tornillos T1 punta mecha x caja de 1000 unidades.	25
80	Tornillos T1 punta aguja x caja de 1000 unidades.	25
81	Tornillos T2 punta mecha x caja de 1000 unidades.	25
82	Tornillos T2 punta aguja x caja de 1000 unidades.	25
83	Tornillos T3 punta mecha x caja de 1000 unidades.	25
84	Tornillos T3 punta aguja x caja de 1000 unidades.	25
85	Tornillos T4 punta mecha x caja de 1000 unidades.	25
86	Tornillos T4 punta aguja x caja de 1000 unidades.	25
87	Tornillos fix madera 4,5 X 35 por caja de 250 unidades.	30
88	Tornillo fix madera 8 X1, 3/4 por caja de 250 unidades.	30
89	Tornillo Fix madera 10 X 1 3/4 por caja de 250 unidades.	30
90	Tirafondos Cabeza Hexagonal 1/4 X2 por 100 unidades	40
91	Tirafondos Cabeza Hexagonal 1/4 X4 por 100 unidades.	40
92	Tirafondo Cabeza Hexagonal 5/16 X 3 1/2 por 100 unidades.	40
93	Clavos de 1 1/2" con cabeza, paquete de 1 kilo.	50
94	Clavos de 1 1/2" sin cabeza paquete de 1 kilo.	50
95	Adaptador Power Change Encastre SDS Plus.	10


JARDO CESAR BALBASTRO
 Mant y Serv (s) Grl (s) - IOSFA

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 8 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA



APÉNDICE 2 A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 18/UMYSG/2021

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CERRAJERÍA PARA IOSFA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL AMBA

Dirección de entrega: Sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, Paso N° 551, (Depósito de suministros) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CERRAJERÍA		
NRO. RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD
96	Picaporte para puerta masiza de 10 cm	30
97	Cerradura tipo trabex art 600.	20
98	Cerradura acytra de seguridad grande art 101.	20
99	Cerradura tipo elefante art 2601.	15
100	Cerradura tipo prive art 200.	15
101	Cerradura tipo prive común 1 paleta frente grande.	15
102	Cerradura tipo trabex art 2104.	15
103	Cerradura tipo trabex chica art 825.	20
104	Cerradura tipo trabex grande art 6624.	20
105	Cerrojo tipo acytra de seguridad art 501.	20
106	Cerradura tipo merle de empuje art 71.	40
107	Cerradura tipo merle con oreja	40
108	Cerradura tipo merle medio embutir de centro	20
109	Cerradura tipo merle medio de embutir derecha	20
110	Cerradura tipo merle medio de embutir izquierda	20
111	Picaporte para puerta masiza de 10 cm	30

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 9 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

112	Pasadores tipo mauser x 5 cm.	20
113	Pasadores tipo máuser x 8 cm.	20
114	Rueda Piedra Para Amoladora de Banco 150x19x19 G60	8

ANEXO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 115/2022

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PINTURERÍA PARA IOSFA-CENTRO Y
DEPENDENCIAS DEL AMBA

Dirección de Gestión: Sede del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, Páramo
S.F. (Departamento de Ambato) Ciudad de Ambato, Ecuador

IC (R) EDUARDO CESAR BALBASTRO
J Un Mant y Serv (s) Grl (s) - IOSFA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD
115	AGUARRAS X 1 LITRO, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA HYDRA.	100
116	AGUARRAS X 4 LITROS CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA HYDRA.	50
117	REMOVEDOR EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA HYDRA X 1 LITRO.	30
118	LATA DE LÁTEX EXTERIOR X 20 LITROS, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
119	LATA DE LÁTEX INTERIOR X 20 LITROS, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
120	LATA DE PINTURA SINTÉTICO NEGRO MED LANTE X 1 LITRO, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
121	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
122	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
123	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
124	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
125	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
126	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
127	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
128	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
129	AGUARRAS EN GEL, CALIDAD BUENA O SUPERIOR MARCA ALBA.	30

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 10 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA



Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

APÉNDICE 3 A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 18/UMYSG/2021

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PINTURERÍA PARA IOSFA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL AMBA

Dirección de entrega: Sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, Paso N° 551, (Depósito de suministros) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PINTURA Y ARTÍCULOS DE PINTURERÍA

NRO. RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD
115	AGUARRAS X 1 LITRO CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA HYDRA.	100
116	AGUARRAS X 4 LITROS CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA HYDRA.	60
117	REMOVEDOR EN GEL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA HYDRA X 1 LITRO.	30
118	LATA DE LÁTEX EXTERIOR X 20 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
119	LATA DE LÁTEX INTERIOR X 20 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
120	LATA ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X 1 LITRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	20
121	LATA ESMALTE SINTÉTICO NEGRO MATE X 1 LITRO, MARCA IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	20
122	LATA ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 1 LITRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA	20
123	LATA ESMALTE SINTÉTICO MARRON X 1 LITRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
124	LATA DE ESMALTE SINTÉTICO ROJO PARA PISO X 4 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
125	LATA DE ESMALTE SINTÉTICO VERDE OSCURO PARA RISO X 4 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
126	LATA DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO DE 1 LITRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	70

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 11 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

127	LATA DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO X 1 LITRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	100
128	PINCEL DE CERD, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA EL GALGO, N° 15.	100
129	PINCEL DE CERDA, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA EL GALGO, N° 30.	80
130	PINCEL DE CERDA, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA EL GALGO, N° 40.	80
131	LATAS DE ENDUIDO PLASTICO INTERIOR X 10 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	30
132	LATAS DE ENDUIDO EXTERIOR X 10 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
133	LATAS DE BARNIZ MARINO PRIMERA CALIDAD X 4 LITROS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
134	ENTONADOR 120 CC COLOR BERMELLÓN, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	60
135	ENTONADOR 120 CC COLOR AMARILLO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	60
136	ENTONADOR 120 CC COLOR MARRÓN, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	60
137	RODILLO DE GOMA ESPUMA REFORZADA X 8 cm.	75
138	RODILLO DE GOMA ESPUMA REFORZADA X 10cm, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA EL GALGO	75
139	RODILLO DE CORDERITO 22 cm, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA EL GALGO.	50
140	YESO PAQUETE X 1 KILO.	20
141	LATA DE CEMENTO DE CONTACTO X 1 LITRO	30
142	ESPÁTULA 10 cm METÁLICA.	50
143	ESPÁTULA 20 cm METÁLICA.	50
144	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA, ROLLOS.	30
145	THINNER SELLO DE ORO X 4 LITROS TIPO HYDRA.	10
146	ENTONADOR 120 CC COLOR NEGRO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA,	50
147	ENTONADOR 120 CC COLOR VERDE INGLÉS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
148	BATEA PARA PINTOR PLÁSTICA.	20

CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

Página 12 de 14

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Página 81 de 141

Escaneado con CamScanner

149	RODILLO DE GOMA ESPUMA REFORZADA.	50
150	CEPILLO DE ALAMBRE Nro 51.	6
151	LATA DE ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR X 4 LITROS COLOR AZUL COBALTOC CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	3
152	LATA DE 4 LITROS ESMALTE SINTETICO COLOR KEN LUSTRAL GRIS 020, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	3
153	ENTONADOR 120 CC COLOR OCRE, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	50
154	LATA DE ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR X 4 LITROS COLOR VIAL AMARILLO, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	10
155	LATA PINTURA MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE X 4 LITROS, COLOR ROJO, PRIMERA CALIDAD.	50
156	LATA PINTURA MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE X 4 LITROS, COLOR BLANCO, PRIMERA CALIDAD.	50
157	ROLLOS DE MEMBRANA x 4mm.	30
158	PINTURA ASFALTICA X 4LTS P/MEMBRANA, PRIMERA CALIDAD.	10
159	ENDUIDO P/INTERIOR X 10 LTS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	20
160	ENDUIDO P/DURLOCK X 10 LTS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA.	20
161	ANTIOXIDO X 4LTS, COLOR ROJO, 1RA CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA ALBA	15
162	DISYULENTE POLIURETÁNICO DE 4LTS, 1RA CALIDAD IGUAL O SUPERIOR MARCA VENIER.	15
163	FRASCO TINTA PARA MADERA.	10
164	PINTURA PARA PLASTIFICADO PARA PISO DE MADERA DE 4LTS, 1RA CALIDAD.	15
165	VENDA PARA MEMBRANA 1X25, ROLLO	20
166	LATA ESMALTE SINTÉTICO AZUL TRAFUL X 1 LITRO 1ª CALIDAD.	15

TC (R) EDUARDO CESAR BALBASTRO
 J Un Mant y Serv (s) Gr1 (s) - IOSFA CD-2022-32019639-APN-UMYSG#IOSFA

ESPECIFICACION TECNICA

**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION HOTEL USHUAIA**

La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de compras y Contrataciones del IOSFA

1 OBJETO

1.1 Adquisición de productos de ferretería para el funcionamiento de la delegación Hotel Ushuaia

2 ALCANCE

2.1 Cubrir las necesidades de productos de ferretería para el mantenimiento del Hotel Ushuaia

3 CONDICIONES

3.1 Los artículos de ferretería deben ser nuevos y legítimos

4 LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

4.1 Los artículos de ferretería deberán ser entregados en Av. Córdoba 350 CABA

5 PLAZO DE ENTREGA

5.1 Los adjudicatarios deberán realizar la entrega de todos los bienes dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida en forma fehaciente la orden de compra.

Sin otro particular saluda atentamente:

"2022 – Las Malvinas son argentinas"

ESPECIFICACIONES

1- OBJETO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA Y ELECTRICIDAD SEGUN SC
N°1 HOTEL METROPOL

2- PLAZO DE ENTREGA

Única

3- LUGAR DE ENTREGA

Moreno 2470 – Mar del Plata – Buenos Aires.

4- FORMA DE PAGO

Pago único por transferencia bancaria.

5- DESCRIPCION DEL SERVICIO

Adquisición de elementos de ferretería, pintura y electricidad detallados en los
renglones 1 al 39 que se entregarán en:

- Moreno 2470, Mar del Plata, Bs As. 1er Piso ADMINISTRACION de 8 a 13hs.

Delg.Prov. Tandil
Renglón 272 al 277

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO:

**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INTERIOR Y
FRENTE DE LA DELEGACION TANDIL, CENTRO ASIS-
TENCIAL AZUL, CENTRO ASISTENCIAL OLAVARRIA Y
OFICINAS(EX DIBPFA)**

CARACTERISTICA:

**SUPEFICIE TOTAL A PINTAR Y REFACCIONAR ES DE 600
M2**

DETALLE:

DELEGACION TANDIL SUPERFICIE DE 250 M2

CA AZUL SUPERFICIE DE 70 M2

CA OLAVARRIA SUPERFICIE DE 120 M2

OFICINAS (EX DIBPFA) SUPERFICIE DE 160 M2

LUGAR DE ENTREGA Y PROVISION:

DELEGACION TANDIL

HORARIO DE ATENCION: 07:00HS A 14:00HS

PAZ NRO. 470

CP 7000 - TANDIL - PCIA. BS. AS. -



María Aspró
IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Sub.Deleg. ICSPA TANDIL

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 5 de 5

Delg.Prov.Tandil
Renglón 278 al 281

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO:

**REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL
SECTOR DE PLANTA BAJA AUTORIZACIONES Y
PLANTA SUPERIOR SECTOR FINANZAS Y REINTE-
GROS.**

CARACTERISTICA:

CABLEADOS Y COLOCACION DE DISYUNTOR.


LUGAR DE ENTREGA Y PROVISION:

DELEGACION TANDIL

HORARIO DE ATENCION: 07:00HS A 14:00HS

PAZ NRO. 470

CP 7000 – TANDIL - PCIA. BS. AS. -


El Sr. José
CNC DPT JOSFO

IF-2022-54917127-APN-DPT#IOSFA

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Página 6 de 6

Página 86 de 141
Escaneado con CamScanner

Delg.Prov.Tandil
Renglón 282 al 283

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO:

**ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA
EL ARREGLO DE CABLEADO.**

CARACTERISTICA:

**CONECTAR SWITCH DE DATOS DE RED A LA PC
PLANTA BAJA Y 1ER PISO. DE LA DELEGACION.**

LUGAR DE ENTREGA Y PROVISION:

DELEGACION TANDIL

HORARIO DE ATENCION: 07:00HS A 14:00HS

PAZ NRO. 470

CP 7000 – TANDIL - PCIA. BS. AS. -



Com. LUIS MARIA LABORDE
Sub.Deleg. IOSFA TANDIL

CD-2022-50482003-APN-DPT#IOSFA

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 2 de 2

Hotel Costanera Cosquin

Renglón 284 al 298

ESPECIFICACION TECNICA

N° Renglón	Descripción	CALIDAD EXIGIDA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA
1	MASILLA 1KG	BUENA RESISTENCIA A LOS ESFUERZOS DE COMPRESION Y TRACCION, CORRECTA ADHERENCIA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
2	BARNIZ 10 LITROS	ELASTICIDAD, ADHERENCIA, DUREZA, BRILLO, RESISTENCIA AL AGUA, A LA LUZ Y EL CALOR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
3	AGUARRAS 10 LITROS	LIQUIDO INCOLORO, NO CORROSIVOS, QUIMICAMENTE ESTABLE, NO DEJA MANCHAS LUEGO DE EVAPORADO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
4	SINTETICO COLOR VERDE INGLES 4 LITROS	PINTURA PARA EXTERIOR E INTERIOR, PELICULA DA BRILLO, DUREZA, PODER CUBRITIVO, RESISTENCIA A FACTORES CLIMATICOS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
5	LATEX EXTERIOR VERDE SAFARI 20LITROS	NO INFLAMABLE, SECADO RAPIDO, DELUIBLE CON AGUA, NO CONTAMINA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
6	LATEX LAVABLE EXTERIOR BLANCO 20 LITROS	RESISTENTE A LAVADOS, HOMOGENEO, NO CUARTEA ALTO PODER CUBRITIVO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
7	PINTURA FIBRADA 20 LITROS	RECUBRIMIENTO ACRICO, ALTA RESISTENCIA, MECANICA A LOS FACTORES CLIMATICOS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS
8	ENDUIDO 1 KILO	PLASTICIDAD, ADHERENCIA, PERDURABILIDAD Y COMPATIBILIDAD, NO CONTRAE NI SE AGRIETA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD PLAZO 30 DIAS

1


Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
 Encargado División Económica

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Las presentes especificación Técnicas establecen los exigencias básicas y requisitos que como mínimo deberán satisfacer los efectos solicitados.

2. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR LOS EFECTOS:

REGLON	EFEECTO	ESPECIFICACIÓN
1	TUBO LED DE 18 W (40W)	EQUIVALENTE A 40W. CONEXIÓN A 220V
2	CINTA AHISLADORA COLOR NEGRA POR 20 MTRS	ANCHO 19MM X 20 MTS LARGO
3	ROLLO DE CABLE 1X 1,5 MM COLOR CELESTE	X 100 MTS DE LARGO. NORMALIZADO IRAM
4	ROLLO DE CABLE 1X 1,5 MM COLOR MARRON	X 100 MTS DE LARGO. NORMALIZADO IRAM
5	FOTOCELULAS	FOTOCONTROL ELECTRONICO 1200W. APTO PARA TODO TIPO DE LAMPARA. CONEXIÓN CON 4 CABLES TIPO KALOP
6	LAMPARA DICROICA LUZ FRIA LED 7W	EQUIVALENTE A 50W. LUZ FRIA
7	TERMINALES 4 MM	MATERIAL COBRE ESTAÑADO
8	TERMINALES 6 MM	MATERIAL COBRE ESTAÑADO
9	TERMINALES 10 MM	MATERIAL COBRE ESTAÑADO
10	CABLE CANAL NORMALIZADO 12X20	NORMALIZADO TIPO SCHENEIDER. CON ADHESIVO
11	MODULO DE TOMA COVRE OBRA	MARCA MODELO COVRE OBRA
12	MODULO PUNTO COVRE OBRA	MARCA MODELO COVRE OBRA
13	MODULO COMBINADO COVRE OBRA	MARCA MODELO COVRE OBRA
15	ROLLO DE CABLE DESCARGA A TIERRA 4 MM	X 100 MTS DE LARGO. NORMALIZADO IRAM
16	JABALINA CON TOMA CABLE 3/8" 0,60 cm	3/8" X 0.60 CM DE LARGO
17	LAMPARA LED 12 W LUZ FRIA	EQUIVALENTE A 80W
18	LAMPARA LED 30 W 30 LUZ FRIA	EQUIVALENTE A 175W MINIMO

3. **LUGAR DE ENTREGA:** En las instalaciones de la Residencia IOSFA Cosquín, sito en Avenida Capitán Omar Castillo S/N (Esquina María Eloísa) – Cosquín – Córdoba. Lunes a viernes (días hábiles) de 07:00 hs a 14:00hs.

4. **ENTREGA ÚNICA:** Si.


SP. JORGE TORRES
IOSFA - UTR RESIDENCIA COSQUIN

Residencia Cosquin Renglón 319 al 360

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Las presentes especificación Técnicas establecen los exigencias básicas y requisitos que como mínimo deberán satisfacer los efectos solicitados.

2. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR EL SERVICIO:

RENGLON	EFEECTO	ESPECIFICACIÓN
1	FUELLE P INODORO TIPO HEMBRA CORRUGADO MATERIAL PVC LINEA FERRUM	CONEXIÓN ENTRE INODORO Y MOCHILA CARGA SUPERIOR LINEA FERRUM MODELO ANDINA VTC09
2	ADHESIVO; TIPO SELLADOR SINTETICO - SECADO NORMAL - PRESENTACION POMO X 25GR TIPO HIDRO3	A BASE DE CAUCHO SINTETICA
3	MANT Y REPAR EQ SANITARIO KIT DE FIJACION TORNILLO 22X70 PARA INODORO CON BUJE, TARUGO Y TUERCA	TORNILLO CON ARANDELA Y TUERCA CIEGA. MEDIDA MINIMA 22 X 70
4	MANT Y REPAR EQ SANITARIO CADENA PVC PARA DEPOSITO DE INODORO	CADENA DE PVC PARA DEPOSITOS LINEA FERRUM
5	ASIENTO DE INODORO COLOR BLANCO RIGIDO LINEA ANDINA FERRUM CON TAPA	ASIENTO Y TAPA PARA INDORO COLOR BLANCA RIGIDA LINEA FERRUM
6	CONEXION P AGUA USO CANILLA - MEDIDA 1 2PULG MATERIAL ACERO 1/2" ESFERICA	METALICA
7	LLAVE DE PASO MATERIAL LATON - MEDIDA 1 2PULG METALICA	METALICA
8	PEGAMENTO PARA CAÑO PVC X 1/2 LITRO	PARA PEGADO DE TUBERIAS Y CAÑOS PVC. DENSIDAD MINIMA: 0.800/CM3
9	CUERITO P CANILLA TIPO P VASTAGO CON TUERCA USO AGUA CALIENTE - DIAMETRO 1 2PULG VALVULA COMPLETA	VALVULA CON CUERITO PARA AGUA CALIENTE
10	CUERITO P CANILLA TIPO P VASTAGO CON TUERCA - USO AGUA FRIA - DIAMETRO 1 2PULG VALVULA COMPLETA (AGUA FRIA)	VALVULA CON CUERITO PARA AGUA FRIA
11	CHICOTE FLEXIBLE PLASTICO DE 1/2" X 40 CM DE LARGO	MATERIAL PVC. PARA SANITARIOS CD-2022-41711878-APN-UTYRRC#IOSFA
12	MANT Y REPAR EQ SANITARIO REPUESTO PARA DEPOSITO DE INODORO: PALANCA DE BRONCE COMPLETA LINEA	PALANCA METALICA CON BRAZO DE BRONCE, CON TUERCA Y ARANDELAS DE

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

	FERRUM ANDINA	GOMA
13	CERRADURA PARA PUERTA APERTURA DERECHA TIPO PRIVE COD 207	ACABADO NIQUELADO. CON PESTILLO DE BRONCE. MEDIDAS MINIMAS: FRENTE 20X190. CAJA 60X125. COMBINACION DE 4 PLACAS.
14	CERRADURA PARA PUERTA APERTURA IZQUIERDA TIPO PRIVE COD 207	ACABADO NIQUELADO. CON PESTILLO DE BRONCE. MEDIDAS MINIMAS: FRENTE 20X190. CAJA 60X125. COMBINACION DE 4 PLACAS.
15	PICAPORTE MATERIAL BRONCE CROMADO PERNO CORTO	MATERIAL METALICO
16	MANIJA TIPO ARMARIO - ACCESORIO C TORNILLO METALICA	MATERIAL METALICO. LARGO MINIMO DEL TORNILLO 5 CM
17	ELECTRODO 2 MM PARA SOLDADORA ELECTRICA TIPO CONARCO	LARGO MINIMO 30 CM. DIAMETRO 2MM.
18	DISCO ABRASIVO USO AMOLAR - TIPO FLAP DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22MM - ESPESOR FLAP GRANO 120	DISCO FLAP DE LAMINAS ABRASIVAS
19	DISCO ABRASIVO USO AMOLADORA - TIPO FLAP - DIAMETRO EXTERIOR 180MM - DIAMETRO DE EJE 22MM -	DISCO FLAP DE LAMINAS ABRASIVAS
20	DISCO ABRASIVO USO CORTE - TIPO DIAMANTADO -DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22MM -	DISCO DE CORTE 1.5 MM MINIMO DE ESPESOR
21	DISCO ABRASIVO; USO CORTE - TIPO - DIAMETRO EXTERIOR 180MM - DIAMETRO DE EJE 22MM -	DISCO DE CORTE 1.5 MM MINIMO DE ESPESOR
22	DISCO ABRASIVO; USO ACERO INOXIDABLE - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 115MM -	DISCO DESBASTE ESPESOR MINIMO 4MM
23	DISCO ABRASIVO; USO DESBASTE - TIPO CARBURO DE SILICIO - DIAMETRO EXTERIOR 180MM -	DISCO DESBASTE ESPESOR MINIMO 4MM
24	JUEGO DE MECHAS TIPO ACERO RAP. REV.NITRURO TITANIO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 19	SET DE 19 PIEZAS: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.75 / 8 / 8.85 / 9 / 9.5 / 10 MM CD-2022-41711878-APN-UTYRRC#IOSFA
25	JUEGO DE MECHAS TIPO DE WIDIA - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES	SET DE 8 PIEZAS: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 MM

	8UN	
26	BANDA DE LIJA MATERIAL TELA - ANCHO 15CM -LARGO 720CM GRANO ENTREFINO	720 4 " DE TELA
27	PAPEL DE LIJA; TIPO P/MADERA - NUMERO 40 - PRESENTACION POR UNIDAD	GRANA 40
28	PAPEL DE LIJA; TIPO P MADERA - NUMERO 50 PRESENTACION UNIDAD	GRANA 50
29	PAPEL DE LIJA; TIPO P MADERA - NUMERO 80 - PRESENTACION UNIDAD	GRANA 80
30	CEPILLOS TIPO P/AMOLADORA – MATERIAL ALAMBRES DE ACERO	PARA AMOLADORA DE BANCO.ALAMBRE ONDULADO DE ACERO AL CARBONO. DIAMBRE 6" (150MM). CON DIAMBRETRO PARA EJE AJUSTABLE
31	PIEDRA PARA AMOLADORA DE BANCO	GRANO MEDIO. ESPESOR 25 MM. DIAMETRO MINIMO DE EJE 15 MM. AJUSTABLE
32	TARUGO 6 MM PARA LADRILLO HUECO	MATERIAL PVC
33	TARUGO 8 MM PARA LADRILLO HUECO	MATERIAL PVC
34	TORNILLO PARA FISCHER DE 6 MM	4,5 X 40MM X 100 UD
35	TORNILLO PARA FISCHER DE 8 MM	50X6 X 100 UD
36	TORNILLO PARA FISCHER DE 10 MM	6X55 X 100 UD
37	CARTUCHO DE SILICONA UNIVERSAL X 280 ML	SILICONA ACETICA UNIVERSAL TRANSPARENTE
38	REMACHES 3 MM	POP. MATERIAL ALUMINIO
39	REMACHES 5 MM	POP. MATERIAL ALUMINIO
40	REMACHES 7 MM	POP. MATERIAL ALUMINIO
41	TEFLÓN EN ROLLO 3/4	PARA CAÑO PVC. DENSIDAD MINIMA 0.3GRS/CM3. LARGO MINIMO 10 MTS
42	AEROSOL MULTIUSO TIPO WD-40 X 155 GRS	ACEITE LIBRCANTE PRESENTACION AEROSOL


3. **LUGAR DE ENTREGA:** En las instalaciones de la Residencia IOSFA Cosquín, sito en Avenida Capitán Omar Castillo S/N (Esquina María Eloísa) – Cosquín – Córdoba.
Sector depósito.

Página 3 de 4

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Lunes a viernes (días hábiles) de 07:00 hs a 14:00hs.

ENTREGA ÚNICA: Si



SM FERNANDO PEREZ
IOSFA UTR RESIDENCIA COSQUIN

CD-2022-41711878-APN-UTYRRC#IOSFA

Página 4 de 4

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Hotel Costanera Cosquin

Renglón 361 al 393

ESPECIFICACION TECNICA

N° Renglón	Descripción	CALIDAD EXIGIDA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA
1	PALA ANCHA	LARGO TOTAL DE LA PALA 100 CM. MANGO DE MADERA. TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
2	PALA DE PUNTA	DE ACERO FORJADO. EMPUÑADURA METALICA. CABO METALICO. TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
3	PICO (PUNTA Y PALA)	ACERO FORJADO. TEMPLADO Y REVENIDO. CABO DE MADERA. TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
4	PALA CORAZON	ACERO FORJADO. TEMPLADO Y REVENIDO. AUTOFILADO CABO DE MADERA, TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
5	HACHA	HACHA TUMBA, CABO DE MADERA, TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
6	MACHETE	N° 20. MANGO DE PLASTICO. HOJA DE ACERO, TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
7	RASTRILLO ANCHO	RASTRILLO CON CABEZAL DE METAL Y CABO DE MADERA 120 CM. TIPO TRAMONTINA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
8	AZADA	ANCHA CON CABO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
9	TIJERA DE PODAR (PICO DE LORO)	2 MANOS. BYPASS. MANGO DE ALUMINIO. HOJA DE ACERO. TIPO BAHCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.


Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
 Encargado División Económica

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

10	TUERA DE PODAR DE MANO	X 20 CM. UNA MANO. MANGO DE GOMA. HOJA DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
11	SERRUCHO ZAPALLERO	12 PULGADAS. MANGO DE MADERA. HOJA DE ACERO DE CARBONO ENDURECIDO. DIENTES CON TRIPE BISELADO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
12	SERRUCHO COSTILLA	MANGO PLASTICO ERGONOMICO CON GRIP DE GOMA. HOJA DE ACERO TEMPLADO. DIENTES DE 3 FILOS Y LAQUEADO PROTECTOR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
13	ARNES DE SEGURIDAD	ARNES ANTICAIDA Y / O SUJESION. 5 REGULACIONES (2 EN HOMBROS, 2 EN PIERNAS, 1 EN CINTURA). BANDAS DE FIBRA DE ALTA TENACIDAD. COSTURAS AUTOMATICAS CON ATRAQUE	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
14	MANGUERA DE RIEGO 3/4 X 25M	FLEXIBLE. 25MTRS. REFORZADA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
15	MANGUERA DE RIEGO 1/2 X 25M	FLEXIBLE. 25MTRS. REFORZADA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
16	MANGUERA NEGRA	3/4 POR ROLLO, NEGRA DE POLIETILENO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
17	MANGUERA NEGRA	1/2, POR ROLLO, NEGRA DE POLIETILENO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
18	MASA DE 2 KG	MAZA DE ACERO FORJADO DE 2 KG, CON CABO DE MADERA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.


 Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
 Encargado División Económico

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

19	MASA DE 5 KG	MAZA DE ACERO FORJADO DE 5 KG. CON CABO DE MADERA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
20	CORTA FIERRO	30 CM. DE ACERO FORJADO, TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
21	PUNTAS	30 CM. HIERRO TEMPLADO, TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
22	PICO DE LORO	CABEZA DE ACERO MANGO DE PVC 5 POSICIONES	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
23	TENAZA 9 PULGADAS TIPO GHERARDI	ANCHO DE MORDAZA 9 MM MANGO DE ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
24	DESTORNILLADOR PLANO	PUNTA PLANA 100 MM MANGO PLASTICO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
25	DESTORNILLADOR PHILLIPS	MANGO DE PLASTICO, LARGO DE LA VARILLA 125 MM	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
26	PINZA	UNIVERSAL 6 PULGADAS TIPO BAHCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
27	ALICATE	CORTE OBUCUO. MANGO DE GOMA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
28	PINZA DE PUNTA	DE ACERO AL CROMO, PUNTA REDONDA MANGO ANTIDESLIZANTE, TIPO BAHCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.

3

2/10 

Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
Encargado División Económico

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

29	ARCO DE SIERRA	MANILIA DE PVC	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
30	ESCUADRA	ESCUADRA DE CARPINTERO X 30cm	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
31	CORTADORA DE CERAMICOS	APTA PARA CERAMICA Y PORCELANATO DE 64 CM, TIPO ZONTA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
32	CUCHARA DE ALBAÑIL	N° 6, DE DE ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, MANGO DE MADERA TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
33	CUCHARA DE ALBAÑIL	N° 8, DE DE ACERO FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO, MANGO DE MADERA TIPO GHERARDI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
34	BALDE DE ALBAÑIL	BALDE DE PLASTICO PARA ALBAÑIL	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
35	LLANA METALICA N°6	ACRILICO DE BASE SOLVENTE PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE, DECORATIVOY TERMINACIONES CEMENTICIAS ETC ALTA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
36	LLANA METALICA N°10	ACRILICO DE BASE SOLVENTE PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE, DECORATIVOY TERMINACIONES CEMENTICIAS ETC ALTA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
37	ESPATULA GRANDE 16CM	16 CM, HOJA DE ACERO, MANGO DE MADERA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
38	ESPATULA MEDIANA 6CM	6 CM, HOJA DE ACERO, MANGO DE MADERA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,

4


 Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
 Encargado División Economía

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

39	MARTILLO TIPO GALPONERO	CABEZA FORJADA EN ACERO, ACABADO PULIDO. PROTECCION CONTRA LA OXIDACION. BALANCE ENTRE CABEZA Y MANGO. PARA INTRODUCIR, RETIRAR, RASGAR CLAVOS Y COMPONENTES DE MADERA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
40	CINTA DESTAPA CAÑERIA METALICA X 20M	TERMINAL DE EMPUJE Y TIRABUZON PARA ATRAER BASURA CON ENCASTRE APTO PARA AMPLIAR LA LONGITUD DE ACERO TEMPLADO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
41	TRINCHETA	15 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO, GUJA METALICO Y AJUSTE TRASERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
42	CINTA METRICA DE 5M	LARGO DE LA HOJA 5 M. ANCHO DE LA HOJA 1 6 CM	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
43	METRO DE CARPINTERO X 2M	2 MTR. SUPERFICIE LACADA. GRADUACION EN MM/CM IMPRESO A AMBOS LADOS ARTICULACIONES DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE EPOXI	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
44	LLAVE ALEM N°4	4 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
45	LLAVE ALEM N°6	6 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
46	LLAVE ALEM N°8	8 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
47	LLAVE ALEM N°10	10 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA. COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.

5/0 

Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
Encargado División Económico

48	LLAVE ALEM N°12	12 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
49	LLAVE ALEM N°14	14 MM DE ACERO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
50	PINZA PICO DE PERRO	PINZA PICO DE PERRO TIPO BHACO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.

Se justifica la presente solicitud de gasto debido a la necesidad de urgencia de contar con los elementos necesarios para las tareas diarias y reparaciones de las instalaciones de esta UTR.



Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
Encargado División Economato

Hotel Costanera Cosquin

Renglón 394 al 419

ESPECIFICACION TECNICA

N° Renglón	Descripción	CALIDAD EXIGIDA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA
1	PELA CABLE	AUTOMATICA, AUTOAJUSTABLE, MANGO ANTIDESLIZANTE Y CRIMPEADORA, APTA PARA CABLES, TERMINALES AISLANTES Y NO AISLANTES.	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
2	CINTA PASA CABLE CON ALMA METALICA X 15M	15 MTR, PUNTERA ROSCADA Y PRENSADA, DE MONOFILAMENTO DE PLASTICO CON CABLE TRENZADO DE ACERO EN SU INTERIOR.	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
3	BUSCA POLO INDUCTIVO	MEDIDA DE VOLTAJE DE 90 V - 1000 V INALAMBRIICO, DETECTOR DE VOLTAJE CON LUZ.	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
4	TRINCHETA	15 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO, GUIA METALICO Y AJUSTE TRASERO.	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
5	TUBO DE LUZ	18 W, LED X 1.2 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
6	LAMPARA GOTA LED 5 W PARA ESPEJOS	5W, LED PARA INTERIOR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
7	LAMPARAS LED 7 W LUZ FRIA	7 W, LUZ FRIA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
8	FOTO CELULAS PARA INTEMPERIE	FOTOCONTROL ELECTRONICO HASTA 1000W PARA TODO TIPO DE LAMPARAS 220V AC 50Hz	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.


 Sr. Oficial Auxiliar LUIS BENI
 Encargado División Económica

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

9	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	ANGULO DE DETECCION 360°, TIEMPO DE ENCENDIDO :0 SEG A 8 MIN, ALCANCE MAXIMO 6 MTRS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
10	FLORON PLASTICO	FLORON ESCALONADO BLANCO, TAMAÑO 12 cm	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
11	CABLE CANAL 14X20 MM X 2MTR	TIRA DE 2 MTS, 14X20 MM, COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
12	CABLE UNIPOLAR MARRON 2.5 MM X100 MTRS	ROLLO X 100 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
13	CABLE UNIPOLAR CELESTE X 100 MTR	ROLLO X 100 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
14	CABLE UNIPOLAR VERDE AMARILLO X 100 MTR	ROLLO X 100 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
15	CABLE UNIPOLAR 1.5 MM CELESTE X 100 MTR	ROLLO X 100 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
16	CABLE UNIPOLAR 1.5 MM ROJO X 100 MTR	ROLLO X 100 MTR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
17	ENCHUFE MACHO	TENSION 220v, AMPERES 10A, COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
16	ENCHUFE HEMBRA	TENSION 220v, AMPERES 10A, COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.

2


Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
Encargado División Economato

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

19	PUNTO Y TOMA	BASTIDOR 10X5 CM. COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
20	TOMA DOBLE	BASTIDOR 10X5 CM. COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
21	PUNTO SOLO	BASTIDOR 10X5 CM. COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
22	VARIADOR DE VELOCIDAD PARA VENTILADOR DE TECHO	MODULO VARIADOR DE VENTILADOR 150W ELECTRONICO CAJA EXTERIOR, IDEAL PARA VENTILADORES DE TECHO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
23	CINTA AISLADORA NEGRA	CINTA ADHESIVA PARA TODA SUPERFICIE	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
24	CAJAS EXTERIORES	CAJA RECTANGULAR PARA EXTERIOR, COLOR BLANCO	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.
25	PLAS AAA	TIPO ENERGIZER	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS.

Se justifica la presente solicitud de gasto debido a la necesidad de urgencia de contar con los materiales electricos, para la reparacion y el mantenimiento de la Colonia.


Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
Encargado División Económico

Residencia Cosquin Renglón 420 al 446

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO:

Las presentes especificación Técnicas establecen los exigencias básicas y requisitos que como mínimo deberán satisfacer los efectos solicitados.

2. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR LOS EFECTOS:

REGLON	EFEECTO	ESPECIFICACIÓN
1	PINTURA TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L ACRILICO EXTERIOR-INTERIOR. COLOR BLANCO TIPO TERSINOL	RENDIMIENTO: 12 A 14 M2 POR LITRO Y POR MANO. CONTENIDO DE SOLIDOS: 46% POR PESO. VISCOSIDAD: 90 UK
2	PINCEL TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 10 - MATERIAL GOMA ESPUMA POLIESTER TIPO GALGO - ARTE FOAM	MATERIAL DE ESPUMA POLIESTER. MANGO PLASTICO
3	ENDUIDO CAPACIDAD 4KG PLASTICO INTERIOR/EXTERIOR	APTO PARA SER APLICADO CON ESPATULA. RENDIMIENTO MINIMO 3M2 POR LITRO
4	PINTURA TIPO P PISOS - PRESENTACION LATA X 20L DEPORTIVA COLOR ROJO TIPO TERSUAVE TERSOPORT	RENDIMIENTO:12 A 15M2 POR LITRO Y POR MANO. ALTO TRANSITO
5	PINTURA TIPO P PISOS - PRESENTACION LATA X 20L DEPORTIVA COLOR VERDE TIPO TERSUAVE TERSOPORT	RENDIMIENTO:12 A 15M2 POR LITRO Y POR MANO. ALTO TRANSITO
6	PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION LATA X 20L COLOR BLANCO BRILLANTE MULTIPROPOSITO TIPO TERSUAVE	RENDIMIENTO MIIMO: 12 M2 POR LITRO Y POR MANO.
7	PINTURA TIPO IMPREGNANTE - PRESENTACION ENVASE X 4L SATINADO PARA CERAMICO/LADRILLO	APTA PARA SUPERFICIES CERAMICAS. RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO
8	PINTURA TIPO IMPREGNANTE - PRESENTACION ENVASE X 4L NATURAL PARA MADERA	ANTIHOOGOS-PROTETOR PARA MADERAS. VISCOSIDAD: 25UK CONTENIDO DE SOLIDOS:37.5% RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO
13	ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO BRILLANTE X 4 LTS	MULTIPROPOSITO. RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO. CONTENIDO DE SOLIDOS:

		74%POR PESO.
14	ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO BRILANTE X 4 LTS	MULTIPROPÓSITO. VISCOSIDAD: 120" RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO. CONTENIDO DE SOLIDOS: 74%POR PESO.
15	ESMALTE SINTETICO TIPO BRILLANTE - COLOR ROJO X 4 LTS	MULTIPROPÓSITO. VISCOSIDAD: 120" RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO. CONTENIDO DE SOLIDOS: 74%POR PESO.
16	ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE BRILLANTE X 4 LTS	MULTIPROPÓSITO. VISCOSIDAD: 120" RENDIMIENTO MINIMO:12 M2 POR MANO Y POR LITRO. CONTENIDO DE SOLIDOS: 74%POR PESO.
18	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE X 20 LTS. TIPO LIQUIDA	VISCOSIDAD: 122" RENDIMIENTO 1.2 KG POR M2 CON 4 MANOS.
24	PINTURA A BASE DE CAUCHO PARA PILETA. COLOR AZUL X 20LTS	BASE DE CAUCHO. VISCOSIDAD: 80" RENDIMIENTO MINIMO: 5 M2 POR LITRO Y POR MANO.
26	SELLADOR EN CARTUCHO PARA JUNTAS Y FISURAS X 280CM3. APTO PARA PINTURA BASE DE CAUCHO.	APTO PARA APLICACIONES EN HORMIGON. PINTABLE BASE A CAUCHO

3. **LUGAR DE ENTREGA:** En las instalaciones de la Residencia IOSFA Cosquín, sito en Avenida Capitán Omar Castillo S/N (Esquina María Eloísa) – Cosquín – Córdoba.
Sector depósito.
Lunes a viernes (días hábiles) de 07:00 hs a 14:00hs.

4. **ENTREGA ÚNICA:** Si


SP JORGE TORRES
IOSFA - UTR RESIDENCIA COSQUIN

CD-2022-41460526-APN-UTYRRC#IOSFA

Página 2 de 2

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

ESPECIFICACION TECNICA

Hotel Costanera Cosquin
Renglón 447 al 451

Nº Renglón	Descripción	CALIDAD EXIGIDA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA
1	CEMENTO X 50KG	CEMENTO P/ CONSTRUCCION , CONGOMERANTE HIDRAULICO, TIPO OMA NEGRA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ.URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
2	HERCAL X 40KG	MAYOR PLASTICIDAD, MAYOR ADHERENCIA, OPTIMA RESISTENCIA TIPO HOLCIM	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ.URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
3	REVOQUE FINO PREPARADO X 30KG	REVOQUE PARA INTERIOR FINO A LA CAL X25KG. MAXIMA ADHERENCIA UN ACABADO LISO PARA PINTAR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ.URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
4	ARENA GRUESA X 6 METRO	PARTICULAS DE 5MM, UTILIZADA PARA HACER MEZCLA, ACENTAR LADRILLOS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ.URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,
5	RIPIO 1 - 3 X 6 METROS	COMPONENTE PARA RELLENAR, COMPUESTO POR PEQUEÑOS TROZOS DE PIEDRA, LADRILLOS, GRAVA USADO PARA CONSTRUCCION	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV. BELGRANO ESQ.URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA.	EN SU TOTALIDAD, PLAZO 30 DIAS,

Se justifica la presente solicitud de gasto debido a la necesidad de urgencia de contar con los elementos necesarios para la limpieza y aseo diario de esta UTR.


Suboficial Auxiliar LUIS BENITEZ
IF: 2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Encargado División Económico


Hotel Costanera Cosquin

Renglón 452 al 462

ESPECIFICACION TECNICA

N° Renglón	Descripción	CALIDAD EXIGIDA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE ENTREGA
1	CERCO PERIMETRAL	ROLLOS DE 1 1/2. TEJIDO ROMBOIDAL ALAMBRE GRUESO, ELECTRO SOLDADOS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
2	PLANCHUELA PARA TENSAR CERCO	PLANCHUELA DE ACERO. CONSTRUCCION RETICULAR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
3	VARILLA DEL "8"	VARILLA CURRUGADA, ACERO, CORTADO Y DOBLADO. PARA CONSTRUCCION	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
4	ESTRIBOS	HIERRO CURRUGADO, RESISTENCIA A LA TRACCION, DE 6MM A 8MM, CUADRADOS O RECTANGULAR	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
5	HIERRO TIPO ANGULO 1 PULGADA 1/8	PERFILES DE HIERRO, DE ACERO, PARA LA CONSTRUCCION, 1 PULGADA	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
6	ALAMBRE DE ATAR	DE ACERO, DE BAJA DUREZA, FACILIDAD DE MANEJO, PARA USO GENERALES. PRESENTACION ROLLO DE 50 KG.	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
7	MALLA 15X15	DE HIERRO, LARGA DURABILIDAD, MEDIDA DE 15MX15M	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.
8	PLANCHUELA DE 2MM X6 MTS	DE HIERRO, RESISTENTE, SE USA PARA CONSTRUCCION Y DE MEDIDA 2MM X6 MTS	COLONIA COSTANETA COSQUIN- AV BELGRANO ESQ URQUIZA, COSQUIN, CORDOBA	EN SU TOTALIDAD. PLAZO 30 DIAS.

Se justifica la presente solicitud de gasto debido a la necesidad de urgencia de contar con los elementos necesarios para las oficinas y tareas diarias de esta UTR.


 Susana María del Pilar Álvarez
 Encargada Gestión de Servicios

BA
122

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GUANTES DE NITRILO NEGRO

Guantes de nitrilo negro, finos y extra sensibles al tacto, área de los dedos texturizada y manguito enrollado reforzado. Talle: M.

Caja x 100 unid.

GUANTES MOTEADOS

Guantes moteados de trabajo con trama cerrada, motas de PVC alto grip, tejido a cuatro cabos.

GUANTES DE CUERO DE DESCARNE

Guantes para soldar Puño largo 60cm con costura de kevlar.

GUANTES DE CUERO DE DESCARNE

Guantes para soldar Puño largo 40cm con costura de kevlar.

GUANTES MEDIO PASEO

Cuero Vaqueta medio paseo refuerzos y puños con costura doble.

ANTIPARRAS TRANSPARENTES

Antiparras de calce anatómico con patilla regulable, de material policarbonato, anti ralladura, transparentes.

ANTIPARRAS POLARIZADAS OSCURAS

Antiparras de calce anatómico con patilla regulable, de material policarbonato, anti ralladura, de color oscuro.

DELANTAL DE CUERO DE DESCARNE

Delantal de trabajo con refuerzo de cuero. Largo: 85cm Ancho: 55cm.

DELANTAL DE PVC REFORZADO

Delantal 90 x 120, en PVC entelado para cortadores de pasto.

PROTECTORES AUDITIVOS EXPANDIBLES

Tapón auditivo expansible con cordel.

PROTECTOR FACIAL

Protector facial con visor de policarbonato transparente, 38 cm de ancho x 20 de alto. Homologado por normas IRAM 3630.

CASCOS DE SEGURIDAD

Para construcción con arnés textil y a cremallera.

Material: Polietileno.

CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

Calzado de seguridad botín de cuero con puntera de teflón, lengüeta cerrada, interior antimicótico, inyección al corte, suela de poli metano bidensidad resistente a aceites e hidrocarburos. Homologados por normas IRAM 3643.

Nº: 38,40, 42 Y 43.

GUANTES DIELECTRICOS

Guante dieléctrico que este homologado por normas IRAM 3604/98. Tensión de prueba: 2500v a 5000v. Corriente de fuga hasta 14(ma). Espesor: 0.5 Uso: directo. Tensión resistida: 5000v. Ensayo transener: 3(ma).

TALLE: 10 y 11.

SEMIMASCARA DE DOS FILTROS

Semimascara con dos filtros para partículas bacterianas homologado bajo normas IRAM.

PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA CON VINCHA REGULABLE

Protectores auditivos de copa con vincha regulable.

MASCARA PARA SOLDAR FOTONSENCIBLE

Mascara de soldar con capacidad entre 9 y 14din. Tiempo de reacción al impacto de la luz

BOTA DE GOMA CAÑA MEDIA

Botas de goma modelo jobmaster, suela de PVC industrial.

Numero del calzado: 42, 44 y 45.

GUANTES DE PVC ROJOS ENTELADOS

Descripción: guante entelado recubierto de PVC rojo entelado. Deberan estar homologados por normas IRAM.

Talle: XL.

Nota:

- Forma de entrega: en su totalidad.
- Lugar de entrega: Complejo Turístico Ascochinga, Ubicado en Ruta E66, Localidad Ascochinga, Provincia de Córdoba.
- Horario de Entrega: 07:00hs a 15:00hs Lunes a Viernes


S.M. TAPIA CRISTIAN.

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
CD.2022.43800340.LAPN-IITYRCTACEG#IOSE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PINTURA COLOR VERDE INGLES.

Descripcion: esmalte sintetico verde ingles por 4 litros.

Tipo: Tersuave.

PINTURA COLOR MARRON TABACO

Descripcion: esmalte sintetico color marron tabaco por 4 litros.

Tipo: Tersuave.

AGUARRAS.

Descripcion: Diluyente aguarras por 3.6 litros.

Tipo: Dixilina.

TINER

Descripcion: Diluyente para disolver sustancias insolubles en agua como pintura, esmalte al aceite, etc, por 3.6 litros.

Tipo: Dixilina.

ENDUIDO EXTERIOR

Descripcion: Color Blanco mate x 4 litros.

Tipo: Tersuave.

LATEX INTERIRO CREMA.

Descripcion: pintura latex interior color crema, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m2 por litro y por mano.

Tipo: CODIGO 120-1 (Pinturerias San Guillermo)

Tipo: Coltura.

LATEX EXTERIOR ROSA

Descripcion: pintura latex exterior color rosa, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m2 por litro y por mano.

Tipo: CODIGO 202-1 (Pinturerias San Guillermo).

Tipo: Coltura.

LATEX INTERIOR CREMA OSCURO

Descripcion: pintura latex interior Color crema oscuro, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m2 por litro y por mano.

Tipo: CODIGO 217-2 (Pintureria San Guillermo)

CD-2022-49927551-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 4 de 10
E-2022-03147682-APN-SCC#IOSFA

Tipo: Coltura.

LATEX PARA CIELORRASO.

Descripción: Latex para cielorrasos, por 20 litros, rendimiento de 10 a 12 m2 por litro y por mano.

Tipo: COLTURA.

SINETICO GRIS ALTA TEMPERATURA.

Descripción: sintetico alta temperatura, color aluminio, por 1 litro, rendimiento de 12 a 15 m2 por litro y por mano.

Tipo: TERSUAVE.

SINETICO BRILLANTE BERMELLON

Descripción: esmalte sintetico brillante bermellon, multiproposito, anti oxido mas convertidor, por 4 litros.

Tipo: TERSUAVE.

SINETICO BRILLANTE AMARILLO.

Descripción: esmalte sintetico brillante amarillo, multiproposito, antioxido mas convertidor, por 4 litros.

Tipo: TERSUAVE.

SINETICO BRILLANTE CELESTE.

Descripción: esmalte sintetico brillante celeste, multiproposito, antioxido mas convertidor, por 4 litros.

Tipo: TERSUAVE.

IMPREGNANTE COLOR CAOBA.

Descripción: Impregnante color Caoba, rinde de 10 mts² por litro y por mano aproximadamente, por 20 litros.

Tipo: TERSUAVE.

SINETICO BLANCO

Descripción: esmalte sintetico blanco multipropisito, antioxido mas convertidor, por 20 litros.

Tipo: TERSUAVE.

PINTURA PARA PILETA

Descripción: pintura para pileta al agua, color blanco, por 20 litros, Apta para cemento.

Tipo: TERSUAVE.

PINTURA PARA PILETA

Descripción: Pintura para pileta color Azul,, por 20 litros, rendimiento de 20 m2, apta para cemento, tipo de base acuosa.

Tipo: DURACRIL.

CD-2022-49927551-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 5 de 10

MEMBRANA LIQUIDA.

Descripcion: Membrana liquida con Poliuretano color Blanca. Peso/espesor: 20 kg. Consumo: 1,5 kg/m2.

Tipo: Megaflex.

SINTETICO NEGRO

Descripcion: esmalte sintetico brillante negro, multiproposito, anti oxido mas convertidor, por 4 litros.

Tipo: TERSUAVE.

LATEX ROJO TEJA.

Descripcion: latex color rojo teja, por 20 litros, apto para interior y exterior, 10 a 12 m² por litro por mano.

Tipo: TERSUAVE.

LATEX COLOR BLANCO EXTERIOR

Descripcion: : pintura latex exterior Color Blanco, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m² por litro y por mano.

Tipo: COLTURA

LATEX COLOR BLANCO INTERIOR

Descripcion: pintura latex interior Color Blanco, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m² por litro y por mano.

Tipo: COLTURA.

LATEX COLOR GRIS CEMENTO

Descripcion: pintura latex exterior Color Gris Cemento, por 20 litros rendimiento de 10 a 12 m² por litro y por mano.

Tipo: TERSUAVE.

Nota:

- Requerimiento: Anual.
- Forma de entrega: en su totalidad.
- Lugar de entrega: Complejo Turístico Ascochinga, Ubicado en Ruta E66, Localidad Ascochinga, Provincia de Córdoba.
- Horario de Entrega: 07:00hs a 15:00hs de Lunes a Viernes


S. M. CRISTINA T. R. A.

CD-2022-49927551-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 6 de 1022-83147682-APN-SCC#IOSFA

ESPECIFICACIONE STECNICAS

LAMPARA LED 9W LUZ FRIA.

- Potencia:9W
- Temperatura de color 6500K
- Rosca E-27

LAMPARA LED 9W LUZ CALIDA.

- Watts 9W
- Color Luz Cálido
- Vida útil 10,000Hs
- Temperatura del color 3000°K
- Rosca E27

LAMPARA LED 18W LUZ FRIA

- Potencia: 18W
- Tipo de LED
- Ahorro de Energía: 90%
- Conexión: 220V
- Color: Blanco Frío (6000-6500°K)
- Rosca: E27

LAMPARA 48W LUZ DIA

- Potencia: 48W
- Rosca: E27
- Flujo Lumínico: 4200 lm

LÁMPARA DE VELA DE LED 5W LUZ FRÍA

- Tecnología de iluminación: LED
- Ambientes: Interior
- Watts: 5 W
- Forma: Vela C-37
- Vida útil: 25000 h

CINTA AISLADORA

- Color negro
- Espesor: 3mm
- Largo x Ancho 19 mmx 20mts



CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSF

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 5 de 23

REFLECTOR LED EXTERIOR 30W

- Modelo: Proyector Led 30W
- Potencia: 30 W
- Voltaje: 110V/240V
- Tipo de lámpara: LED
- Instalación del reflector: Montable
- Lámpara incluida: Sí
- A prueba de agua: Sí

REFLECTOR LED DE 50 W LUZ FRÍA

- Potencia: 50 W
- Voltaje: 110V/240V
- Tipo de lámpara: LED
- Instalación del reflector: Montable
- Lámpara incluida: Sí
- A prueba de agua: Sí

FICHA HEMBRA PARA TOMA CORRIENTES

- Cantidad de entradas: 3
- amperaje: hasta 10 amper
- alimentación: hasta 250v
- usos: alargue, guimalda
- calidad premium, reforzada
- color: blanco y negro

FICHA MACHO

- Cantidad de Patas: 3
- 220v 10 A
- Blanco o Negro

FICHA MACHO PARA VELADOR

- Corriente nominal: 10 A
- Voltaje nominal: 220V
- patas oblicuas
- Cantidad de patas: 2

PERILLA PARA VELADOR

- Tecla Torpedo interruptor MIG
- Material: Plástico

CAPACITOR

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 6 de 23
CD-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

- Capacitor de arranque de 25 MF
- Para ventilador

CABLE BIPOLAR 2x0,75 mm

- Medidas: 2x0,75mm
- Para velador
- Rollo x 100mts

CABLE DE 2X2 MM

- Cable tipo taller 2x2 mm. TPR
- Presentación: por mts.
- Conductor: cobre
- Aislante: pvc/d

CABLE SUBTERRANEO 4x2,5 mm

- Tipo de cable: Subterráneo
- Diámetro: 5 mm
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: Cobre
- Medidas: 4x2,5mm
- Por mtrs

CABLE CANAL 20x10mm

- Cable canal con autoadhesivo
- Con cinta doble fas
- Presentación: Tira de dos metros
- Medidas: 20x10mm
- Color: Blanco

CABLE UNIPOLAR

- Tipo de cable Unipolar
- Medidas 1x4mm
- Color marron
- Cantidad: por mts
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: Alucobre
- Materiales del aislamiento: PVC

CABLE UNIPOLAR

- Tipo de cable Unipolar



CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

IFE-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 7 de 23

- Medidas 1x4mm
- Color celeste
- Cantidad: por mts
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: Alucobre
- Materiales del aislamiento: PVC

CABLE CANAL RANURADO 50 x 40 mm.

- Presentación: Ranurado de PVC
- Color: Gris.
- Dimensión 50 x 40 mm.
- Largo: 2 mts.

CABLE 2x1,5 mm.

- Cable tipo taller 2x1,5 mm. TPR
- Por mts.
- Conductor: cobre
- Aislante: pvc/d

TERMICA UNIPOLAR 10 A

- Material: Plástico
- Cantidad de módulos: 1
- 10 A
- amperaje 1x10

LLAVE TETRAPOLAR 4x32 A

- Material: plástico y metal
- Cantidad de módulos: 4
- 4x32 a

TABLERO IP 40 12 MODULOS

- Módulos: 12
- Dimensiones: ancho 275mm alto 195mm profundidad 85mm
- Tapa: ancho 310mm alto 230mm

TABLERO IP 40 6 MODULOS

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 8 de 23
CD-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

- Módulos: 6
- Dimensiones: ancho 275mm alto 195mm profundidad 85mm
- Tapa: ancho 310mm alto 230mm

CAJA PARA EMBUTIR 5x10cm

- 5x10cm
- Forma: Rectangular
- Grado de protección: IP20
- Material: PVC

CAJA DE PASO IP65 STECCK

- Largo x Ancho x Profundidad: 12 x 12 x 10cm
- Forma: Cuadrada
- Grado de protección: IP65_STECCK
- Material: Plástico

CAJA ESTANCA IP54

- Largo x Ancho x Profundidad: 10 cm x 10 cm x 7 cm
- Forma: Cuadrada
- Grado de protección: IP54
- Material: Plástico

PORTA LAMPARAS PLÁSTICO

- Material: Plástico
- Ambientes: Interior
- Tamaño de la base: E27
- Medidas: Diámetro 4 cm , Largo total 6 cm

PORTA LAMPARAS CERÁMICO

- Material: cerámico
- Ambientes: Interior
- Tamaño de la base: E27
- Tamaño de la base 4 cm

GABINETE 48 MODULOS

- Largo x Ancho x Profundidad: 60 cm x 45 cm x 10 cm
- Forma: Rectangular de 48 modulos
- Grado de protección: IP55
- Material: Chapa
- Para embutir

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 9 de 23

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

CAÑO CORRUGADO 25mm

- Rollo Tubo Corrugado
- de PVC liviano
- 25mm
- Flexible, ignifugo
- Rollo x 25mts

CAÑO CORRUGADO 20MM

- Rollo Tubo Corrugado
- de PVC liviano
- 20mm
- Flexible, ignifugo
- Rollo x 25mts

CAÑO CORRUGADO : 1 ½"

- Color: Gris Claro.
- Tipo: Semipesado.
- Uso: Loza.
- Medidas: 1 ½"
- Flexible, ignifugo
- Rollo x 25mts

CAÑO 32MM

- Material: Polipropileno
- Diámetro: 32 mm
- Espesor: 2 mm
- Forma: Circular
- Largo: 300 cm
- PVC rígido

CAÑO 20MM

- Material: PVC rígido
- Diámetro: 20 mm
- Espesor: 2 mm
- Forma: Circular
- Por 3mts.

UNION 25MM



CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 10 de 23

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

- Acople rápido y/o prolongación de ajuste exacto entre dos tramos de tubos rígidos de igual diámetro.
- Material: PVC
- Diámetro: 25mm
- Unión: Recta

UNION RECTA 20MM

- Acople rápido y/o prolongación de ajuste exacto entre dos tramos de tubos rígidos de igual diámetro.
- Material: PVC
- Diámetro: 20mm
- Unión: Recta

INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2x16 A

- Corriente nominal In: 2x16 A
- Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 440V
- Tipo de disyuntor: Interruptor termomagnético

INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TETRAPOLAR 4x16-20 A

- Corriente nominal In: 4x16-20 A
- Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 240V
- Tipo de disyuntor: Miniatura - para riel DIN

BORBONERA de 10MM

- Para riel din
- Color verde/amarillo
- de 10mm

JABALINA

- de 1,5m x 1/2"

TOMA CABLE P/JABALINA

- Para contacto de alta presión entre la jabalina y el cable de puesta a tierra.
- Tipo: Toma cable
- Uso: Puesta a Tierra

ROLLO DE ESTAÑO

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 11 de 23

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Página 118 de 141

Escaneado con CamScanner

- rollo de estaño de 1mm
- cantidad: por 250gs

CONECTOR 1 ½"

- Conectores 1 ½" pvc blanco
- Para conexione de cajas a caño o gabinetes ip 40

CONECTOR 1 ¼

- Pvc de 32 mm
- Diámetro: ø32
- Pulgadas: 1 ¼
- Color: blanco
- Ignifugo: si

CURVA 32MM

- Forma: circular
- Grado de protección: ip20
- Material: plástico
- Caño tubo rígido
- De pvc de 32mm

PRENSA CABLE

- Medida: 7/8 22mm
- Regulable con tuerca BSC
- Material: nylon

DISYUNTOR DIFERENCIAL 4x63 A

- Corriente nominal In: 4x63 A
- Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 400V
- Tipo de disyuntor: diferencial

INTERRUPTOR TERMICO 4x52 A

- de 4x52 A
- Interruptor de corriente eléctrica

INTERRUPTOR TERMICO 1x6 A

- Corriente nominal In: 1x6 A
- Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 230V
- Tipo de disyuntor: TERMOMAGNETICA

RELOJ INTERRUPTOR ANALOGICO PARA ENCHUFAR

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 12 de 23 F12022-83147682-APN-SCC#IOSFA

- Tipo de tecnología: Analógico
- Voltaje nominal: 220V
- Corriente nominal: 10 A
- Tiempo mínimo - Tiempo máximo: 15 m - 12 h
- Cantidad máxima de programaciones de encendido: 48hs
- Cantidad máxima de programaciones de apagado: 48hs

GRAMPA 2" Pulgadas

- Grampa Abrazadera Omega
- Material: con herradura de metal
- Medida: 2" Pulgadas

CURVA 20MM

- Curva para caño pvc rigido
- Diámetro 20mm
- Color: gris
- Insumo eléctrico

PLAFON ESTANCO 2X18W

- 2x18w para tubo led Pvc
- Modelo x303
- Tipo de luminaria de aplicar, suspendida, hermética
- Sistema óptico difusor de policarbonato transparente, reflector de acero

TARUGOS FISHER

- Tipo de tarugo SX Universal
- Diámetro: 6 mm

TORNILLOS

- Para fisher de 6mm
- Diámetro: 6 mm
- Tipo de uso: Pared Hueca, Ladrillo, Hormigón

LLAVE PUNTO Y TOMA EXTERIOR

- material: plástico
- con tomacorriente: sí
- Caja superficie urbana con 1 interruptor y 1 tomacorriente



CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA
Página 13 de 23

PRECINTOS

- Material: Plástico
- Unidades por envase: bolsa x 100und.
- Largo x Ancho: 200 mm x 5 mm

TOMA DOBLES PARA EMBUTIR 10 A

- Corriente nominal: 10 A
- Voltaje nominal: 220V
- Cantidad de tomas: 2
- Tapa blanca rectangular + bastidor de 3 módulos + 1 modulo con 2 tomacorrientes

MODULOS PUNTO 10 A

- Corriente nominal: 10 A
- Material: Plástico
- Cantidad de módulos: 1

MODULOS CIEGOS

- Color blanco
- Material: Pvc
- Cantidad de módulos: por unidad

BASTIDORES

- Material: PVC
- Cantidad de módulos: 3

TAPA DE BASTIDORES

- Material: plástico
- Medida del bastidor: 9cm ancho x 12cm alto

CINTA DE CAUCHO AUTOSOLDABLE

- Color Negro
- Largo x Ancho 5 m x 19 mm
- Tipo de cinta adhesiva: Vulcanizante
- Espesor: 0.76 mm

FICHA PLUG TELEFONICA

- Modelo: RJ9 (4P4C)
- Material de revestimiento del conector: Plástico

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 14 de 23 IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

- Género del conector: TELEFONICO

FICHA PLUG PARA TELEFONO

- Modelo: RJ11 macho
- Material de revestimiento del conector: Plástico
- Género del conector: TELEFONICO

TAPA MARCO PARA PILAR

- Material: Plástico
- Cantidad de módulos: 3
- Grado de Protección Ip: 55
- Color: Transparente
- Línea: Exterior C/Tapa

APLIQUE PARED DIÁMETRO 24CM

- Lugares de montaje: Pared
- Capacidad de focos: 2
- Materiales: Chapa
- Tipos de fuentes de luz: LED
- Rosca : E-27
- Diámetro base : 24cm



REGULADORES PARA VENTILADORES

- Módulo Dimmer Variador Ventilador
- Color: Blanco Puro
- Potencia máxima: 150W
- Incluye interruptor de corte

TAPAS CIEGAS 10 CM X 10 CM

- Largo x Ancho 10 cm x 10 cm
- Material: Plástico

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSFA

Página 15 de 23


- Forma: Cuadrado

TAPAS CIEGAS 7 CM X 7 CM

- Largo x Ancho 7 cm x 7 cm
- Material: Plástico
- Forma: Redondas

Nota:

- Forma de Entrega: En su totalidad
- Requerimiento anual
- Lugar de entrega: Complejo Turístico Ascochinga, Ubicado en Ruta E66, Localidad Ascochinga, Provincia de Córdoba.
- Horario de Entrega: 07:hs a 15:00hs Lunes a Viernes


S.H. CRISTINA TAPIA

CD-2022-50086185-APN-UTYRCTACEG#IOSF.

Página 16 de 23
147682-APN-SCC#IOSFA

Renglon 758 al 794



SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN

ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

1. OBJETO:

El Objeto de la presente especificación técnica, trata sobre la Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos, necesarios para el funcionamiento anual del Parador Almirante Brown.

2. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega deberá efectuarse dentro de los Diez (10) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra, por parte del Adjudicatario.

3. LUGAR DE ENTREGA:

- 3.1. Parador Almirante Brown. Ruta Provincial N° 5 – Km 106,5 - Villa del Dique – Departamento Calamuchita – Pcia. de Córdoba – CP 5862.

4. RECEPCION:

- 4.1. La Recepción tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de los Diez (10) días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los efectos.
- 4.2. Si el IOSFA no se expidiera dentro de los Diez (10) días hábiles, siguientes al de la recepción, los bienes se tendrán percibidos de conformidad.
- 4.3. Los elementos en caso de no ser recibidos, por no cumplir con lo requerido, deberán ser retirados en el plazo de los Cinco (5) días hábiles, contando desde la fecha que se notificó fehacientemente el rechazo. El reemplazo de los mismos se deberá hacer dentro de los Diez (10) días hábiles desde la fecha de devolución.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SUBGERENCIA DE TURISMO
PARADOR AMIRANTE BROWN
ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

PEDIDO DE ADQUISICIÓN				
Nº Orden	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1		Pinza Amperométrica Unit Ut202+ Plus Trms Temperatura 	UN	1
2	2.9.3-275.8	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; CTE. ADMISIBLE: 4-65 W, TIPO: POLICARBONATO. EMBALAJE EN CAJA DE 25 UNIDADES. 	CAJA	10
3	2.9.3-2301.10	ELECTRICIDAD, FOTOCONTROL FOTOCONTROLES; USO: CON BASE SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 VCA, POTENCIA: 2000 W, CORRIENTE: 10 A, EMBALAJE INDIVIDUAL, APTA PARA EXTERIOR. 	UN	10


SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN


ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

4	2.9.3-4998.2	<p>ELECTRICIDAD, CINTAS AUTOSOLDABLES CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL: GOMA DE ETILENO-PROPILENO, ANCHO: 19 mm, LARGO: 9 M, ESPESOR: 0,76 mm, EMBALAJE INDIVIDUAL, FACIL TRANSPORTE.</p>  <p>www.materialelectricosya.com</p>	UN	10	
5	2.9.3-1033.45	<p>ELECTRICIDAD, CINTAS AISLADORAS CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 18 mm, LONGITUD DE CUERPO: 20 M, COLOR: NEGRO, EMBALAJE INDIVIDUAL, FACIL TRANSPORTE.</p>  <p>3M</p>	UN	20	
6	2.9.3-9785.33	<p>LAMPARAS, TUBO LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W EQUIVALENTE 36 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 15000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A. LUZ FRIA. APTO PARA ENCENDIDO FRECUENTES</p> 	UN	50	

SUBGERENCIA DE TURISMO
PARADOR AMIRANTE BROWN
ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

7	2.9.3-4362.314	<p>ELECTRICIDAD, CABLES PARA ELECTRICIDAD; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 VCA. EMBALAJE INDIVIDUAL, FACIL MANEJO Y CONSERVACIÓN, COLOR CELESTE</p> 	ROLLOX100	2
8	2.9.3-4362.314	<p>ELECTRICIDAD CABLES PARA ELECTRICIDAD; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 VCA, EMBALAJE FACIL MANEJO Y CONSERVACIÓN, COLOR MARRON</p> 	ROLLOX100	2
9	2.9.3-4362.314	<p>ELECTRICIDAD CABLES PARA ELECTRICIDAD; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 VCA, EMBALAJE FACIL MANEJO Y CONSERVACIÓN, COLOR NEGRO</p> 	ROLLOX100	2



SUBGERENCIA DE TURISMO
PARADOR AMIRANTE BROWN
ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

10	2.9.3-4362.314	<p>ELECTRICIDAD, CABLES PARA ELECTRICIDAD; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 VCA, EMBALAJE FACIL MANEJO Y CONSERVACIÓN, CABLE PUESTA A TIERRA</p> 	ROLLOX100	1
11	2.9.3-658.93	<p>INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR DE MANDO Y PROTECCION, CORRIENTE NOMINAL: 40 AMP, MONTAJE RIEL DIN, TENSION 230/400 VCA, NORMA IEC947-2, APTA PARA BORNES DE CABLE HASTA 25MM</p> 	UN	4
12	2.9.3-658.103	<p>INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR DE MANDO Y PROTECCION, CORRIENTE NOMINAL: 20 AMP, TENSION 230/400 VCA, MONTAJE RIEL DIN, NORMA: IEC 947-2, APTAS PARA BORNES HASTA 25MM</p> 	UN	10

SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN


ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

13	2.9.3-2159.33	<p>REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, IP 66, FACIL MONTAJE CON SOPORTE PARA TECHO O PARED, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED. MATERIAL ALUMINIO, LUZ FRIA.</p> 	UN	10
14	2.9.3-2285.91	<p>CABLES TALLER (T/T) ; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 8,5 mm, SECCION: 1,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 5 A 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V</p> 	ROLLOX100	1
15	2.9.3-1803.49	<p>CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 3, SECCION: 2,5 mm², AISLACION: PLASTICO PVC, MATERIAL DE CUBIERTA PVC, MATERIAL DE CONDUCTOR COBRE, ROLLO DE 100 MTS, PRESENTACIÓN CERRADO Y EMBALADO, APTO PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES.</p> 	ROLLOX100	1

SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN

ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

16	2.9.3-2072.39	<p>ELECTRICIDAD INTERRUPTOR, DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: TETRAPOLAR, CORRIENTE DE CORTE: 40 A, CORRIENTE: 30 MA.TIPO AC, FRECUENCIA: 50 Hz, TENSION: 220/440 V, APTA PARA RIEL DIN.</p> 	UN
17		<p>Pack 10 Lampara Led Sica 7w 6w Fria Dia Calida 220v Foco E27</p> 	PACKX10
18	2.9.3-3430.37	<p>TOMACORRIENTE 10 A, CANTIDAD DE POLOS: 3, TENSION: 250 V, USO: EXTERIOR, TIPO: CAJA CAPSULADA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, IP44.</p> 	UN
19	2.9.3-3430.37	<p>PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, AMBIENTE INTERIOR, CON SOPORTE DE METAL, APTA PARA COLGAR O AMURAR.</p> 	UN

SUBGERENCIA DE TURISMO
PARADOR AMIRANTE BROWN
ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

20	2.9.3-2159.31	REFLECTOR; POTENCIA: 100 W, TIPO: PLANO EXTERIOR, IP 66, FACIL MONTAJE CON SOPORTE PARA TECHO O PARED, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED. MATERIAL ALUMINIO, LUZ FRIA. 	UN
21	2.9.3-1878.27	LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 11 W, TENSION: 220 V, CASQUILLO: GU10, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A 	UN
22		Lampara Galponera Alto Poder 50w High Power Tipo T -led 	UN
23		Lamparas Focos Led 100w Alta Potencia Galponera 220v 	UN
24		Tecla Interruptor Caja Capsulada Exterior 1 Punto Intemperie 	UN

SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN

ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

25	 Cinta Pasacable Helicoidal 15mts Con Contenedor Viyilan	UN	1
26	 Caja Exterior Pvc Sobreponer En Pared P/ Bastidor 5x10 Gris	UN	50
27	 Cable Canal 20x10 Mm X 2 M Con Adhesivo Roker Pr6041	UN	30
28	 Cable Canal 40x30 Mm X 2 M Roker Pr6081	UN	20
29	 Caja Comando Selectora 5 Veloc Ventilador Techo C/tecla Luz	UN	20

SUBGERENCIA DE TURISMO

PARADOR AMIRANTE BROWN

ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

30	Caño Corrugado Blanco 3/4 Genrod X 25mts Ignifugo  x25	UN	10
31	Caño Corrugado Blanco 1 Pulgada 25 Mts Liviano Ignifugo 	UN	10
32	Pack X 50 Ficha Conector Cable Coaxil Rg6 Compresion.anri Tv 	UN	1
33	Cajas Para Termica De 8 A 12 Modulos Starbox - Exterior 	UN	10
34	Plafon Estanco Lumenac Marea Led 2x18w Apto Led - E. A 	UN	15

DOB
e 202

CD-2022-42493048-APN-IITVRPAR#IOSFA
IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

SUBGERENCIA DE TURISMO
PARADOR AMIRANTE BROWN
ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

35		<p>Farola Led Alumbrado Publico Calle Plaza Para Ar111-gu10</p> 	UN	1
36	2.9.3-1563.1	<p>CABLES UTP; TIPO: 4 PARES UTP, CATEGORIA: NIVEL 5 A.M.P., NORMA: EIT/TIA CAT5 NEMA 100-24XFUL, AISLACION: PVC, CUBIERTA: PVC, AMBIENTE INTERIOR, PAR TRENZADO UTP ROLLO POR 100 METROS.</p> 	ROLLOX100	3
		<p>Bateria de Gel 6V 4A, Safety Energy, Plomo, Recargable</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>alto: 106 mm largo: 70 mm ancho: 47 mm tipo: ESTACIONARIA voltaje: 6 V amperaje: 4 AH marca: SAFETY ENERGY composición química: PLOMO ACIDO familia: Baterías electrolito absorbido Peso 0,70 kg</p> 	UN	32

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PINTURA LATEX

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Color Blanco.
- Envase x 20 Litros
- Exterior/Interior.
- Tipo Tersuave.

IMPREGNANTE DE MADERA

DESCRIPCION:

- Color Nogal.
- Envase x 4 Litros.
- Tipo Tersuave.

ESMALTE SINTETICO

DESCRIPCION:

- Colores Varios.
- Envase x 4 Litros.
- Tipo Tersuave.

PINCEL V1

DESCRIPCION:

- Numero 30.
- Cerda Natural/Sintetica.
- Tipo Euromix.

CD-2022-46490033-APN-UTYRCM#IOSFA

Página 3 de 7

Página 1 de 2

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

RODILLO DE LANA

DESCRIPCION:

- Color Marrón.
- Medida 22 CM.
- Tipo Euromix.

ENTONADOR DE PINTURA

DESCRIPCION:

- Color Ocre.
- Envase x 120cc.
- Tipo Tersuave.

BARNIZ

DESCRIPCION:

- Color Marino.
- Envase x 4 Litros.
- Tipo Tersuave.

**NOTA: LUGAR DE ENTREGA EN CAMINO VIEJO A YACANTO KM 9,
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, CORDOBA.**

Villa General Belgrano

Renglón 802 al 804

IOSFA
HOSTERIA VILLA GENERAL BELGRANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES

Para la construcción de los badenes diseñados se establece:


1. Construcción de 2 cordones cunetas compuestos por 4 varillas del hierro de 10", 4 bolsas de cemento, 250 kg de arena gruesa y 200 kg de granza 0,20 mts.
2. Badenes de 3 mts de largo por 5 metros de ancho confeccionados sobre la base de 40 bolsas de cemento, 4 mts cúbicos de arena gruesa y 5 mts cúbicos de piedra bola 0, 50 mts de diámetro

CY(R) ANIBAL MIGUEL MEGA
Administrador

Villa General Belgrano Renglón 802 al 804

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objeto
Adquisición de materiales para construcción de badenes en camino principal de acceso.
2. Plazo de entrega
Los adjudicatarios deberán realizar la entrega de todos los bienes dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida en forma fehaciente la Orden de Compra.
3. Lugar de entrega
Hosteria V:G: Belgrano, Capilla Vieja S/N, Los Reartes, Cordoba.
4. Días y horarios de entrega:
Lunes a viernes de 0800 a 1400 hs
5. Recepción
Encargado de hostería
6. Forma de pago
Transferencia bancaria
7. Descripción del producto
La empresa se encargará de la descarga de los materiales a granel en el lugar de obra, a saber: 5 metros cúbicos de arena gruesa a granel y cinco metros cúbicos de piedra bola.
Asimismo, la recepción del cemento en bolsas de 40 kgrs, se hará en el depósito que a los efectos de guarda y conservación posee la hostería.


CY(R) ANIBAL MIGUEL MEGA
Administrador



Regional NOA Renglón 805 al 808

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA AFPRN TUCUMAN

La presente Especificación Técnica se adjunta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA

1- OBJETO

Adquisición de Materiales eléctricos para el funcionamiento administrativo de la AFPRN y sus dependencias.

2- ALCANCE DE LA ADQUISICION

Cubrir las necesidades de elementos de materiales eléctricos de la AFPRN

3-CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES


Los elementos de materiales eléctricos deben ser nuevos y legítimos

4-LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

Los útiles y materiales eléctricos serán entregados en calle 25 de Mayo N°1023 – 1°Piso AFPRN – Tucumán

5- PLAZO DE ENTREGA

Los adjudicatarios deberán realizar la entrega de todos los bienes dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida en forma fehaciente Orden de Compra.


ALBERTO OSVALDO SORIA
Subof. Ppal. M Q
Encargado AFPRNOA


CD-2022-82499063-APN-AFPRN#IOSFA

Página 1 de 2

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR

REGLON	DESIGNACION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CABLE LISO - PRESENTACION CON DOS FICHAS - TIPO PARA TELEFONIA - CABLE DE RED X 50 MTS	UNIDAD	1
2	ACCESORIO P/CONECTOR: DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR FICHAS DE RED X 100	UNIDAD	1
3	CABLE VGA MEDIDA VGA X 3 METROS	UNIDAD	1
4	CONECTOR TIPO POWER CONECTOR DE ALIMENTACION - TIPO FUENTE ALIMENTACION DE PC - COD SJ-227M CABLE POWER 220V X 1,8 METROS	UNIDAD	4


 ALBERTO OSVALDO SORIA
 Subof. Ppal. M Q
 Encargado AFPRNOA

CD-2022-82499063-APN-AFPRN#IOSFA

IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA

Página 2 de 2

Página 140 de 141

ESPECIFICACIONES

1- OBJETO

Adquisición de elementos de ferretería y pinturería según SC N°11 HOTEL CONDOR

2- PLAZO DE ENTREGA

Entrega única.

3- LUGAR DE ENTREGA

Güemes 2807 – Mar del Plata – Buenos Aires.

4- FORMA DE PAGO

Pago único por transferencia bancaria.

5- DESCRIPCION DEL SERVICIO

Adquisición de elementos de electricidad detallados en los renglones 1 al 28 que se entregarán en:

- Güemes 2807, Mar del Plata, Bs As. PB ADMINISTRACION de 8 a 13hs.

IF-2022-62172969-APN-UTYRHM#IOSFA

Página 1 de 1
IF-2022-83147682-APN-SCC#IOSFA